

# ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ

Nr pozycji	szczegółowa specyfikacja	Ilość
1	<p>Krzesło obrotowe posiadające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-metalową chromowaną podstawę o średnicy fi 655 z kółkami samohamownymi do powierzchni twardych /parkiet/</li> <li>-regulowane podłokietniki o wysokości i regulacji w zakresie 170 – 245</li> <li>-synchroniczny, dynamiczny mechanizm ruchowy Active posiadający funkcję „ANTY-SCHOCK”</li> <li>-dynamiczne oparcie posiadające regulację wysokości „UP &amp; DOWN”</li> <li>-wysokość i regulację oparcia w zakresie 540 – 595</li> <li>-regulację kąta nachylenia oparcia i jego blokadę w 4 pozycjach</li> <li>-regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie 425 - 560</li> <li>-wyprofilowane ergonomicznie siedzisko wykonane z pianki wtryskowej</li> <li>-wysokość 965 – 1155</li> <li>-szerokość siedziska 495</li> <li>-głębokość siedziska 420</li> <li>-tapicerkę odporną na ścieranie</li> <li>- tapicerka w kolorze czarnym - wg katalogu Nowy Styl C-11</li> </ul>	7
2	<p>Krzesło obrotowe posiadające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nylonowa podstawa jezdna z kółkami samohamownymi do powierzchni twardych /parkiet/</li> <li>-miękkie podłokietniki o wysokości 215-220</li> <li>-ergonomicznie wyprofilowane oparcie o regulowanej wysokości w zakresie 525-590</li> <li>-regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie 425 – 555</li> <li>-wysokość całkowitą do 1145</li> <li>-głębokość siedziska 445– 470</li> <li>-szerokość siedziska 460</li> <li>- siedzisko i oparcie tapicerowane tapicerką odporną na ścieranie</li> <li>- kolor ciemnoniebieski</li> </ul>	5
3	<p>Fotel obrotowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tapicerowany tkaniną Micro w kolorze czarnym</li> <li>- plastikowe podłokietniki o wysokości min. 230</li> <li>- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego</li> <li>- siedzisko wyposażone w mechanizm ruchowy Tilt umożliwiający blokadę oparcia w jednej pozycji</li> <li>- wyprofilowane oparcie</li> <li>- nylonowa podstawa jezdna</li> <li>- samohamowalne kółka do powierzchni twardych /parkietów/</li> </ul>	3

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość fotela - 1060 – 1150</li> <li>- wysokość oparcia min. 630</li> <li>- tkanina 100% poliester</li> <li>- ścieralność min 35000 cykli Martindale</li> </ul>	
4	<p>Fotel obrotowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tapicerowany tkaniną Micro w kolorze niebieskim</li> <li>- plastikowe podłokietniki o wysokości min. 230</li> <li>- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego</li> <li>- siedzisko wyposażone w mechanizm ruchowy Tilt umożliwiający blokadę oparcia w jednej pozycji</li> <li>- wyprofilowane oparcie</li> <li>- nylonowa podstawa jezdna</li> <li>- samohamowalne kółka do powierzchni twardych /parkietów/</li> <li>- wysokość fotela - 1060 – 1150</li> <li>- wysokość oparcia min. 630</li> <li>- tkanina 100% poliester</li> </ul>	1
5	<p>Fotel stacjonarny metalowy tapicerowany:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaż metalowy czarny</li> <li>- podstawa w kształcie płyty</li> <li>- ergonomicznie wyprofilowane oparcie</li> <li>- wysokość krzesła – min 925</li> <li>- wysokość siedziska – min 455</li> <li>- szerokość siedziska – 530</li> <li>- głębokość siedziska – 510</li> <li>- wysokość oparcia – 470</li> <li>- podłokietniki miękkie z poliuretanu o wysokości ok. 240</li> <li>- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną 100% włókno polyolefin w kolorze EF -078 - niebieski/wg katalogu Nowy Styl/</li> </ul>	3
6	<p>Fotel obrotowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaż metalowy czarny</li> <li>- podstawa metalowa z nakładkami z tworzywa w kolorze czarnym</li> <li>- tapicerka z imitacji skóry w kolorze czarnym</li> <li>- samohamowalne kółka do powierzchni twardych/parkietów/</li> <li>- wysokość 1000-1180</li> <li>- podłokietniki miękkie z poliuretanu</li> <li>- wysokość oparcia min. 590</li> <li>- wysokość siedziska 500-590</li> <li>- siedzisko wyposażone w mechanizm ruchowy Tilt umożliwiający blokadę oparcia w jednej pozycji</li> </ul>	2
7	<p>Krzesło stacjonarne metalowe z siedziskiem i oparciem plastikowym posiadające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-stelaż metalowy chrom</li> <li>-siedzisko i oparcie – plastic, w kolorze niebieskim</li> <li>-wysokość 820</li> <li>-szerokość 545</li> <li>-głębokość 425</li> <li>-wysokość siedziska 470</li> <li>-wysokość oparcia 350</li> <li>-szerokość siedziska 475</li> </ul>	12

	-głębokość siedziska 415 typu ISO lub równoważne	
8	Fotel obrotowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tapicerowany skórą dwoiną w kolorze czarnym</li> <li>- miękkie podłokietniki, tapicerowane, osadzone na chromowanej podstawie</li> <li>- ruchome siedzisko i oparcie</li> <li>- swobodne bujanie się fotela</li> <li>- blokada oparcia w jednej pozycji</li> <li>- regulowana siła oporu oparcia i siedziska</li> <li>- płynnie regulowana wysokość siedziska</li> <li>- podstawa chromowana</li> <li>- kółka do powierzchni twardych</li> <li>- wysokość fotela 1070-1160</li> <li>- wysokość siedziska 500-590</li> <li>- wysokość podłokietników ok. 170</li> <li>- szerokość siedziska ok. 510</li> <li>- wysokość siedziska ok. 570</li> </ul>	3
9	Krzesełko szkolne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaż metalowy z rur owalnych, malowany proszkowo w kolorze RAL-ciemny brąz</li> <li>- 2 nogi wygięte w kształcie płozy, wzmocnione poprzecznie, zabezpieczone pod spodem nakładkami umożliwiającymi swobodne przesuwanie krzesła</li> <li>- siedzisko i oparcie wyprofilowane ergonomicznie, wykonane ze sklejki grubości 8mm</li> <li>- kształt krzesła umożliwiający zakładanie krzeselka na blat stołu oraz układanie sztaplowo</li> </ul>	16
10	Fotel gabinetowy jednoosobowy, metalowy tapicerowany: <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko i oparcie wykonane w skórze licowej, kolor skóry ciemny brąz - NG2214/52 wg próbnika firmy „KLER”</li> <li>- siedzisko wykonane na ramie drewnianej z pasami elastycznymi, formatce typu „BONEL”, i piance poliuretanowej o gęstości nie mniejszej niż 25kg/m<sup>3</sup></li> <li>- oparcie wykonane na ramie drewnianej z pasami elastycznymi oraz piance poliuretanowej ozdobione elementem dekoracyjnym z tworzywa sztucznego w kolorze satyny/jak na rysunku/</li> <li>- podłokietniki połączone z nogą, metalowe, w kolorze satyna, obciągnięte skóra w środkowej części</li> <li>- wysokość ok. 780mm</li> <li>- szerokość całkowita nie większa niż 680mm</li> <li>- wysokość siedziska 430mm</li> <li>- całkowita głębokość ok. 840mm</li> </ul>	2
11	Fotel gabinetowy, z podstawą jezdnią spełniający funkcje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tapicerowany w całości skórą naturalną licową w kolorze ciemny brąz- NG2214/52 wg próbnika firmy „KLER”</li> <li>- miękkie, tapicerowane podłokietniki w kolorze brązowym j/w</li> <li>- elementy metalowe chromowane</li> <li>- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego</li> </ul>	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regulacja siły odchylenia siedziska i oparcia</li> <li>- mechanizm ruchowy Multiblock</li> <li>- samohamowalne kółka do parkietów</li> <li>- możliwość blokady siedziska w 5 pozycjach</li> <li>- wysokość 1200-1225</li> <li>- wysokość oparcia ok. 735</li> <li>- wysokość siedziska 480-570</li> <li>- wysokość podłokietników ok. 250</li> </ul> <p><b>Kolor skóry musi być identyczny jak kolor fotela opisanego w poz. 10</b></p>	
12	<p>Krzesło drewniane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaż drewniany z drewna bukowego barwionego w kolorze „Buk kolonialny 842” wg próbnika „KLOSE”, tapicerowany tkaniną meblową Nova Life 10 Gruen 236 wg próbnika „KLOSE”</li> <li>- oparcie ozdobione elementem dekoracyjnym z tworzywa sztucznego w kolorze satyny/jak na rysunku/</li> <li>- 4 nogi</li> <li>- tkanina musi charakteryzować się wysoką odpornością na ścieranie – 50000 cykli Martindale</li> <li>- wymagane atesty: ścieralności, higieniczności</li> </ul>	6
13	<p>Krzesło drewniane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaż wykonany z drewna bukowego barwionego w kolorze „czereśnia antyczna” i symbolu 5013-97 wg próbnika „KLOSE” tapicerowany skórą licową o symbolu NT119 S/S1 wg próbnika „KLER”.</li> <li>- oparcie ozdobione elementem dekoracyjnym z tworzywa sztucznego w kolorze satyny/jak na rysunku/</li> <li>- 4 nogi</li> <li>- tkanina musi charakteryzować się wysoką odpornością na ścieranie – 50000 cykli Martindale</li> <li>- wymagane atesty: ścieralności, higieniczności</li> </ul>	6
14	<p>Fotel jednoosobowy , drewniany, tapicerowany</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany na stelażu drewnianym barwionym w kolorze czereśnia antyczna (wg próbnika KLOSE)</li> <li>- tapicerowany skórą licową o symbolu NT119S/S wg próbnika firmy „KLER”.</li> <li>- siedzisko wykonane na ramie drewnianej z pasami elastycznym i formatce typu „BONNELL” i piance poliuretanowej o gęstości 25kg/m3.</li> <li>- podłokietniki obciągnięte skórą w środkowej części</li> <li>- wysokość ok. 940</li> <li>- wysokość siedziska 430-450</li> <li>- rozstaw nóg /głębokość ok. 950, szerokość 610/</li> <li>- wysokość podłokietników</li> </ul> <p><b>Kolor skóry musi być identyczny jak kolor skóry krzesel opisanych w poz. 13</b></p>	2
15	<p>Krzesło do sali konferencyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie tkaniną MICRO w kolorze brązowym / M-54 wg katalogu Nowy Styl/</li> <li>- metalowa, chromowana podstawa</li> </ul>	2



<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 nogi</li><li>- nogi przednie wygięte i przechodzące w podłokietniki</li><li>- nogi tylne wygięte ukośnie i wzmocnione poprzecznie</li><li>- drewniane nakładki podłokietników w kolorze ciemny brąz</li><li>- wysokość całkowita ok. 870</li><li>- wysokość oparcia ok. 420</li><li>- wysokość siedziska 450</li><li>- wysokość podłokietników ok. 200</li><li>- rozstaw nóg –szerokość 600, głębokość 550</li></ul>	
--	--



Poz.1



Poz.2



Poz.3 i 4



Poz.5



Poz. 6



Poz. 9



Poz.10




Poz.8



Poz.12



Poz.13



Poz.14



Poz. 11



Poz. 15