
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 107 WETI bud A
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2014



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
rob bud					
1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej	m		
		5.0*2+3.48*2+0.3*2*2-1.4+0.4*2	m	17.560	
				RAZEM	17.560
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 30x30	m ²		
		15.8	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		15.8	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
4	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		15.8+0.3*1.5*2+1.4*0.4	m ²	17.260	
				RAZEM	17.260
6	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		17.26	m ²	17.260	
				RAZEM	17.260
7	KNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		17.26	m ²	17.260	
				RAZEM	17.260
8	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	17.260	
		17.26		RAZEM	17.260
9	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych gr 2mm, heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretem PUR, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, antypoślizgowa, parkietopodobnej: 2 kolory kontrastujące w podziale: 1/3 +2/3	m ²		
		17.26	m ²	17.260	
				RAZEM	17.260
10	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		17.56	m	17.560	
				RAZEM	17.560
11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		16.26	m ²	16.260	
				RAZEM	16.260
12	KNR 4-02 0219-01 analogia	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym (demon-taż i ponowny montaż tej samej umywalki) syfon nowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02 0132-01 analogia	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (pod płytki przy umywalce)	m ²		
		1.40*1.20	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
15	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.4*1.2	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
16	KNR 2-02 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x30 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.4*1.20	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 60.58	m ² m ²	 60.580	
				RAZEM	60.580
18	KNR AT-07 0102-01 analogia	Gruntowanie powierzchni środkiem - ręcznie; podłoże: tynk gładki 15.8+44.78	m ² m ²	 60.580	
				RAZEM	60.580
19	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 5.0*3.0*2-1.1*2.7+3.48*3.0*2-2.25*1.5*2+0.3*3.0*2+0.3*1.5*2+2.7*0.4*2+1.1*0.4-1.4*1.2	m ² m ²	 44.780	
				RAZEM	44.780
20	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m ² 15.8	m ² m ²	 15.800	
				RAZEM	15.800
21	KNR 0-23 2612-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym (2.25*2+1.5)*3*2+3.0*2+2.7*2+1.1+3.0*2+1.4	m m	 55.900	
				RAZEM	55.900
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem sufitu 23.8	m ² m ²	 23.800	
				RAZEM	23.800
23	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ścian 57.855	m ² m ²	 57.855	
				RAZEM	57.855
24	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² ze szpachlowaniem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.5*3	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
26	KNR-W 2-02 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.8*(10+10+10)	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią 2.25*1.5*3+2.7*1.2	m ² m ²	 13.365	
				RAZEM	13.365
28	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe o wym 2,0 x 0,7m 2szt - ruchome, możliwość ustawienia ścianek w różnych rozstawach - ścianki równoległe do siebie 0.7*2.0*2	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
31	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km 23.8*0.04+3.1*5.0*0.02	m ³ m ³	 1.262	
				RAZEM	1.262