



- UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI
 2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 3. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESSTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
 4. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU – WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ UZGODNIENI Z PROJEKTANTAMI.

- UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
1. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU, PRZED ZABUDOWĄ, NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STOPNIA PALNOŚCI: WYRÓB NIEZAPALNY, NRO PRZY POMOCY ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.
 2. POMIESZCZENIA PODDASZA NALEŻY ODDZIELIĆ OD PALNEJ KONSTRUKCJI DACHU ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ DAJĄCYCH ODPORNÓŚĆ OGNIOWĄ EI 60

Temat: Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziału Architektury PG.		
Inwestor: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk		
faza projektowa: PROJEKT BUDOWLANY		
branża: ARCHITEKTURA		
Jednostka projektowa: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk		
Zespół projektowy: dr inż. arch. Mariusz Grych upr. 4442/Gd/90		
mgr inż. arch. Bartosz Łojewski upr. PO/KK/319/2009		
mgr inż. arch. Krzysztof Koryzno		
sprawdzający: dr inż. arch. Andrzej Rożeński upr. 2791/Gd/87		
nazwa rysunku: BLOK "B" - przekrój A-A		
skala: 1:50	data: lipiec 2012	nr rysunku: A-08