







ZESTAWIENIE OKIEN					
SYMBOL	01	02	03	04	05
SCHEMAT					
WYMIAR ZESTAWCZY S / H	66 / 118	66 / 118	66 / 118	66 / 118	175* / 60*
SUMA	16 szt.	31 szt.	4 szt.	1 szt.	6 szt.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-
LOKALIZACJA	BŁOK C – C.04 SALA SEMINARYJNA BŁOK C – C.01 PRACOWNIA FABRYKACJI 3–D	BŁOK C – POZOSTAŁE POMIESZCZENIA	BŁOK C – C.01 PRACOWNIA FABRYKACJI 3–D	BŁOK C – C.08 PORTIERNIA	BŁOK C – C.01 PRACOWNIA FABRYKACJI 3–D
UWAGI	ISTNIEJĄCE OKNO POŁACIOWE; NALEŻY GRUNTOWNIE OCZYŚCIĆ; WYPOSAŻYĆ W ROLETY WEWNĘTRZNE ZACIEMNIAJĄCE, STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZELĄCZNIKIEM ZLOKALIZOWANYM PANELU STEROWNICZYM SALI;	ISTNIEJĄCE OKNO POŁACIOWE; NALEŻY GRUNTOWNIE OCZYŚCIĆ;	OKNO POŁACIOWE, DREWNIANE. SZKLENIE SZYBĄ ZESPOLONĄ, JEDNOKOMOROWĄ, ZESTAW SZYBOWY 4V/Arg16/4, Z POWŁOKĄ NISKOEMISYJNĄ NA SZYBIE WEWNĘTRZNEJ. WSP. "U" SZYBY=1,1 WYPOSAŻONE W ROLETY WEWNĘTRZNE ZACIEMNIAJĄCE, STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZELĄCZNIKIEM ZLOKALIZOWANYM PANELU STEROWNICZYM SALI;	OKNO POŁACIOWE, DREWNIANE. SZKLENIE SZYBĄ ZESPOLONĄ, JEDNOKOMOROWĄ, ZESTAW SZYBOWY 4V/Arg16/4, Z POWŁOKĄ NISKOEMISYJNĄ NA SZYBIE WEWNĘTRZNEJ. WSP. "U" SZYBY=1,1	OKNO DREWNIANE; SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, 4V/Arg 16/4, Z POWŁOKĄ NISKOEMISYJNĄ NA SZYBIE WEWNĘTRZNEJ; WSP. "U" MAX = 1,1 * WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH;
WYKOŃCZENIE	ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA;	ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA;	MAŁOWANIE DWUKROTNE LAKIEREM AKRYLOWYM W KOLORZE NATURALNYM.	MAŁOWANIE DWUKROTNE LAKIEREM AKRYLOWYM W KOLORZE NATURALNYM.	OD ZEWNĄTRZ JAK IST. CIEMNY BRĄZ, OD WEWNĄTRZ BIAŁY;

SCHEMAT



temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu
Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziału Architektury PG.

inwestor:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: ARCHITEKTURA

jednostka projektowa:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
zespół projektowy:

dr inż. arch. Mariusz Grych
upr. 4442/Gd/90

mgr inż. arch. Bartosz Łojewski
upr. PO/KK/319/2009

mgr inż. arch. Krzysztof Koryzno

sprawdzający:

dr inż. arch. Andrzej Rożeński
upr. 2791/Gd/87

nazwa rysunku:
Zestawienie stolarki okiennej - blok C

skala: ---	data: wrzesień 2013	nr rysunku: A-21
---------------	------------------------	---------------------