

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna i stanowiskowa. Budynek A Wydziału Chemii P.G.  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul.Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Politechnika Gdańska  
ADRES INWESTORA : Gdansk ul,Narutowicza 11/12  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Petrykowski (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-06 z. sz.2.3. 9909- 01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2  (0,30*0,30)*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,540	
				RAZEM	0,540
2	KNR-W 4-01 0518-07 z. sz.2.3. 9909- 01/3 j.w.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2  0,54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,540	
				RAZEM	0,540
3	KNR-W 4-01 0804-07 j.w.	Zerwanie posadzki cementowej  0,54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,540	
				RAZEM	0,540
4	KNR-W 4-01 0609-03 j.w.	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm  0,54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,540	
				RAZEM	0,540
5	KNR 2-05 0123-08 Analogia	Konstrukcje wsporcze pod wentylatory  264,30*0,001	t  t	  0,264	
				RAZEM	0,264
6	KNR-W 7-12 0103-01 RK 60x60x4 RK 60x40x4	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (0,06*4)*6,63*2 (0,06+0,04)*2*(3,07*7+6,80*6)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,182 12,458	
				RAZEM	15,640
7	KNR-W 7-12 0105-04 j.w.	Odtłuszczenie rurociągów  15,64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,640	
				RAZEM	15,640
8	Kalk.ind.  poz.5	Wykonanie zabezpieczenia ogniowego powłoką cynkową metodą zanurzeniową  264,00	kg  kg	  264,000	
				RAZEM	264,000
9	KNR-W 3 0408-02	Wiercenie otworów o śr. 20 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi (4*6)*20	cm  cm	  480,000	
				RAZEM	480,000
10	KNR 4-03 1015-01	Klejenie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 1 mocowanie kotew na klej M12x260  4*6	szt.  szt.	  24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR-W 4-01 0607-07 poz.1	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy 15 cm  0,54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,540	
				RAZEM	0,540
12	KNR 7-28 0302-01 poz.1	Uzupełnienie podłoża żwirowo-betonowego grub. 5 cm  0,54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,540	
				RAZEM	0,540
13	KNR-W 4-01 0514-02 z. sz.2.3. 9909- 01/3	Uzupełnienie pokrycia dachów betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2  (0,50*0,50)*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,500	
				RAZEM	1,500
14	Kalk.ind.  1	Transport i utylizacja gruzu w workach BIG-BAG  1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000