



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część A. Dostawa artykułów promocyjnych dla SSPG


## 1. Smycz sublimacyjna

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-smycz z taśmy poliestrowej -zakończona na stałe metalowym karabińczykiem -w odległości 60 mm ( $\pm$ 10 mm) przed karabińczykiem plastikowy łącznik
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 3000
3	NADRUK	-według projektu zamawiającego, -nadruk na taśmie po zewnętrznej stronie pętli, na całej jej długości powyżej plastikowego łącznika wg poniższej wizualizacji (tj. logo SSPG + napis Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej) oraz nadruk na fragmencie smyczy poniżej plastikowego łącznika - nadruk samego loga SSPG -nadruk w kolorze czarnym -technika nadruku: sitodruk lub sublimacja lub równoważny, przy czym przez słowo równoważny Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenia -zamawiający zastrzega, że nadruk nie może być ucięty w miejscu szycia
4	MATERIAŁ	-smycz z taśmy poliestrowej -karabińczyk metalowy -łącznik plastikowy
5	WYMIARY	-szerokość: 25 mm $\pm$ 1 mm, -długość smyczy do metalowego karabińczyka: 400 mm $\pm$ 10 mm
6	KOLOR	-taśma koloru białego -nadruk koloru czarnego
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	


## 2. Długopis automatyczny

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-automatyczny -metalowa obudowa -przycisk połączony z klipsem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o papier -przycisk, klips oraz ewentualne obręcze wykonane z metalu -wkład długopisu niebieski
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 2000
3	NADRUK	-według projektu zamawiającego, -nadruk jednostronny -technika nadruku grawer -rozdaj nadruku: grafika -pole nadruku: 35 x 6 mm $\pm$ 10%
4	MATERIAŁ	metal
5	WYMIARY	-wysokość: 140 mm $\pm$ 5 mm, -średnica: 10 mm $\pm$ 1 mm
6	KOLOR	granatowy
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	


### 3. Teczka ofertowa

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-dla formatu dokumentów A4 -cięta na ostro -grzbiet 5 mm -bigowanie -miejsce na wizytówkę o wymiarach 90x55 mm (nacięcia wykonane precyzyjnie, -zapobiegające przesuwaniu i wypadaniu wizytówki) -głębokość kieszeni na dokumenty minimum ¼ wysokości teczki -nacięcia i zaczepy wykonane w sposób uniemożliwiający się rozpadanie teczki -teczki do samodzielnego złożenia przez zamawiającego -Kolory: biały i dwa odcienie granatu RGB: #0e161c i #131c25
2	LICZBA SZTUK	-nakład : 200
3	NADRUK	-według projektu zamawiającego -nadruk po zewnętrznej stronie teczki, wewnątrz białe
4	MATERIAŁ	-karton 300g/m <sup>2</sup> (± 20%) -uszlachetnienie: laminacja błyszcząca
5	WYMIARY	-po złożeniu: 217 x 305 mm ± 5 mm (szer. x wys. x gł.) -grzbiet: 5 mm ± 0,5mm
6	KOLOR	kolor 4/0 (biały i dwa odcienie RGB: #0e161c i #131c25)
8	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	


### 4. Balon

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-balon lateksowy (bez zestawu montażowego)
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 2000
3	NADRUK	-nadruk 150x182 mm ± 20 mm na balonie nadmuchiwanym -kolor nadruku biały -rodzaj nadruku: grafika według projektu zamawiającego, -technika nadruku: sitodruk lub równoważny, przy czym przez słowo „równoważny” Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność oraz jednolitość koloru i wykończenia
4	MATERIAŁ	lateks
5	WYMIARY	12 cali ± 1 cal (wypełniony)
6	KOLOR	-kolor balonu Pantone Coated 540 C (lub zbliżony) -nadruk w kolorze białym
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	


## 5. Ołówek

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-okrągły zaokrąglony ołówek drewniany HB -pokryty bezbarwnym lakierem -zakończony gumką
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 500
3	NADRUK	-technika nadruku: etykieta cyfrowa lub tampodruk lub sitodruk lub równoważny, przy czym przez słowo „równoważny” Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność oraz jednolitość koloru i wykończenia; -powierzchnia nadruku 50 mm x 4mm ± 10% -rodzaj nadruku: grafika według projektu zamawiającego,
4	MATERIAŁ	drewno
5	WYMIARY	180 mm x 0,7 mm (dł. x Ø) ± 1mm
6	KOLOR	-ołówek w kolorze naturalnym drewna -kolor nadruku czarny
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	


## 6. Naklejka 3D

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-naklejka 3d z przezroczystą poliuretanową żywicą -dwukolorowa
2	LICZBA SZTUK	-nakład : 500
3	NADRUK	-przezroczysta poliuretanowa żywica wylana na powierzchnię kolorowej, -samoprzylepnej etykiety -według projektu zamawiającego,
4	MATERIAŁ	poliuretanowa żywica
5	WYMIARY	50 mm x 35 mm ± 1 mm
6	KOLOR	-biało czarny nadruk -przezroczysta powłoka
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	


## 7. Kubek z uchem

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-kształt obły -ucho w kształcie półserca -każdy kubek zapakowany w dopasowane, jednostkowe pudełko kartonowe, zamykane od góry -pudełko posiada okienko tylko z jednej strony. Kubek zapakowany nadrukiem do okienka.
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 300
3	NADRUK	-nadruk na zewnętrznej ścianie kubka, koło ucha, po obu stronach ucha, -wymiary nadruku: 50x35mm ( $\pm$ 35mm) -technika nadruku: kalka ceramiczna lub równoważny, przy czym przez słowo równoważny Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność oraz jednolitość koloru i wykończenia -rodzaj nadruku: grafika według projektu zamawiającego,
4	MATERIAŁ	porcelit
5	WYMIARY	-wysokość 102 mm $\pm$ 2mm -średnica górnej krawędzi zewnętrznej: 87 mm $\pm$ 6 mm -średnica dolnej krawędzi zewnętrznej: 57 mm $\pm$ 6 mm -pojemność: 340 ml $\pm$ 40 ml
6	KOLOR	-kubek: czarny na zewnątrz, wewnątrz biały -nadruk na kubku biały
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	


## 8. Roll up

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-w zestawie z torbą transportową do przenoszenia, z wkładem zabezpieczającym (dodatkowa wyściółka zapewniająca trwałość i ochronę produktu), mieszcząca w sobie roll'up i maszt. -posiadająca rączkę na ramię, zamykana na zamek -podstawa: kasetta srebrna z pojedynczym mechanizmem samozwijającym, umożliwiającym szybki, łatwy i wygodny montaż oraz demontaż, z chromowanymi boczками lub inna podobnego typu (mechanizm bez nóżek), regulowana – możliwość stosowania na nierównych powierzchniach -górną listwę zatrzaskową z zakończeniem umożliwiającym zaczepienie listwy o maszt -aluminiowy srebrny maszt -gwarancja 24 m-ce
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 3
3	NADRUK	-rodzaj nadruku: grafika według projektu zamawiającego, -technika nadruku: solventowa -pełne pole nadruku -kolor nadruku: 4/0 -wydruk odporny, możliwość eksponowania na zewnątrz, fotograficzna jakość
4	MATERIAŁ	-Plansza na nośniku Blockout (polipropylen, nie przepuszczający światła, matowy, nie zawijający się na krawędziach, o gramaturze minimum 440 g/m <sup>2</sup> )
5	WYMIARY	900 mm szerokości na 2100 mm wysokości ± 100 mm
6	KOLOR	4/0 (biały i dwa odcienie RGB: #0e161c i #131c25)
7	WIZUALIZACJA	 <p><b>Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej</b> ul.Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk</p> <p><b>Biuro</b> Siedlicka 4, pok. 216 tel.: +48 58 347-21-06 email: kontakt@sspg.pl</p>


## 9. Pinsky

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-znaczek tłoczony typu pins -zapięcie typu „motylek” z tyłu pinsa -wykonany tak samo jak fizycznie rzeczywisty wzorec pinsa dostarczony wraz z umową
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 300.
3	KSZTAŁT	-według projektu zamawiającego, załączonego w załączniku nr 9, analogiczny do wizualizacji
4	NADRUK	-czarne tło w ramach wnętrza liter SSPG oraz tła napisu SAMORZĄD STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, tak jak na przykładowej wizualizacji oraz na dostarczonym wzorcu
5	MATERIAŁ	miedź
6	POWŁOKA	mosiądz antyczny
7	WYMIARY	33 mm x 22 mm ± 2 mm
8	KOLOR	2/0
9	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	

## 10. Blok firmowy A4


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-format A4 -50 kartek klejonych wzdłuż górnego grzbietu -na spodzie kartonowy podkład jednostronnie powlekany
2	LICZBA SZTUK	-nakład : 500
3	NADRUK	-rodzaj nadruku: grafika analogiczna do wizualizacji przykładowej, na całej kartce, według projektu zamawiającego, -nadruk ten sam na każdej kartce -kolor 1/0
4	MATERIAŁ	-papier 80g/m <sup>2</sup> -karton biały 300g/m <sup>2</sup> (+/- 20%)
5	WYMIARY	2100 mm x 2970 mm ± 2 mm
6	KOLOR	1/0
7	WIZUALIZACJA	 <p>Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk</p> <p>Biuro Siedziwno 4, Brama nr pokoi 216 tel.: +48 58 347-21-06 e-mail: kontakt@ssppg.pl</p>

## 11. Parasolka składana


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-dwuczęściowa laska składana, z uchwytem z tworzywa sztucznego ze sznureczkiem -parasol pakowany w pokrowiec. -liczba paneli od 6 do 12 -minimalna wielkość panelu taka, by zmieścił się zamówiony nadruk w całości na jednym panelu
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 300
3	NADRUK	-rodzaj nadruku: grafika według projektu zamawiającego, -nadruk na dwóch przeciwległych panelach -technika nadruku: sitodruk lub równoważny, przy czym przez słowo równoważny Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru i wykończenie -pole nadruku 230mm x 140 mm x 170 mm (dłuższy bok trapezu, wysokość oraz krótszy bok trapezu, wyszczególnione na wizualizacji) $\pm 15\%$
4	MATERIAŁ	-poszycie i pokrowiec – nylon 170T -laska i szyny wykonane z metalu
5	WYMIARY	-średnica: 900 mm ( $\pm 10\%$ )
6	KOLOR	-parasol czarny (czarny uchwyt, czarne poszycie i pokrowiec) -nadruk biały
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	



## 12. Koszulka T-Shirt

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-t-shirt uniwersalny z krótkim rękawem -fason: męski/unisex -taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia, podwójne szwy na ramionach -brak szwów bocznych, okrągły dekolt ze ściągaczem, luźny krój
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 500 sztuk
3	NADRUK	-grafika w wymiarach 65 mm x 43mm (+/- 2mm) w lewym górnym rogu, na wysokości klatki piersiowej, według projektu zamawiającego załączonego w załączniku nr 13, oraz z tyłu nadrukowany napis wg projektu zamawiającego, tak jak na przykładowej wizualizacji
4	MATERIAŁ	-skład: 100 % bawełny (bawełna czesankowa miękka typu ring-spun o gramaturze: min.190 g/m2)
5	WYMIARY	-męskie M:80 sztuk, L:100 sztuk, XL: 50 sztuk, XXL: 20 sztuk -damskie S:50 sztuk, M: 100 sztuk, L: 100 sztuk
6	KOLOR	-czarny materiał koszulki -nadruk biały
7	OPAKOWANIE	pakowane w folię zbiorczo rozmiarami
8	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	

### 13. Brelok


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-kształt prostokąta -przekrój poprzeczny - owalny -pole nadruku metalowe, matowe, prostokątne -łączenie prostokątnej części breloka z zawieszka do kluczy za pomocą srebrnej, -metalowej kulki -produkt zapakowany w czarne pudełko ozdobne, z miejscem na brelok i wycięciem ułatwiającym jego wyjęcie
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 400
3	NADRUK	-technika nadruku: grawer -pole nadruku: 30 x 10 mm -rodzaj nadruku: grafika według projektu zamawiającego,
4	MATERIAŁ	metal
5	WYMIARY	-prostokąt o wymiarach 47x19 mm $\pm$ 2 mm -miejsce na grawer o wymiarach 35x15 mm $\pm$ 2 mm
6	KOLOR	srebrny
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	

#### 14. Teczka konferencyjna z notatnikiem

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-Teczka posiadająca: --notatnik w rozmiarze A4 (20-50 kartek) --5-15 przegródek w środku --zaczep do długopisu w postaci gumki lub inny spełniający tę funkcję
2	LICZBA SZTUK	-nakład: 200
3	NADRUK	-rodzaj nadruku: grafika według projektu zamawiającego, logotyp SSPG w prawym dolnym rogu z przodu, tak jak na przykładowej wizualizacji
4	MATERIAŁ	poliester i tworzywo PU
5	WYMIARY	-prostokąt o wymiarach 260x320x30 mm $\pm$ 20 mm -miejsce na nadruk o wymiarach 35x15 mm $\pm$ 2 mm
6	KOLOR	-zewnątrznego materiału, z którego będzie wykonana teczka – czarny -nadruk w dwóch kolorach – czarnym i białym
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część B Dostawa balonu stacjonarnego z talią

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-balon stacjonarny z taliowaną podstawą. -w wyposażeniu standardowym balona znajduje się kompresor 230V, linki odciągowe, śledzie, wewnętrzna instalacja oświetleniowa, instrukcja obsługi oraz torba transportowa.
2	LICZBA SZTUK	1
3	NADRUK	rodzaj nadruku: grafika według projektu zamawiającego,
4	MATERIAŁ	-materiał poliestrowy powleczony PVC 310g/m <sup>2</sup> +/- 10 %, najwyższej jakości, odporny na warunki atmosferyczne.
5	WYMIARY	-wysokość: 4 m -średnica: 3,10 m -średnica podstawy 1,40 m -wysokość pasa reklamowego: 1,25 m -powierzchnia reklamowa: 11,7 m <sup>2</sup>
	NADRUK	-nadruk po obu stronach balonu na powierzchni reklamowej, wymiar nadruku 1x1,22 m (± 0,05 m) -sitodruk lub równoważny, przy czym słowo równoważny Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru i wykończenie
6	KOLOR	-kolor balonu Pantone Coated 540 C (lub zbliżony) -nadruk czarny -pas reklamowy biały
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część C Dostawa maskotki - kombinezonu

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	-kombinezon-maskotka w formie lwa ubierany od tyłu, zapinany zamkiem krytym z nakładaną głową -grzywa i końcówka ogona ze sztucznego futra w kolorze brązowym -otwory na oczy w nosie maskotki (do ewentualnego uzgodnienia z producentem) -biały brzuch z logo SSPG -wyraz twarzy lwa – uśmiechnięty, jak na załączonej wizualizacji przykładowej
2	LICZBA SZTUK	1
3	NADRUK	-rodzaj nadruku na brzuchu: grafika według projektu zamawiającego, -logo SSPG o powierzchni nie mniejszej niż 225 mm x 175 mm
4	MATERIAŁ	plusz, bawełna, sztuczne futro
5	WYMIARY	-wysokość bez głowy: 1550 mm (+/- 50 mm) -wysokość głowy min 400 mm
6	KOLOR	-grzywa i końcówka ogona: ciemny brąz, -tułowie: brąz -klatka piersiowa pod logo SSPG: biała
7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA	