



- Legenda
- instalacja wody ciepłej
 - pion cyrkulacji c.w.u
 - instalacja wody zimnej
 - instalacje c.o.
 - instalacja kanalizacyjna
 - instalacja wentylacji
 - wpuśt podłogowy
 - przepustnica regulacyjna
 - zawór czerpialny
 - pion kanalizacyjny

- umywalka w toalecie damskiej o wymiarach 42cm x 65cm z półką z lewej strony szerokości 20cm
- umywalka blatowa w toalecie męskiej kształtu prostokątnego o wymiarach 40cm x 60cm,
- pisuar uruchamiany na fotokomurkę
- miska ustępowa wisząca

- UWAGI:
- WSZYSTKIE ZAWORY KULOWE ZAMONTOWAĆ POD SUFITEM
 - PODEJŚCIA INSTALACJI DO URZĄDZEŃ PROWADZIĆ W POSADZCE
 - WPUŚT PODŁOGOWY W POMIESZCZENIU CZYSZCZENIA
 - MASZYNY Z PODEJŚCIEM FI100
 - WPUŚTY PODŁOGOWE W ŁAZIENKACH Z PODEJŚCIEM FI50
 - WSZYTSKIE ZAMONTOWANE MATERIAŁY MUSZĄ MIEĆ AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO
 - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKA PRZY UMYWALKACH KONTOWY, TAK ABY GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SCHOWANA BYŁA PWZDŁUŻ GRZEJNIKA
 - PODEJŚCIA RUR C.O. DO GRZEJIKA DOLNE, WYCHODZĄCE ZE ŚCIANY
 - PRZEJŚCIA RUR PRZEZ STROPY ZABESPIECZYĆ DO EI60
 - Pod sufitem znajdują się rury isniejącej instalacji c.o. - należy je oczyścić i pomalować. Nie można ich demontować.
 - Rury odprowadzające skropliny należy schować w bruzdzie ściiennej i włączyć do kanalizacji pod umywalką

Temat:	Remont toalet w budynku WETI		
Adres:	Gdańsk		
Inwestor:	Politechnika Gdańska		
adres inwestora:	80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12		
	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki		
adres obiektu:	80-233 Gdańsk, ul. Siedlicka 1		
Opracowanie:			
Nazwa rysunku	RZUT DRUGIEGO PIĘTRA -		Numer rys. S-03
Data: 06.2014	Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Branża: SANITARNA	