

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

MATERIAŁY PROMOCYJNE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

UWAGI

- a. przygotowanie projektów leży po stronie zamawiającego,
- b. znakowanie materiałów promocyjnych musi być zgodne z projektami dostarczonymi przez zamawiającego,
- c. wykonawca przed realizacją przedstawi zamawiającemu do akceptacji wizualizacje materiałów z nadrukami,
- d. zamawiający dokona akceptacji wizualizacji lub wskaże poprawki,
- e. wykonawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu akceptacji od zamawiającego
- f. w przypadku produktów kolorowych wykonywanych wg Pantone zamawiający wymaga stosowania się do wytycznych księgi znaku zamawiającego w zakresie używanych kolorów tj. granatowy – Pantone 540 C, czerwony – Pantone 1797 C, pozostały asortyment powinien być zbliżony do wskazanych kolorów Pantone,
- g. poprzez użycie słowa mix kolorów przy wybranych pozycjach zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył materiały we wszystkich kolorach, do wszystkich jednostek, które je zamawiały, w równych bądź zbliżonych proporcjach,
- h. przedstawiciel/e wykonawcy i zamawiającego zobowiązani są znać: warunki umowy podpisanej z zamawiającym, szczegółowy opis zamawianych przedmiotów zawarty w SIWZ, zaakceptowane przez zamawiającego wizualizacje oraz proofy,
- i. przynajmniej jeden przedstawiciel wykonawcy będzie obecny w dniu dostawy i przekaże wszystkie materiały, które zamawiał Dział Promocji,
- j. pierwsza jednostka do której wykonawca zrealizuje dostawę to Dział Promocji, gdzie w obecności przedstawiciela wykonawcy zamawiający dokona oględzin i sprawdzenia m.in. liczby sztuk dostarczonego towaru, zgodność asortymentu z przedmiotem umowy, spełnienie wszystkich wymogów określonych w SIWZ oraz wykonania zgodnie z zaakceptowanymi przez zamawiającego wizualizacjami i proofami,
- k. po spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wykonawca zrealizuje dostawę do pozostałych jednostek.

1. Torba papierowa mini

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - w układzie pionowym - zakładka górna i dno wzmocnione tekturą lub kartonową wkładką - rączki wykonane z wytrzymałego, bawełnianego lub poliestrowego sznurka - rączki przewlekane, zabezpieczone przed wypadaniem - klejona klejem na gorąco - pakowane za pomocą papierowej banderoli po 10 szt. oraz w opakowanie zbiorcze
2	NADRUK	- nadruk z obu stron – dla każdej strony osobny projekt
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - papier: kreda 120g/m², tektura lub karton 350 g/m² - uszlachetnienie: laminacja matowa + lakier punktowy UV - sznurek: bawełna lub poliester
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - torba: 150 x 190 x 70 mm (szer. x wys. x gł.) - rączki: ø 3 mm (średnica), 350 mm ± 10 mm (długość)
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - torba: 2/0 – kolor granatowy i czerwony wg Panton - sznurek: biały
6	WIZUALIZACJA	


2. Torba papierowa mała

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 1
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - papier: kreda 170-200 g/m², tektura lub karton 350 g/m² - uszlachetnienie: laminacja matowa + lakier punktowy UV - sznurek: bawełna lub poliester
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - torba: 235 x 340 x 90 (szer. x wys. x gł.), - rączki: ø 5 mm (średnica), 400 mm ± 5 mm (długość)
5	KOLOR	jak w pozycji nr 1
6	WIZUALIZACJA	

3. Torba papierowa duża

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 2
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - torba: 310 x 400 x 120 mm (szer. x wys. x gł.) - rączki: ø 5 mm (średnica), 500 mm ± 5 mm (długość)
5	KOLOR	jak w pozycji nr 1
6	WIZUALIZACJA	

4. Notatnik A4 z okładką

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none">– 50 kartek klejonych wzdłuż górnego grzbietu– sposób klejenia umożliwia wyrywanie pojedynczych kartek– notatnik wklejony w okładkę– okładka otwierana klasycznie wzdłuż długiego boku– okładka posiada grzbiet o grubości dostosowanej do grubości notatnika
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none">– I projekt – na każdej kartce taki sam– II projekt – na okładkę
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none">– kartki: offset 80g/m²– okładka: kreda 250g/m² wykończona folią matową lub lakierem dyspersyjnym
4	WYMIARY	– A4
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none">– okładka: 2/0 – kolor granatowy i czerwony wg Panton– kartki: 1/0
6	WIZUALIZACJA	


5. Notatnik A5 z okładką

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 4
2	NADruk	
3	MATERIAŁ	
4	WYMIARY	– A5
5	KOLOR	jak w pozycji nr 4
6	WIZUALIZACJA	

6. Notes A6 z okładką

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 4
2	NADruk	
3	MATERIAŁ	
4	WYMIARY	– A6
5	KOLOR	jak w pozycji nr 4
6	WIZUALIZACJA	

7. Teczka ofertowa A4

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - dla formatu dokumentów A4 - cięta na ostro - grzbiet 5 mm - bigowanie - miejsce na wizytówkę o wymiarach 90 x 55 mm (nacięcia wykonane precyzyjnie, zapobiegające przesuwaniu i wypadaniu wizytówki) - teczki do samodzielnego złożenia przez zamawiającego - głębokość kieszeni na dokumenty na minimum ¼ wysokości teczki - nacięcia i zaczepy wykonane w sposób uniemożliwiający rozpadanie się teczki - wykonawca uzgodni z zamawiającym typ wykrojnika przed rozpoczęciem produkcji, zamawiający wybierze wykrojnik spośród trzech wykrojników przedstawionych przez wykonawcę - pakowane za pomocą papierowej banderoli po 25 szt. oraz w opakowaniach zbiorczych
2	NADruk	- nadruk po zewnętrznej stronie teczki, wewnątrz białe
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - karton 300g/m² - uszlachetnienie: laminacja matowa + lakier punktowy UV
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - po złożeniu: 217 x 305 mm ± 5 mm (szer. x wys. x gł.) - grzbiet: 5 mm ± 0,5mm
5	KOLOR	- kolor 2/0 – kolor granatowy i czerwony wg Panton
6	WIZUALIZACJA	

8. Długopis automatyczny z touchpenem

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – automatyczny z touchpenem – prosty, cylindryczny kształt korpusu – metalowa obudowa – korpus pokryty kolorowym, satynowanym, gumowym tworzywem typu soft (matowy) – chromowany włącznik/wyłącznik długopisu zakończony czarną końcówką do ekranów dotykowych – włączanie/wyłączanie długopisu za pomocą wciśnięcia końcówki do ekranów – oba końce długopisu zakończone chromowanymi elementami – klips umożliwiający zaczepienie długopisu, np. o papier, przytwierdzony na końcu korpusu, pomiędzy częścią cylindryczną a chromowanym zakończeniem – posiada 3 wyżłobione ringi w kolorze korpusu – wkład piszący w kolorze niebieskim – opakowanie zbiorcze – 50 szt.
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: grawer (jednostronny) – pole nadruku: 30 x 5 mm
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – obudowa długopisu: metal – touchpad: miękka guma
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> – wysokość: 140 mm \pm 3 mm – średnica: 11 mm \pm 1 mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – mix kolorów: czerwony, czarny, ciemny niebieski (granatowy), biały – klips, końcówki - srebrne – gumowa końcówka - czarna
6	WIZUALIZACJA	


9. Ołówek z kryształkiem

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – drewniany, o przekroju okrągłym, barwiony w masie – zakończony z jednej strony kryształkiem syntetycznym – druga strona ołówka zatemperowana na ostro – grafit HB umieszczony centralnie wzdłuż ołówka – ołówek dobrze się ostrzy (zamawiający wymaga aby ołówek temperował się równomiernie z każdej strony) – drewno czarne, lakierowane – opakowanie zbiorcze – 50 szt.
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: tampodruk (jednostronny) – pole nadruku: 30 x 5 mm
3	MATERIAŁ	– drewno + syntetyczny kryształek
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> – wysokość: 180 mm \pm 2 mm – średnica: 8mm \pm 1 mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – lakier zewnętrzny czarny matowy – mix kolorów: kryształek – czerwony, niebieski (granatowy), biały
6	WIZUALIZACJA	

10. Smycz granatowa

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – smycz z taśmy poliestrowej – zakończona na stałe karabińczykiem typu rybka – dodatkowa końcówka z linką do telefonu komórkowego, zamocowana za pomocą plastikowej klamerki – pakowane zbiorczo po 25 szt. za pomocą banderoli lub gumki
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: sitodruk lub sublimacja (dwustronny) – pole nadruku: po całości – kolorystyka nadruku 2/2 – zamawiający zastrzega, że nadruk nie może być ucięty w miejscu szycia
3	MATERIAŁ	– taśma poliestrowa
4	WYMIARY	– materiał szer. 9 mm ± 1 mm , długość ok. 950 mm ± 10 mm
5	KOLOR	– zgodne z projektem wg. Pantone
6	WIZUALIZACJA	


11. Piłka antystresowa

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki – o jednolitej, gładkiej i matowej powierzchni – wykonany z pianki
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: tampodruk (jednostronny) – pole nadruku: 25 x 18 mm
3	MATERIAŁ	– poliuretan
4	WYMIARY	– średnica 5,7 cm ± 2 mm
5	KOLOR	– mix kolorów: biały, granatowy, czerwony – kolory zbliżone do Pantone
6	WIZUALIZACJA	

12. Brelok miarka

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – miarka stalowa w kwadratowej obudowie z mocnego plastiku – podziałka w cm, rozwijana na długość 1 m – miarka zakończona metalowym łańcuszkiem i zapięciem breloczka – każda miarka zapakowana w dopasowany wielkością, zamknięty woreczek strunowy
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: tampodruk (jednostronny) – pole nadruku: 25 x 18 mm – jeden kolor nadruku
3	MATERIAŁ	– plastik i stal
4	WYMIARY	– 40 x 40 x 10mm ± 2mm (szer. x wys. x gr.)
5	KOLOR	– mix kolorów: granatowy, czerwony, biały
6	WIZUALIZACJA	


13. Brelok metalowy

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - kształt prostokąta - przekrój poprzeczny – owalny - pole nadruku metalowe, matowe, prostokątne - łączenie prostokątnej części breloka z zawieszką do kluczy za pomocą srebrnej, metalowej kulki - pakowany w pudełko z wieczkiem oraz z wkładką na umieszczenie przedmiotu i wycięciem ułatwiającym jej wyjęcie
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: grawer (jednostronny) - pole nadruku: 30 x 5 mm
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - brelok: metal - pudełko: karton
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - prostokąt 47 x 19 x 5 mm (dł. x szer. x gr.) ± 2 mm - miejsce na grawer o wymiarach 35 x 13 mm ± 2 mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - brelok: srebrny - pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	


14. Piórnik

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - piórnik z piankowej tkaniny - zamek błyskawiczny w kolorze piórnika - kształt podłużny - przeszycia nitką w kolorze piórnika - na bocznej ścianie doszyty pętelka w kolorze piórnika oraz zamocowany do niej karabińczyk - opakowanie jednostkowe folia przezroczysta z paskiem klejącym
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> - techniki nadruku: sitodruk (jednostronny) - pole nadruku: 35 x 25 mm (szer. x wys.) - jeden kolor nadruku: biały
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - foam – tworzywo sztuczne - elementy metalowe
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - 200 x 50 x 20 mm (dł. x wys. x gr.) ± 5 mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - mix kolorów: niebieski, czerwony, czarny
6	WIZUALIZACJA	


15. Linijka metalowa

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – linijka metalowa z kolorowym paskiem – krawędzie delikatnie zaokrąglone – podziałka w cm i calach w kolorze czarnym – przekrój poprzeczny wypukły – opakowanie zbiorcze
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: grawer (jednostronny) – 35 x 5 mm
3	MATERIAŁ	– aluminium
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> – 310 x 27 x 3 mm (dł. x szer. x wys.) – szerokość kolorowego paska: 13 mm ± 1 mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – srebrny – mix kolorów: paski: czarny, niebieski (granatowy), czerwony
6	WIZUALIZACJA	


16. Opaska odblaskowa

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – podłużna, samozaciskowa – wyposażona w blaszkę samozatrząskową – zaalaminowana folią fluorescencyjną – widoczność: minimum 430 cd/ lux/m² – spodnia warstwa materiał typu flock w kolorze czarnym – opaska zapakowana w przezroczysty woreczek foliowy z paskiem klejącym, wielkością i kształtem dopasowany do opaski
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: tampodruk lub sitodruk (jednostronny) – pole nadruku 28 x 320 mm – jeden kolor
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – materiał: odblaskowy, folia pryzmatyczna – podkład opaski: typ flock, miękki materiał, kolor czarny
4	WYMIARY	– 32 x 330 mm (dł. x szer.) ± 3 %
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – mix kolorów: srebrnobiały, czerwony, granatowy – podkład kolor czarny
6	WIZUALIZACJA	


17. Wskaźnik laserowy i teleskopowy

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – wskaźnik laserowy i teleskopowy w jednym – końcówka wskaźnika teleskopowego zakończona długopisem – klips do zaczepienia o kartkę – jeden przycisk do włączania wskaźnika laserowego, zamawiający dopuszcza wersję z dodatkową funkcją – latarki, wówczas wskaźnik będzie posiadał dodatkowy przycisk – wyposażony w działające baterie – zapakowany w metalowe etui, z miejscem uniemożliwiających przesuwanie wskaźnika i dodatkowych baterii – w opakowaniu znajdują się dodatkowo 3 baterie (LR41) – każdy egzemplarz zapakowany w kartonowe opakowanie
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: grawer laserowy – pole nadruku na wskaźniku: 30 x 5 mm (jednostronny) – pole nadruku na etui 25 x 18 mm (jednostronny)
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – wskaźnik i etui: metal – pudełko: karton
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> – wskaźnik złożony: 148 x 10 mm (dł. x śr.) ± 3 mm – długość wskaźnika po rozłożeniu: 555 mm ± 5 mm – etui: 177 x 38 x 18 mm (dł. x szer. x gr.) ± 3 mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – wskaźnik i etui: srebrny – pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	

18. Wizytownik metalowy

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – wizytownik metalowy – powierzchnia matowo-chromowa – wierzch wizytownika lekko wypukły – mieści 15 wizytówek – każdy wizytownik zapakowany w dopasowany woreczek foliowy i kartonik
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: grawer laserowy (jednostronny) – pole nadruku: 28 x 20 mm
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – wizytownik: metal – pudełko: karton
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> – 94 x 63 mm (szer. x wys.) ± 5mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – wizytownik: srebrny – pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	


19. Etui na karty

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – etui na karty kredytowe, dokumenty i wizytówki – 10 lub 12 kieszeni wykonanych z grubej, elastycznej folii, przymocowanych za pomocą dwóch mocnych metalowych napów – otwieranie w sposób klasyczny – krawędzie zaokrąglone – zamykane za pomocą szerokiego paska na metalowy zatrzask, który umieszczony jest na środku prawej krawędzi i paska – etui zapakowane w przezroczysty woreczek foliowy z paskiem klejącym, wielkością i kształtem dopasowany do etui
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: tłoczenie – pole nadruku 28 x 20 mm
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – materiał matowy: PU – faktura materiału gładka lub marmurkowa
4	WYMIARY	– 108 x 75 x 13 mm (wys. x szer. x gr.) ± 2%
5	KOLOR	– mix kolorów: niebieski, czerwony, czarny
6	WIZUALIZACJA	


20. Wieszak na torebkę

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – kształt okrągły – zaczep składany w okrąg – magnes przytrzymujący wieszak w pozycji złożonej – spód z czarnej antypoślizgowej gumy – miejsce na naklejkę epoksydową lekko wklęsłe, naklejka wklejona symetrycznie względem brzegów – epoksyd równomiernie zalany na nadruku – krawędzie ładnie i dokładnie wykończone, gładkie, bez zadziorów, rys i porowatości – pakowany w pudełko z wieczkiem oraz z wkładką na umieszczenie przedmiotu i wycięciem ułatwiającym jej wyjęcie
2	NADRUK	technika: druk offsetowy (CMYK) druk full kolor na naklejce epoksydowej pole nadruku: średnica 32 mm
3	MATERIAŁ	metal, guma, naklejka epoksydowa, magnes
4	WYMIARY	wieszak po złożeniu 45 x 7 mm (śr. x gr.) ± 2 mm naklejka epoksydowa: Ø 32 mm wymiar pudełka: 65 x 65 x 10 mm (wys. x szer. x gr.) ± 2 mm
5	KOLOR	elementy metalowe srebrny, guma: czarna pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	


21. Latarka LED

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - główka w kształcie śrubki - 6 LED - pasek na rękę - przezroczysta i gładka plastikowa „szybka” - włącznik gumowy - uchwyt (zakrętka) o chropowatej powierzchni w kształcie pierścienia - 2 mm srebrny pierścień wokół nakrętki - każda pakowana w pasujący wymiarem woreczek i kartonik - każda wyposażona w działającą baterie - zabezpieczenie przed pierwszym użyciem - zapakowana w przezroczysty woreczek i kartonik - na kartoniku estetyczna naklejka określająca kolor latarki
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: grawer laserowy (jednostronny) - pole nadruku 16 x 12 mm
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa: metal (aluminium) - włącznik/wyłącznik: guma - pasek na rękę: poliester - opakowanie: karton, folia
4	WYMIARY	- 28 x 39 x 28 mm ± 3mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - mix kolorów: obudowa: niebieska, czarna, czerwona - elementy: czarny, srebrny - pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	


22. Kubek termiczny

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność 300 ml - na zewnątrz stal nierdzewna lakierowana na kolor, wewnątrz polipropylen - podwójne ścianki - z pokrętką na pokrywie i przyciskiem zamykającym, zapobiegającym wylaniu się napoju, przy otwieraniu występuje charakterystyczny dźwięk „klik” - utrzymuje temperaturę chłodnych i ciepłych napojów - pokrywa dokręcana za pomocą gwintu, szczelnie zamykana - od wewnętrznej strony pokrywy znajdują się dwie gumowe uszczelki (jedna uszczelniająca styk pokrywy i kubka, druga uszczelniająca zamykanie kubka podczas użycia) - w górnej części kubka czarna obręcz, w dolnej części kubka profilowane zwężenie - nie wymaga obsługi obręcz - na spodzie kubka pianka antypoślizgowa - każdy kubek zapakowany w dopasowany woreczek foliowy i kartonik - na kartoniku estetyczna naklejka określająca kolor kubka
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: grawer (jednostronny) - pole nadruku: 30x20 mm
3	MATERIAŁ	- kubek: stal nierdzewna, plastik; pudełko: karton
4	WYMIARY	- wysokość: 177 mm ± 3mm; średnica wieczka: 77 mm ± 2 mm; średnica podstawy: 60 mm ± 2 mm
5	KOLOR	- mix kolorów: kubek: biały, czerwony, czarny; pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	

23. Torba bawełniana

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – płaska – o miękkim splocie bawełny – dwa uchwyty – brzegi obrębione, górne wykończenie podwójne, uchwyty wzmocnione szwem krzyżkowym – nić użyta do szycia w kolorze zbliżonym do torby – torba i uchwyty wyprasowane – mocna, wytrzymała – wszywka żakardowa podwójna (zginana i zaprasowana na pół), wykonana splotem tkackim, wszyta z boku torby
2	NADRUK	<p>torba:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dwustronny, z każdej strony inny projekt – kolor nadruku: 1 kolor – czarny (na torbie ecru) lub biały (na torbie granatowej, czarnej i czerwonej) – technika nadruku: sitodruk – max. pole nadruku: 350 x 300 mm <p>wszywka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 kolory (biały, granatowy, czerwony) – technika nadruku: tkanie – pole nadruku z pierwszej strony: 30 x 20 mm – pole nadruku z drugiej strony: 30 x 20 mm
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – torba: bawełna 100% o gramaturze min. 150 g/m² – wszywka: tkanina żakardowa
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> – torba: 420x 370 mm (wys. x szer.) ± 10 mm – uchwyty: 700 x 25 mm (dł. x szer.), długość ± 25 mm, szerokość ± 2 mm – wszywka po złożeniu na pół – wymiar widoczny: 30 x 20 mm (dł. x szer.)
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – mix kolorów: granatowy, czerwony, czarny, ecru, kolory według Pantone lub zbliżone – wszywka według projektu
6	WIZUALIZACJA	

24. Parasol składany (automatyczny)


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - automatyczny - otwierany i składany przy pomocy jednego przycisku - przy kopule naszyty szeroki pas służący do ściśnięcia złożonego parasola – zamykanie za pomocą mocnego rzepa, - posiada praktyczny pokrowiec (etui) zamykany poprzez taśmę ściągającą, blokowanie za pomocą okrągłej plastikowej klamerki blokującej - kopuła parasola, pas do ściśnięcia złożonego parasola, pokrowiec oraz taśma ściągająca przy pokrowcu wykonane z tego samego materiału i w takim samym kolorze - czubek kopuły parasola uwieńczony niewielką falbanką i płaską, okrągłą, czarną nasadką - wygodny, profilowany uchwyt zakończony czarnym sznurkiem do zawieszenia na nadgarstek - uchwyt do trzymania w górnej części wykonany jest z plastiku, w tej części znajduje się włącznik/wyłącznik, posiada kształt prosty cylindryczny oraz w dolnej części wykonany jest z gąbki, ma kształt częściowo prosty, a częściowo wypukły i zaoblony - solidny, wytrzymały stelaż odporny na średniego stopnia podmuchy wiatru - 8 drutów stelaża - wodoodporny - odporny na przebarwienia słoneczne
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: sitodruk na dwóch brytach - max pole nadruku: 15 x10 cm/bryt - 1 kolor na dwóch brytach (logotyp wersja polska/logotyp wersja angielska)
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - materiał: poliester, nylon - konstrukcja: metal - uchwyt i klamerka blokująca: plastik
4	WYMIARY	<p>parasol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary po złożeniu: średnica: 6 cm ± 1 cm; wysokość: 29 cm ± 2 cm; - wymiary po rozłożeniu: średnica zadaszzenia: 95 ± 5 mm, wysokość: 57 mm ± 2 mm - szerokość pasa umożliwiającego ściśnięcie parasola: 4 cm ± 0,2 cm <p>uchwyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość : 6,5 cm ± 0,5 cm - średnica: 4 cm ± 0,2 cm <p>pokrowiec:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26,5 x 10 cm (dł. x szer.) ± 0,2 cm, szerokość taśmy ściągającej: 1,5 cm ± 0,2 cm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - parasol, etui: granatowy - uchwyt: czarny - stelaż: srebrny
6	WIZUALIZACJA	

25. Powerbank 2600 mAh


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – zapasowe, przenośne źródło energii dla urządzeń mobilnych zasilanych z portu USB, takich jak: telefon, iPhone, iPad, smartfon, tablet, nawigacja GPS, odtwarzacz MP3 i MP4 itp. – nie wymaga instalacji sterowników i wykrywania podłączonego urządzenia w większości systemów operacyjnych – ładuje się poprzez gniazdo USB w komputerze (podłączenie za pomocą dołączonego kabla i wybranej przejściówki) – kształt sześcianu – aluminiowa obudowa z delikatnie ściętymi krawędziami – wskaźnik naładowania baterii LED: czerwone światło podczas ładowania – zasilanie we/wy: 5V 800mA – wyposażony w akumulator litowo-jonowy – starannie wykonany – bezpieczny dla podłączanych urządzeń – żywotność minimum 600 cykli – w zestawie ładowarka sieciowa oraz uniwersalny kabel z końcówkami do większości urządzeń z portem micro/mini USB oraz urządzenia typu iPhone/iPad – zapakowany w pudełko kartonowe z bezbarwnym okienkiem PCV, z plastikową wkładką i z wyprofilowanym miejscem na powerbank oraz akcesoria
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: grawer laserowy (jednostronny) – max. pole nadruku: 40 x 13 mm
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – powerbank: aluminium, plastik – pudełko: karton
4	WYMIARY	– 95 x 22 x 22 mm ± 2 mm (dł. x wys. x szer.)
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – powerbank mix kolorów: : czerwony, srebrny, czarny, niebieski – pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	

26. Powerbank 4400 mAh

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – przenośny akumulator gotowy od razu do pracy po podłączeniu do obsługiwanego urządzenia – do ładowania urządzeń mobilnych takich jak smartfony, telefony, GPS-y, odtwarzacze mp3/4/5, aparaty fotograficzne, gamepady, konsole PSP, iPfony, iPady oraz wiele innych z różnymi złączami – nie wymaga instalacji sterowników i wykrywania podłączonego urządzenia – wbudowana latarka LED, umieszczona na krótszym boku, obok gniazd zasilających – okienko latarki okrągłe wykończone srebrną ramką – na górnej części obudowy znajduje się włącznik/wyłącznik powerbanku / latarki oraz wyświetlacz cyfrowy informujący o procentowym poziomie naładowania urządzenia – obudowa podłużna o obłym kształcie, w części centralnej wykonana z kolorowego aluminium, na obu końcach plastikowe, czarne wykończenie – ładuje się poprzez gniazdo USB w komputerze (podłączenie za pomocą dołączonego kabla i wybranej przejściówki) – dołączony kabel z trzema końcówkami – szacowany czas pełnego ładowania od 2 do 6 godzin – obsługa komunikacji USB 1.1/2.0 – zasilanie z gniazda USB i micro-USB – pojemność 4400 mAh – trwałość minimum. 500 cykli ładowań i rozładowań – całość zapakowana w elegancki kartonik z wieczkiem, akcesoria chowane pod wkładką z miejscem profilowanym na kształt powerbanku
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: grawer laserowy – pole nadruku: 25 x 18 mm
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – obudowa: aluminium, plastik – pudełko: karton
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> – obudowa: 95 x 43 x 24mm ± 3 mm (dł. x szer. x wys.) – średnica latarki: 19mm ± 2 mm
5	KOLOR	– powerbank mix kolorów: czerwony, srebrny, niebieski, grafitowy lub czarny
6	WIZUALIZACJA	

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – prosty, cylindryczny kształt – klasyczne, regularne duże ucho – każdy kubek zapakowany w dopasowany kartonik z okienkiem
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: kalka ceramiczna – 4 kolory nadruku – pole nadruku na zewnątrz: max. 185x80 mm – pole nadruku na wewnętrznej ścianie: max. 40x20mm po dwóch stronach
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – kubek: cienka porcelana typu Royal White – pudełko: karton
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> – pojemność 300 ml ± 5ml – wysokość 95 mm ± 2mm – średnica 80 mm ± 2mm – grubość ścianki: max 2,5 mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – odcień bieli o ciepłym zabarwieniu – pudełko: biały lub czarny lub srebrny
6	WIZUALIZACJA	

28. Pendrive indywidualny 16 GB

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – kształt indywidualny 3D z tłoczeniem – tłoczenia uwydatniające kształty i napisy – obudowa wykonana z miękkiego PCV – otwieranie poprzez zdjęcie zatyczki będącej fragmentem wzoru – pojemność min. 16 GB – złącze USB – prędkość zapisu min.: 13 MB/s – prędkość odczytu min.: 25 MB/s – każdy pendrive pakowany w przezroczyste, plastikowe pudełko zamykane na magnes: w pudełku znajduje się wkład z otworem w kształcie pendriva oraz wycięciem umożliwiającym łatwe wyjmowanie – pod wkładką dołączona specyfikacja techniczna do każdego pendriva
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> – technika nadruku: kształt indywidualny – pole nadruku: kształt indywidualny
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – obudowa: soft PCV lub silikon – pudełko: plastik
4	WYMIARY	– 70 x 15 x 7 mm ± 2 mm (dł. x szer. x wys.)
5	KOLOR	pendrive: pierwsza strona: biały i granatowy; druga strona: biali, granatowy i czerwony pudełko: przezroczyste
6	WIZUALIZACJA	

29. Proporzeczek na biurko

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – kształt prostokąta – wewnątrz wkładka kartonowa usztywniająca – staranne obustronne wykończenie: <ul style="list-style-type: none"> • krawędzie proporczyka wykończone ozdobnym sznureczkiem • nici w kolorze proporczyka – dołączony stabilny stojaczek, jednoramienny, uniwersalny, pasujący do proporczyka – podstawa stojaczka pełna, błyszcząca lub matowa – maszt stojaczka idealnie prosty, ładnie wykończony, zakończony ozdobnym grotem i haczykiem do proporczyka – wszystkie elementy stojaczka bez zadziorów, zacieków, niedobarwień, uszkodzeń, użyty materiał nie śniedzieje – sznurek do zawieszenia proporczyka o ozdobnym, skręconym splocie – każdy proporczyk zapakowany w foliowy woreczek zamykany za pomocą paska klejącego – każdy stojaczek zapakowany w woreczek
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> – dwustronny, o najwyższym stopniu nasycenia – nadruk jednolity, bez zacieków, niedobarwień, zabrudzeń i smug nadruk trwały – technika nadruku: sublimacja
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> – proporczyk: atlas – wkładka: karton – stojak: chromowana stal
4	WYMIARY	<p>proporczyk:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 140 x 227,5 mm (szer. x wys.) lub 148x240 mm (szer. x wys.) – sznurek: długość i grubość sznurka do uzgodnienia z zamawiającym <p>stojak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wysokość: 350 mm ± 5 mm – średnica podstawy: 85 mm ± 10 mm – średnica maszty: 4 mm ± 0,2 mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> – proporczyk: dwa kolory wg Pantone – stojak: srebrny – sznurek: biały lub granatowy (do ustalenia z zamawiającym po przedstawieniu wizualizacji) – zamawiający wymaga od dostawcy dostarczenia proofa kolorystycznego lub innej próby kolorystycznej docelowego wydruku, w celu akceptacji koloru przez rozpoczęciem produkcji. Związane jest to z koniecznością dostosowania do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej zamawiającego – granatowy – Pantone 540 C, czerwony – Pantone 1797 C
6	WIZUALIZACJA	

30. Lampka led

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
------	-------	--------------------

1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - do postawienia na biurko - elastyczne, obrotowe ramię (nóżka) z możliwością wyginania o 360°, pozwalające na dostosowanie kąta nachylenia (padania światła), zakończone podłużną obłą lampką z 14 diodami LED - 3 poziomy regulator poziomu jasności światła - dotykowy włącznik/wyłącznik - zasilana i ładowana przez dołączony kabel USB (kabel można wypiąć) - wszechstronna w pracy dzięki wbudowanemu akumulatorowi pozwalający na korzystanie z niej minimum 8 godzin - zużycie energii do 1,5W - jasność: min. 500 cd/m², LX - wejście: DC 5V 500mA - prostokątna podstawa o obłym kształcie, z antypoślizgowymi nóżkami - każda lampka zapakowana w woreczek foliowy i pudełko
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: tampodruk, 1 kolor (jednostronnie) - pole nadruku 16 x 12 mm
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - lampka: plastik, guma - pudełko: karton
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - podstawa: 120 x 100 x 40mm ± 3 mm - wysokość całkowita przy ustawieniu ramienia lampki w pionie: 400 mm ± 10 mm - średnica ramienia: 7 mm ± 2 mm - długość kabla: 120 cm ± 20 mm
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - lampka: biały - pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	