


NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
2-1.1	KORYTARZ	42.7m ²
2-1.2	POMIESZCZENIE HYDROTERAPII	17.0m ²
2-1.3	BICZE SZKOKIJE	5.3m ²
2-1.4	POKÓJ INHALACJI SOLANKOWEJ	15.2m ²
2-1.5	SALA ĆWICZEN	29.9m ²
2-1.6	SALA FITNESS	29.8m ²
2-1.7	GROTA ŁODOWA	3.9m ²
2-1.8	POKÓJ NASWETLAN IR	3.7m ²
2-1.9	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	23.9m ²
2-1.10	NATRYSK	1.2m ²
2-1.11	HOL	5.3m ²
2-1.12	NATRYSK	2.3m ²
2-1.13	TOALETA	3.2m ²
2-1.14	SAUNA	8.3m ²
2-1.15	KOMUNIKACJA	5.6m ²
2-1.16	SZATNIA	20.7m ²



- Legenda:**

Przyjęte oznaczenia aparatury systemu SSWIN:

 - Klawiatura systemu - manipulator
 - Czujnik magnetyczny (kontaktron)
 - Czujka ruchu dualna PIR+MW
 - Centrala alarmowa
 - Zasilacz buforowy 12V DC 1A z akumulatorem 18Ah
 - Sygnalizator optyczny wewnętrzny

Przyjęte oznaczenia aparatury systemu wideodomofonu:

 - Stacja bazowa (monitor)
 - Stacja bramowa (kamera)

Przyjęte oznaczenia aparatury systemu przywoławczego:

 - Centrala dyżurna - kasownik, moduł alarmu, numerator, buczek
 - Kasownik
 - Przycisk przywoławczy
 - Przycisk sznurkowy
 - Lampka nad drzwiami
- Przyjęte oznaczenia okablowania:

 - '1' Kabel 4-żyłowy, Ø0,5, np.YTDY 4x0,5
 - '2' Kabel 6-żyłowy, Ø0,5, np.YTDY 6x0,5
 - '3' Kabel 4-żyłowy, Ø0,5, np.YTDY 8x0,5
 - '4' Kabel 3-żyłowy, Ø1,0, np.OMY 3x1,0
 - '5' skrętka ekranowana - SF/UTP kat. 5
 - '6' LSOH żyłowany, zewnętrzny
 - '7' kabel 4 żyłowy żyłowany, zewnętrzny XzKAXwekw 3x2x0,8 - domofony zewn.
 - '8' kabel 4 żyłowy żyłowany, zewnętrzny XzKAXwekw 2x2x0,8 - przyciski wyjścia zewn.
 - '9' LYCY 2x1,0 - zasilanie czytników szlabany

— korytka instalacyjne - ujęte w tonie 10b

ANEKS NR 1

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Złociusze 10, tel. (058) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI			
TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" W SÓPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	BRANZA:	TELE
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SYST. ZABEZPIECZENIA TECHN. OBIEKTU	FAZA:	PW
RYSUNEK:	SYST. ZABEZPIECZENIA TECHN. OBIEKTU	SKALA:	1:100
	Systemy SSWIN, przywoławczy i domofony - RZUT PIWNICY	DATA:	06.2015
PROJEKTANT:	Waldemar Kociowski	UPRAWNIENIA:	PODPIS
SPRAWDZIL:	Piotr Adamowicz	DT-WBT/02357/02/U	NR. RYS. 05