



UWAGI SZCZEGÓŁOWE		
ELEMENTY I POKRYCIE DACHU		
1. WYMIANA DACHÓWKI ISTNIEJĄCEJ NA ODWZOROWUJĄCĄ DACHÓWKĘ HISTORYCZNĄ CERAMICZNĄ KARPIÓWKĘ W KOLORZE CZERWONYM. 2. KOMINY – CEGŁA KLINKIEROWA W KOLORZE DACHÓWKI. DETAL DO USTALENIA NA ETAPIE NADZORU KONSERWATORSKIEGO PRZY AKCEPTACJI MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW.		
WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		
1. ODTWORZENIE COKÓŁÓW W TYNKU COKÓŁOWYM MOZAIKOWYM (UZIARNIENIE 1,0–1,6 mm), KOLOR JASNY SZARY. 2. POKRYCIE ELEWACJI TYNKAMI RENOWACYJNYMI, W TYM TYNKÓW POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ SZACHULCOWĄ, TYNK RENOWACYJNY W KOLORZE JASNY BEŻOWY WG NCS 1005–G80Y. 3. ODTWORZENIE OPASEK SZEROKOŚCI 12 cm WOKÓŁ STOLARKI OKIENNEJ WG NINIEJSZEGO RYSUNKU ELEWACJI.		
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA		
1. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA DO WYMIANY NA NOWĄ Z DREWNA SOSNOWEGO MALOWANEGO LAKIEREM O WYKOŃCZENIU SATYNA W KOLORZE TZW. "KOŚCI SŁONIOWEJ" WG NCS 0500–N. OKUCIA W KOLORZE RAM DREWNIANYCH. SZKLENIE – SZYBY ZESPOLONE. 2. REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEDŁUG DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ, W TYM ODTWORZENIE BRAKUJĄCYCH OPASEK WOKÓŁ OKIEN.		
ELEMENTY DREWNIANE		
1. ODTWORZENIE HISTORYCZNYCH BALUSTRAD DREWNIANYCH NA BALKONACH W OPARCIU O MATERIAŁY ARCHIWALNE. MALOWANE BEJĄ NA KOLOR JASNY ORZECH. 2. ODTWORZENIE WERAND NA BALKONACH 2 PIĘTRA WEDŁUG DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ. 3. ODTWORZENIE LUB RENOWACJA DETALI DREWNIANYCH M.IN. GZYMSÓW I RAM WOKÓŁ OKIEN NA SZCZYTACH BUDYNKU NR.9 PRZY WYKORZYSTANIU ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH (ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ – RYSUNEK: DETALE ELEWACJI – KOLORYSTYKA) 4. ELEMENTY DREWNIANE TAKIE JAK: DESKI SZCZYTOWE, GZYMSY, OKAPY, KONSTRUKCJA SZACHULCOWA IMPREGNOWANE PRZECIWPÓŻAROWO ORAZ ŚRODKIEM GRZYBOBÓJCZYM. NASTĘPNIE MALOWANE BEJĄ W KOLORZE JASNY ORZECH. + 2 WARSTWY LAKIERU BEZBARWNEGO O WYKOŃCZENIU SATYNA. 5. ODTWORZENIE ORYGINALNEJ POLICHROMII NA DREWNIANYM DETALU SZTUKATORSKIM WG RYSUNKU: DETALE ELEWACJI ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ KONSERWATORSKĄ BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH.		
OBROBKI BLACHARSKIE		
1. WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I OPIERZEŃ NA BALKONACH NA NOWE Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE SZARYM WG RAL 7044. 2. PARAPETY ZEWNĘTRZE Z BLACHY ALUMINIOWEJ NA PŁYTCIE OSB–3 22mm W KOLORZE SZARYM WG RAL 7044. 3. OPIERZENIA NA DACHU Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE DACHÓWKI WG RAL 8023.		
UWAGI OGÓLNE		
1. NINIEJSZE OPRAWOANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z DOKUMENTACJĄ KONSERWATORSKICH BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH ORAZ PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH WYKONANYCH PRZEZ PANIĄ MGR KAROLINĘ NIEMCZYK – BAŁTOWSKĄ ORAZ PANA JAKUBA BAŁTOWSKIEGO. 2. WSZYSTKIE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED ICH WYKONANIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ORGANEM KONSERWATORA ZABYTKÓW W SOPOCIE. REALIZACJA TYCH ELEMENTÓW JEST MOŻLIWA DOPIERO PO UZYSKANIU AKCEPTACJI. 3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY UZUPEŁNIĆ I ZWERYFIKOWAĆ PO OBIARZE Z NATURY. 4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ.		
MATERIAŁY ELEWACYJNE – OZNACZENIA		
<div><div></div>DACHÓWKA ODWZOROWUJĄCA DACHÓWKĘ HISTORYCZNĄ, KARPIÓWKĘ CERAMICZNĄ W KOLORZE CZERWONYM</div> <div><div></div>TYNK RENOWACYJNY W KOLORZE JASNY BEŻ WG NCS 1005–G80Y</div> <div><div></div>COKÓŁ WYKONANY W TYNKU COKÓŁOWYM MOZAIKOWYM (UZIARNIENIE 1.0–1.6 mm) , KOLOR JASNY SZARY</div> <div><div></div>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA KOLOR KOŚĆ SŁONIOWA WG NCS 0500–N</div> <div><div></div>OPASKI SZER. 12 cm WOKÓŁ STOLARKI W KOLORZE WG NCS 0500–N</div> <div><div></div>ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE BEJĄ W KOLORZE JASNY ORZECH + 2 WARSTWY LAKIERU BEZBARWNEGO O WYKOŃCZENIU SATYNA</div>		
ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA BUDYNEK NR 11 SKALA 1:50		
<div><div></div><div>KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zacięcie 10; tel. (058) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI</div></div>		
TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	BRANŻA: ARCH.
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY	FAZA WYKONAWCZA
RYSUNEK:	ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA BUD. NR 11	SKALA: 1:50
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
PROJEKTANT:	arch. Marcin Kozikowski	2834/Gd/87
SPRAWDZIL:	arch. Rafał Tybura	PO/KK/024/02
		DATA: 07.2015
		NR. RYS. 26