



- UWAGI**
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM DROGOWYM, PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRAM, WÓD-KAN., PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM ORAZ PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI.
 2. WSZYSTKIE ELEMENTY TERENU DO LIKWIDACJI WG RYSUNKU NR.1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU – WYBURZENIA W ODRĘBNYM OPRACOWANIU WYBURZEŃ.
 3. ZIELEŃ NISKA (KRZEWY, ŻYWOPŁOTY) KOLIDUJĄCA Z INWESTYCJĄ DO WYŁOŻA LUB DO PRZESADZENIA WG PROJEKTU ZIELENI.

LEGENDA:

GRANICA DZIAŁKI

REMONTOWANY BUDYNEK

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

RODZAJE NAWIERZCHNI

DROGA PIESZA/PIESZO-JEZDNA-KOSTKA BRUKOWA

PARKING – EKO KRATA

TRAWA

GRYS

WJAZD NA DZIAŁKĘ / WYJAZD

WEJŚCIE NA DZIAŁKĘ

WEJŚCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANA LAMPA WYS. 1,2 M – 18 SZT.
– słupek LED

PROJEKTOWANA LAMPA WYS. 0,7 M – 27 SZT.
– słupek LED

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA

DRZEWO ISTNIEJĄCE LIŚCIASTE

DRZEWO ISTNIEJĄCE IGLASTE

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ NISKA – KRZEWY OZDOBNE

PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA – KRZEWY OZDOBNE

ZIELEŃ KOLIDUJĄCA Z INWESTYCJĄ
DRZEWA DO USUNIĘCIA (ILOŚĆ=3)

ZIELEŃ KOLIDUJĄCA Z INWESTYCJĄ
DRZEWA DO PRZESADZENIA (ILOŚĆ=1)

PROJEKTOWANE KRZEWY LIŚCIASTE

PROJEKTOWANE DRZEWA

ŚMIETNIK

ŻYWOPŁOTY

3
+
linie kablowe oświetlenia terenu, zasilania urządzeń terenowych (liczba oznacza ilość kabli na jednej trasie)

- P1** - 2x pompy praca naprzemienna
P=1,1 kW, 2,0A, 400V
P2 - pompa do wody brudnej
P=0,8 kW, 3,0A, 230V
P3 - 2x pompy praca naprzemienna
P=3,5 kW, 6,5A, 400V

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- wewnętrzna linia zasilająca,
oświetlenie terenu, zas.urz.teren.

UWAGA:
przebudowa sieci ENERGA oraz
przebudowa oświetlenia EO Sopot
ujęta jest w odrębnych opracowaniach

		KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Złocze 10, tel. (058) 562-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI	
TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" W SÓPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11		BRANŻA ELEKTR
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY		
RYSUNEK:	PLAN SYTUACYJNY		
	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PDPIS
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Formella	GT-III-630/12775	
SPRAWDZIK:	inż. Leszek Cieszko	4558/Gd/90	
	DATA	06.2015	
		NR. RYS.	
			E-0