


BILANS POMIESZCZENI			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	
-1.1	TOALETA Z SZATNIADŁA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	9.8m2	-1.27 KORYTARZ 13m2
-1.2	TOALETA I SZATNIA DAMSKA	16.2m2	-1.28 KOMUNIKACJA 26.6m2
-1.3	TOALETA I SZATNIA MĘSKA	16.2m2	-1.29 MAGAZYN NA NAPOJE 4.8m2
-1.4	GABINET MASAŻU	12.5m2	-1.30 KORYTARZ 8.0m2
-1.5	ZAPLECZE SOCJ.PRAC.REHABILITACJI	16.6m2	-1.31 MAGAZYN WARZYW 6.1m2
-1.6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5m2	-1.32 KORYTARZ 9.9m2
-1.7	KOMUNIKACJA	8.5m2	-1.33 ZMIYWALNIA 8.0m2
-1.8	KŁATKA SCHODOWA	20.7m2	-1.34 KUCHNIA 36m2
-1.9	KOMUNIKACJA	42.6m2	-1.35 MAGAZYN POŚCIELI CZYTEJ 11.8m2
-1.10	KRIOTERAPIA	9.3m2	-1.36 MAGAZYN POŚCIELI BRUDNEJ 8.7m2
-1.11	LASERO-MAGNETOTERAPIA	13.3m2	-1.37 KORYTARZ 5.4m2
-1.12	KINEZYTERAPIA	36.2m2	-1.38 ŁAZIENKA PRAC.REHABILITACJI 5.3m2
-1.13	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	14.0m2	-1.39 MAGAZYN SZKŁA,PORCELANY,AKCES 14.9m2
-1.14	ODNOWA BIOLOGICZNA	29.8m2	-1.40 SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW/przebiernia 4.7m2
-1.15	KORYTARZ	41.6m2	-1.41 TOALETA DLA PRACOWNIKÓW 9.5m2
-1.16	SAUNY	23.5m2	-1.42 ARCHIWUM 9.8m2
-1.17	HYDROTHERAPIA	9.1m2	-1.43 ADMINISTRACJA 16.4m2
-1.18	WC DAMSKIE	2.4m2	-1.44 ADMINISTRACJA 14.5m2
-1.19	WC MĘSKIE	2.4m2	-1.45 ADMINISTRACJA/KIEROWNIK KUCHNI 11.6m2
-1.20	MAGAZYN ART SUCHYCH	6.4m2	-1.46 KORYTARZ 3.2m2
-1.21	KŁATKA SCHODOWA	8.4m2	-1.47 KOMUNIKACJA 6.4m2
-1.22	POM. OBRÓBK. TERMICZNEJ I CZYSZT.	8.7m2	-1.48 KOMUNIKACJA 11m2
-1.23	SERWEROWNIA	11.6m2	-1.49 KOMUNIKACJA 8.7m2
-1.24	RÓZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	5.6m2	-1.50 POM.SOCJALNE 20.1m2
-1.25	KOTŁOWNIA	41.8m2	-1.51 POM.SZAF. CHŁODNICZYCH 4.3m2
-1.26	WENTYLATORNIA	51.7m2	-1.52 POM. OBIERANIA WARZYW 4.7m2
			-1.53 POM. PORZĄDKOWE 2.44m2



- Legenda:**
- Przyjęte oznaczenia aparatury systemu SSWIN:**
- Klawiatura systemu - manipulator
 - Czujnik magnetyczny (kontaktron)
 - Czujnik ruchu dualna PIR+MW
 - Centrale alarmowa
 - Zasilacz buforowy 12V DC 1A z akumulatorem 18Ah
 - Sygnalizator optyczny wewnętrzny
- Przyjęte oznaczenia aparatury systemu wideodomofonu:**
- Stacja bazowa (monitor)
 - Stacja bramowa (kamera)
- Przyjęte oznaczenia aparatury systemu przywoławczego:**
- Centrala dyżurna - kasownik, moduł alarnu, numerator, buzzer
 - Kasownik
 - Przyisk przywoławczy
 - Przyisk sznurkowy
 - Lampka nad drzwiami
- Przyjęte oznaczenia okablowania:**
- 1' Kabel 4-żyłowy, Ø0.5, np. YTDY 4x0.5
 - 2' Kabel 6-żyłowy, Ø0.5, np. YTDY 6x0.5
 - 3' Kabel 4-żyłowy, Ø0.5, np. YTDY 8x0.5
 - 4' Kabel 3-żyłowy, Ø1.0, np. OMY 3x1.0
 - 5' skrętka ekranowana - SF/UTP kat. 6
 - 6' LSOH żelowany, zewnętrzny
 - 7' kabel 4 żyłowy żelowany, zewnętrzny
 - 8' LICY 6x1.0 - domofony wewn.
 - 9' YKY 2x1.0 - zasilanie czujników szlabany
- korytka instalacyjne - ujęte w tomie 10b

KD KOZIKOWSKI DESIGN			
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA			
80-313 Gdańsk, ul. Złociuska 10, tel. (058) 552-02-53			
arch. MARCIN KOZIKOWSKI			
TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" W SPOŁECIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	BRANŻA:	TELE
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY	FAZA:	PW
RYSUJEK:	INSTALACJE SYST. ZABEZPIECZENIA TECHN. OBIEKTU	SKALA:	1:100
NR. RYS.	SYST. ZABEZPIECZENIA TECHN. OBIEKTU	DATA:	06.2015
PROJEKTANT:	Waldemar Kozikowski	UPRAWNIENIA:	PODPIS
SPRAWDZIL:	Piotr Adamowicz	DT-WBT/02357/02/10	05