































# SPECYFIKACJA I ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ











SYMBOL	RODZAJ PRODUKTU	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
	miska ustępowa wisząca	38	MISKA USTĘPOWA ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenie i osady. Deska WC twarda, wolnoopadająca
	umywalka nablutowa+ blat z wieszakiem na ręcznik	38	UMYWALKA NABLATOWA ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenia i osady, kształt prostokątny
	umywalka dla np	2	UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenia i osady, kształt prostokątny
	miska ustępowa wisząca dla np	2	MISKA USTĘPOWA DLA NP ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenie i osady. Deska WC twarda, wolnoopadająca
	uchwyt ze szczotką do wc	40	UCHWYT ZE SZCZOTKĄ DO WC Szczotka do WC z uchwytem obudowa ze stali nierdzewnej polerowanej, - uchwyt przykręcany do ściany - wyjmowana podstawa z uchwytem ułatwia czyszczenie - wymienna końcówka szczotki Wymiary: szerokość :8 cm, wysokość :39 cm ,głębokość : 10,1 cm
	poręcz uchylna łukowa dł. 65cm	4	PORĘCZ UCHYLNA sztorcowana kolor chrom połysk
	poręcz prosta dł.65cm	2	PORĘCZ PROSTA sztorcowana kolor chrom połysk
	poręcz prysznicowa jednoramienna	2	PORĘCZ PRYSZNICOWA JEDNORAMIENNA sztorcowana kolor chrom połysk
	siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem	2	PORĘCZ PRYSZNICOWA JEDNORAMIENNA sztorcowana kolor chrom połysk, z siedziskiem wykonanym z pcv
	pojemnik na odpady łazienkowe	40	POJEMNIK NA ODPADY ŁAZIENKOWY STOJĄCY Pojemność 5l ,Wys. 26cm ,Postawa okrągła Ø17,5cm ,Obudowa kosza wykonana ze stali nierdzewnej błyszczącej, w środku z wyjmowanym plastikowym wiadrzem wyposażonym w uchwyty do przenoszenia ,szczelne zamknięcie pokrywyy ,solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne mocowanie worka - nietyśująca podstawa bezpieczna dla podłogi ,otwieranie za pomocą przycisku pedałowego
	kabina prysznicowa	34	KABINA PRYSZNICOWA kabina ze szkła hartowanego, otwierana narożnie, szkło z hydrofobową powłoką chroniącą przed nalotem i osadem wapniowym
	kabina prysznicowa	6	KABINA PRYSZNICOWA kabina ze szkła hartowanego, otwierana od frontu, szkło z hydrofobową powłoką chroniącą przed nalotem i osadem wapniowym
	wieszaczki	80	WIESZAKI -HACZYKI ŁAZIENKOWE w formie podwójnych haczyków, kolor chromowana stal
	bateria umywalkowa	38	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA bateria jednochwytowa sztorcowana kolor chrom połysk
	bateria umywalkowa dla NP	2	BATERIA UMYWALKOWA STOJACA bateria jednochwytowa sztorcowana kolor chrom połysk
	bateria prysznicowa	40	BATERIA PRYSZNICOWA bateria prysznicowa naścienna, jednouchwytowa, dwuotworowa z kompletem natryskowyym, z przełącznikiem natryski ręczny


















SYMBOL	RODZAJ PRODUKTU	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
	brodzik prysznicowy	38	BRODZIK brodzik akrylowy z aplikowaną punktowo powłoką antypoślizgową, brodzik zintegrowany z obudową
	uchwyt na zapas papieru toaletowego	40	UCHWYT NA ZAPAS DO PAPIERU TOALOETOWEGO uchwyt sztorcowany, kolor chrom połysk
	suszarka do włosów mocowana na stałe	40	SUSZARKA HOTELOWA mocowana na stałe do ściany, kolor biały
	lustro	40	LUSTRO NAD UMYWALKĄ lustro o wym 70x40cm, z fazą 1cm o ( o grubości min 3mm)
	uchwyt na papier toaletowy	40	UCHWYT NA PAPIER TOALOETOWY uchwyt sztorcowany, kolor chrom połysk
	lodówka	10	LODÓWKA W ZABUDOWIE lodówka wys 100, gł. 50cm w zabudowie zintegrowanej z innymi meblami hotelowymi kolor dąb królewski
	sejf	2	SEJF schowany w szafie ubraniowej

SYMBOL	RODZAJ PRODUKTU	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
	łóżko 2 osobowe z możliwością rozstawu	17	ŁÓŻKO 2 OSOBOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSTAWU wym 180x200cm typu kontynentalnego materac wierzchni latex grubości 6cm, materac obustronny latex, baza z wkładem sprężynowym tapicerką z ozdobnymi przeszyciami.
	łóżko 2 osobowe	18	ŁÓŻKO 2 OSOBOWE wym 140x200cm typu kontynentalnego materac wierzchni latex grubości 6cm, materac obustronny latex, baza z wkładem sprężynowym tapicerką o grubości 30mm i tkaniną tapcerską z ozdobnymi przeszyciami.
	łóżko 1 osobowe	7	ŁÓŻKO 1 OSOBOWE wym 90x200cm typu kontynentalnego materac wierzchni latex grubości 6cm, materac obustronny latex, baza z wkładem sprężynowym tapicerką o grubości 30mm i tkaniną tapcerską z ozdobnymi przeszyciami.
	sofa 2 os. rozkładana	9	SOFA ROZKŁADANA tapicerowana rozkładana z funkcją spania, Wym. szer. 130cm, wys. 68cm, gł. 88cm, dl. materaca po rozłożeniu 205cmx116cm, wypełnienie sofy - pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości, 100% włókna poliestrowego, wyróżnia się miękkością, elastycznością i grubością, odporna na mechacenie oraz wyjątkowo trwała, tkanina nie chłonie mokrych plam, kolor bardzo jasny szary .
	stolik niski	9	STOLIK KAWOWY z blatem prostokątnym wym. 100x60xh=51cm, blat gr. 25mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (łącznie z krawędziami bocznymi) , blat w kolorze okleiny dąb. Nogi stołu stalowe chromowane z rurek Ø30mm
	lustro w na panelu wiszące na ścianie	40	MEBLE HOTELOWE panel z lustrem 175x3,6x100 cm Panel wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm (laminat dąb królewski ), przytwierdzony na stałe do ściany. Lustro z fazą 1cm o wym 40x175cm ( o grubości min 3mm), przyklejone do panelu. Na panelu zamontowane 3 uchwyty ( haczyki na odzież)
	telewizor na wysięgniku naściennym, kątowym	16	TELEWIZOR NA WYSIĘGNIKU telewizor cyfrowy 32" wiszący na wysięgniku - uchwyt ruchomy pod telewizor do montażu na ścianie.
	telewizor na ścianie	29	TELEWIZOR NA ŚCIANIE telewizor cyfrowy 32" wiszący na ścianie.
	biurko/toaleta z lampą	40	MEBLE HOTELOWE Toaleta 120x50x75cm Blat oraz nogą wykonana z płyty wiórowej o grubości 36 mm. Blat i wszystkie krawędzie laminowane - dąb królewski. Ze względuw estetycznych zamawiający nie dopuszcza stosowania obrzeży z PCV. Z jednej strony blat "spoczywa" na ściance bocznej. Z drugiej strony 4 szuflady zintegrowane z blatem LAMPKA STOJĄCA : biurkowa. Prosta w formie dopasowana do kinkietów przy łóżkach. Metalowa lampa pomalowana na kolor ciemny grafit. KRZESŁO : Konstrukcja ze sklejki zgiętej. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Tapicerka w kolorze morskim. Nogi drewniane o śr. ok.3cm z wybarwieniem zbliżonym do pozostałych mebli.
	szafa dwudrzwiowa	39	SZAFKA ODZIEŻOWA 220 x 120 x 60 cm. Kolor dąb królewski.wnętrze w kolorze białym. Regał ubraniowy, zamknięty drzwiami pełnymi wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr 25, krawędzie boczne laminowane, korpusy szafek oraz półki z płyty wiórowej o grubości 18 mm, ściana tylna z płyty gr. 12mm, w środku 1/2 część z przeznaczeniem na odzież wiszącą, 1/2 z podziałem na 5 półek (odległość między półkami 44 cm), możliwość regulacji półki (co 32 mm), ściany boczne i drzwi o grubości 18 mm, przegroda pionowa o grubości 18 mm
	półka na walizkę	39	PÓŁKA NA WALIZKĘ wym. 60x60cm. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. 36 mm z krawędzią boczna również laminowaną. Na blacie przymocowane listwy aluminiowe pełniące funkcję ozdobną oraz zwiększającą odporność na uszkodzenia mechaniczne Wysokość 60cm, głębokość 60.
	fotel	43	FOTEL ZE SKLEJKI ZGIĘTEJ TAPICEROWANE. Konstrukcja ze sklejki zgiętej. Lakier i wybarwienie zbliżone do istniejących mebli. Siedzisko i oparcie i podłokietniki tapicerowane. Kolorystyka tapicerki morska





SYMBOL	RODZAJ PRODUKTU	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
	stolik niski	14	STOLIK NISKI - ŁAWA. Stolik o średnicy 50 cm. Wysokość 42-50cm. Błat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 28 mm z obryzeżem z laminatu. Błat wsparty na stalowej stabilnej podstawie ( 1 noga + stopa ). Kolorystyka płyty dąb królewski. Stelaż oraz noga stalowa, malowana proszkowo na kolor ciemny grafit.
	komoda	26	KOMODA Z DRZWIAMI PELNYMI, wym. 120x50x75cm wieniec szafy wykonany z płyty 12mm, boki zewnętrzne wykonane z płyty 28mm oklejone obryzeżem z laminatu 2mm ,korpus szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie laminatem w kolorze królewski dąb ,fronty płytowe wykonane z płyty 18mm oklejone laminatem dąb królewski. Półki oklejone od frontu doklejką 2mm mocowane za pomocą złącza, które zapobiega ich wypadaniu.
	szafka nocna	77	SZAFKA NOCNA ZINTERGROWANA Z ŁÓŻKIEM wym. 45x42x30 cm, 1 półka w górnej części otwarta obudowana z 4 stron

SYMBOL	RODZAJ PRODUKTU	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
	taboret lekarski	4	TABORET LEKARSKI obrotowy z oparciem, wysokość regulowana, siedzisko miękkie tapicerowane materiałem skóropodobnym w oddzieniu żółtym
	kozetka lekarska	4	KOZETKA LEKARSKA wym. 195x75cm, szeroki blat, regulowany podglówek, nogi stalowe, blat tapicerowany materiałem skóropodobnym
	szafki gospodarcze	2	SZAFKA GOSPODARCZA 170 X 50 x 200 cm. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Wieniec górny gr. 25 mm z obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy płyta wiórowa 18 mm. Odległość między półkami 50cm
	krzesło	18	KRZESŁO Krzesło mocowane na stelażu stalowym, na czterech nogach, wykonanym z rury o przekroju fi 18mm. Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzeseł w ilości do sześciu sztuk. Siedzisko po zewnętrznej stronie wykonane z gęstej sklejki, wewnętrznej stronie tkaniną w kolorze wg NCS S2040-B20G (ilość : sztuk), S5005-Y20R (ilość: 4), S1005-Y20R (ilość: 1sztuka), S 4050-Y (ilość: 2 sztuki). Kubełek siedziska przykręcony do stelaża śrubami od spodu w sposób niewidoczny dla użytkownika. Wymiary: wysokość całkowita: 830 mm, wysokość oparcia: 400 mm, wysokość siedziska : 485 m
	krzesło obrotowe	4	KRZESŁO OBROTOWE Podstawa pięcioramienna, wykonana z tworzywa sztucznego, o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kólek. Samhamowne kółka jezdne. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Nowoczesny mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Podłokietniki krzesła chromowane z nakładką wykonaną z poluretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości. Krzesło w materiale skóropodobnym w kolorze białym. Kształt krzesła na widokach ścian
	stolik niski	1	STOLIK NISKI Stolik niski wykoany z pnia drzewa, odpowiednio zainpregowany.
	szafki gospodarcze	2	SZAFKA GOSPODARCZA wym. 160 X 50 x h=200 cm. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Wieniec górny gr. 25 mm z obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy płyta wiórowa 18 mm. Odległość między półkami 50cm
	szafka medyczna	3	SZAFKA MEDYCZNA wym. 80x190xg143cm, korpus szafki z blachy malowanej proszkowo na kolor biały, dolna półka zbudowana, drzwi przeszkolne
	stół ( restauracja)	29	STOLIK RESTAURACYJNY Blat 80x80cm wykonany z w całości z HPL o grubości 36mm krawędź blatu laminowana Błat przymocowany do nogi kolumnowej fi 60. Podstawę kolumny tworzy trzy nogi. Podstawa, jak i noga, wykonane ze stali malowanej proszkowo (satynowa nawierzchnia) w kolorze czarnym.
	krzesło ( restauracja)	64	KRZESŁO BEZ PODŁOKIETNIKÓW RESTUARACYJNE Szkielet wykonany jest z litego drewna bukowego i bukowych wyprasek sklejkowych. Nogi tylne, nogi przednie i oskrzynie wykonane z drewna a podzespoły oparciowo-siedzeniowe i boczki w fotelu z wyprasek sklejkowych Na podzespoły oparciowo-siedzeniowe naklejany jest moltopren i tapicerowane materiałem tapicerskim w kolorze białym (13 sztuk), szarym( 28sztuk), czarnym (23 sztuk). Poduchy te mocowane są do szkieletu wyrobu za pomocą wkrętów do drewna i zszywek tapicerskich. Moltopreny trudno-zapalne. Wyroby te wykańczane są lakierami z widoczną strukturą drewna dębowego. Wymiary: wysokość całkowita 865mm, głębokość całkowita 570mm, szerokość całkowita 415mm, wysokość siedziska 475mm. Kształt krzesła na widokach ścian
	stół ( restauracja)	1	STOLIK RESTAURACYJNY Blat o średnicy 220cm wykonany z w całości z HPL o grubości 36mm krawędź blatu laminowana. Błat przymocowany do nóg kolumnowych fi 60. Podstawa, jak i noga, wykonane ze stali malowanej proszkowo (satynowa nawierzchnia) w kolorze czarnym.
	krzesło ( konferencja)	91	KRZESŁO STACJONARNE Krzesło na 4 nogach. Siedzisko i oparcie ergonomiczne z wyprofilowanej sklejki bukowej o gr. min. 10mm, pokrytej okleiną w kolorze orzech ciemny, lub polakierowanej i wybarwionej na kolor szary. Sklejka o kolorze „orzech" wysokiej jakości o gęstość 750-800 kg/m3, z oszklowanymi krawędziami i kantami, o zwiększonej odporności na uszkodzenia. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski. Krzesło wyposażone w podłokietniki drewniane lakierowane na kolor szary. Nogi i stelaż krzesła metalowe chromowane. Możliwość sztaplowania pionowego do 10szt. Nóżki krzesła zabezpieczone poprzez zamontowanie stoppek na twarde podłoże PE/PA, kolor czarny. Szer. 46,5 cm Gł. 43,5 cm Wysokość całkowita 83 cm Wysokość do siedziska 44,5 cm








SYMBOL	RODZAJ PRODUKTU	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
	stolik niski	4	STOLIK NISKI - ŁAWA. Stolik o okrągłym Ø37cm, bl. Wykonane np litego drewna cedrowego, pokryte powłoką przyciemniające drewno .
	fotel	8	<b>Krzeseł z podłokietnikami hotelowe</b> Szkieleł wykonany jest z litego drewna bukowego i bukowych wyprasek sklejkowy. Nogi tyłne, nogi przednie i oskrzynie wykonane z drewna, a podzespół oparciowo-siedzeniowe i boczki w fotelu z wyprasek sklejkowych. Na podzespół oparciowo-siedzeniowe naklejany jest moltopren i tapicerowane materiałem tapicerskim w kolorze beżowym NCS S2010-Y10R ilość sztuk: 3, szarym NSC S6005-Y20R ilość sztuk 2, jasny szary S2005-Y20R sztuk: 2,brązowe NCS S4020-Y sztuk: 1 . Poduchy te mocowane są do szkieletu wyrobu za pomocą wkrętów do drewna i zszywek tapicerskich. Na boczki w fotelach też naklejany jest moltopren a następnie tapicerowane materiałem tapicerskim. Boczki do fotela montowane są za pomocą wkrętów do drewna i specjalnych metalowych okuc. Wyroby te wykańczane są lakierami z widoczną strukturą drewna .Wymiary: wysokość całkowita 865mm, głębokość całkowita 600mm, szerokość całkowita 590mm, wysokość siedziska 475mm. Kształt krzeseła na widokach ścian
	stół konferencyjny	6	Stolik do konferencyjnej, z blatem prostokątnym 135cmx 66, blat gr. 25mm, wykonany z płyty MDF lakierowany (satyna) na kolor  dewnopodobny ( 3 sztuk). Podstawa stołu wykonana jako nogi stalowe z prętów o Ø1cm, malowane proszkowo na kolor szary, stoły z możliwością składania nóg Wymiary: 135x68 h=75,5cm
	sofa 2 osobowa	2	SOFA NIEROZKŁADANA tapicerowana Wym. szer. 130cm, wys. 68cm, gł. 88cm, dł. , wypełnienie sofy - pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości, 100% włókna poliestrowego, wyróżnia się miękkością, elastycznością i grubością, odporna na mechacenie oraz wyjątkowo trwała, tkanina nie chlonie mokrych plam, kolor bardzo jasny szary NCS S1002-Y .
	fotel	3	<b>Krzeseł z podłokietnikami hotelowe</b> Szkieleł wykonany jest z litego drewna bukowego i bukowych wyprasek sklejkowy. Nogi tyłne, nogi przednie i oskrzynie wykonane z drewna, a podzespół oparciowo-siedzeniowe i boczki w fotelu z wyprasek sklejkowych. Na podzespół oparciowo-siedzeniowe naklejany jest moltopren i tapicerowane materiałem tapicerskim w kolorze NCS S2555-B30G sztuk: 3, NCS S3050-B20G sztuk :3 . Poduchy te mocowane są do szkieletu wyrobu za pomocą wkrętów do drewna i zszywek tapicerskich. Na boczki w fotelach też naklejany jest moltopren a następnie tapicerowane materiałem tapicerskim. Boczki do fotela montowane są za pomocą wkrętów do drewna i specjalnych metalowych okuc. Stosujemy moltopreny trudno-zapalne. Wyroby te wykańczane są lakierami z widoczną strukturą drewna .Wymiary: wysokość całkowita 865mm, głębokość całkowita 600mm, szerokość całkowita 590mm, wysokość siedziska 475mm. Kształt krzeseła na widokach ścian
	ława siedzisko	1	ŁAWA-SIEDZISKO siedzisko o wym 125x55cm. Wysokość 40cm. z surowego litego drewna dębowego o prostej kubikowej formie
	szafki kuchenne	1	SZAFKI KUCHENNE pas szatek kuchennych dolnych, głębokość 60cm, wysokość 90cm, długość 430cm z płyty laminowanej w kolorze jasnym szarym, blat płyta postformling w kolorze ciemnym szarym, zlemoniznywak wpuszczony w blat ze stali szlachetnej o wym. 52x48cm, wbudowana zmywarka i lodówka.
	ława stolik niski	1	ŁAWA- STOLIK NISKI. Stolik o wym 50x50cm. Wysokość 40 cm. z surowego litego drewna dębowego o prostej kubikowej formie
	stół	1	Stół/ biurko z blatem prostokątnym, blat gr. 25mm, wykonany z płyty wiórowej dwukrotnie pokrytej melaminą, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm, blat w kolorze biały RAL 9016 lub zbliżony. Podstawa stołu - nogi stalowe wykonane jako rama z rury prostokątnej malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016. Nogi w kształcie rury o wym 4x4cm. Wymiary: Wym. blatu = 50x140cm ,h=72cm
	szafka aktowa	3	SZAFA AKTOWA 200 X 100 X 55 CM. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Wieniec górny gr. 25 mm z obryzeżem 2 mm, pozostałe elementy płyta wiórowa 18 mm. Odległość między półkami musi zapewnić swobodne wkładanie segregatorów lub akt w pionie. Szafa zamykana na klucz. Kolorystyka biała
	fotel	2	<b>Krzeseł z podłokietnikami biurowe</b> Szkieleł wykonany jest z litego drewna bukowego i bukowych wyprasek sklejkowy. Nogi tyłne, nogi przednie i oskrzynie wykonane z drewna, a podzespół oparciowo-siedzeniowe i boczki w fotelu z wyprasek sklejkowych. Na podzespół oparciowo-siedzeniowe naklejany jest moltopren i tapicerowane materiałem tapicerskim w kolorze NCS S2502-Y sztuk : 2. Poduchy te mocowane są do szkieletu wyrobu za pomocą wkrętów do drewna i zszywek tapicerskich. Na boczki w fotelach też naklejany jest moltopren a następnie tapicerowane materiałem tapicerskim. Boczki do fotela montowane są za pomocą wkrętów do drewna i specjalnych metalowych okuc. Stosujemy moltopreny trudno-zapalne. Wyroby te wykańczane są lakierami z widoczną strukturą drewna .Wymiary: wysokość całkowita 865mm, głębokość całkowita 600mm, szerokość całkowita 590mm, wysokość siedziska 475mm. Kształt krzeseła na widokach ścian
	stół	1	STOLI BIUROWY Błat o średnicy 100cm wykonany z w całości z płyty laminowanej o grubości 24mm. Błat przymocowany do nogi kolumnowej fi 60. Podstawa, jak i noga, wykonane z aluminium polerowanego. Kolor blatu jasnoszary.
	ława siedzisko	2	ŁAWA- SIEDZISKO Stolik o wym 50x50cm. Wysokość 40 cm. z surowego litego drewna dębowego o prostej kubikowej formie

SYMBOL	RODZAJ PRODUKTU	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
	miska ustępowa wisząca	11	MISKA USTĘPOWA ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenie i osady. Deska WC twarda, wolnoopadająca
	umywalka nablutowa+ blat	14	UMYWALKA NABLATOWA ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenia i osady, kształt prostokątny
	umywalka dla np	3	UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenia i osady, kształt prostokątny
	miska ustępowa wisząca dla np	3	MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenie i osady. Deska WC twarda, wolnoopadająca
	uchwyt ze szczotką do wc	14	UCHWYT ZE SZCZOTKĄ DO WC Szczotka do WC z uchwytem obudowa ze stali nierdzewnej polerowanej - uchwyt przykręcany do ściany - wyjmowana podstawa z uchwytem ułatwia czyszczenie - wymienna końcówka szczotki. Wymiary: szerokość :8 cm, wysokość :39 cm ,głębokość : 10,1 cm
	poręcz uchylna łukowa dł. 45cm	1	PORĘCZ UCHYLNA sztorcowana, kolor chrom połysk
	poręcz uchylna łukowa dł. 65cm	3	PORĘCZ UCHYLNA sztorcowana, kolor chrom połysk
	poręcz prosta dł.65cm	2	PORĘCZ PROSTA sztorcowana kolor chrom połysk
	poręcz prysznicowa jednoramienna	1	PORĘCZ PRYSZNICOWA JEDNORAMIENNA sztorcowana kolor chrom połysk
	siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem	1	PORĘCZ PRYSZNICOWA JEDNORAMIENNA sztorcowana kolor chrom połysk, z siedziskiem wykonanym z pcv
	pojemnik na odpady łazienkowe	12	POJEMNIK NA ODPADY ŁAZIENKOWY STOJĄCY Pojemność 5l, Wys. 26cm ,Postawa okrągła Ø17,5cm ,Obudowa kosza wykonana ze stali nierdzewnej błyszczącej, w środku z wyjmowanym plastikowym wiadrzem wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ,szczelne zamknięcie pokrywyy ,solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne mocowanie worka - nietyśująca podstawa bezpieczna dla podłogi ,otwieranie za pomocą przycisku pedałowego
	bateria umywalkowa	23	BATERIA UMYWALKOWA bateria jednochwytowa sztorcowana kolor chrom połysk
	bateria umywalkowa dla NP	3	BATERIA UMYWALKOWA bateria jednochwytowa sztorcowana kolor chrom połysk
	pojemnik na papier	16	POJEMNIK NA PAPIER uchwyt sztorcowany, kolor chrom połysk
	uchwyt na papier toaletowy	14	UCHWYT NA PAPIER TOALOETOWY uchwyt sztorcowany, kolor chrom połysk
	suszarka do rąk	7	SUSZARKA DO RĄK uchwyt sztorcowany, kolor chrom połysk
	podajnik na ręczniki papierowe	14	PODAJNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY uchwyt sztorcowany, kolor chrom połysk



				SPECYFIKACJA
SYMBOL	RODZAJ PRODUKTU	ILOŚĆ		
	podajnik na mydło	22	PODAJNIK NA MYDŁO uchwyt sztorcowany, kolor chrom połysk	
	pisuar	3	PISUAR ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenia i osady, kształt trójkątny	
	umywalka wisząca	7	UMYWALKA WISZĄCA ceramika powlekana dodatkową powłoką ograniczającą zanieczyszczenia i osady, kształt prostokątny	
	zlew wbudowany w szafki kuchenne	3	ZLEW WBUDOWANY W SZAFKĘ KUCHENNĄ stal szlachetna, szczotkowana, 55x50cm	

STRONA 8

SYMBOL	RODZAJ PRODUKTU	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
	krzesło obrotowe	13	KRZESŁO OBROTOWE Z PODŁOKIETNIKAMI
			Samohamowne kąka jezdne. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Nowoczesny mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. ), Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z poliluretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości. Podłokietniki wykonane w całości jako monolit, nie dopuszcza się metalowych wsporników
	biurko biurowe z kontenerkiem	13	BIURKO PROSTE 75 X 60 X 165 CM. Biał wykonane z płyty wiórowej o grubości 36 mm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 3 mm. Laminat w kolorze jasnoszarym. Biurko wyposażone w szufladę pod klawiaturę, wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w kolorze biurka. biurko z opcją kontenerka z wysokimi szufladami. Biurko wyposażone w szufladę pod klawiaturę, wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w kolorze biurka. Kontenerek z wysokimi szufladami, na kółkach jezdnych, zamykany. Wymiary przybliżone 75 x 50 x 50 cm.szuflady pojemniki o wys. 20 cm. Szuflady zamykane na zamek.
	szafka regał otwarty na drukarki	3	SZAFKA - REGAŁ OTWARTY NA DRUKARKI I PAPIER. 200 x120 x 60 cm. Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej w kolorze jasnym szarym. Wieniec górny 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm. Półki zamontowane na sztywno. Tył płyta pilsniowa ( część widoczna w kolorze korpusu). Ściana tylna z wyciętymi otworami na przewody oraz zapewnienie cyrkulacji powietrza.
	szafka aktowa	8	SZAFKA AKTOWA 200 X 120 X 60 CM. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Wieniec górny gr. 25 mm z obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy płyta wiórowa 18 mm. Odległość między półkami musi zapewnić swobodne wkładanie segregatorów lub akt w pionie. Szafla zamykana na klucz. Kolorystyka jasno szara.
	szafka aktowa	6	SZAFKA AKTOWA 200 X 120 X 30 CM. Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej. Wieniec górny gr. 25 mm z obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy płyta wiórowa 18 mm. Odległość między półkami musi zapewnić swobodne wkładanie segregatorów lub akt w pionie. Szafla zamykana na klucz. Kolorystyka jasno szara
	szafka aktowa	1	SZAFKA GOSPODARCZO - AKTOWA NISKA 75 X 55 X 150 CM Szafka wykonana z płyty wiórowej. Wys. 75 cm, głębokość 55 cm, szerokość 150 cm. Górny wieniec płyta laminowana dwustronnie gr. 25 mm. Kolor jasnoszary
	śmietnik biurowy	14	BIUROWY POJEMNIK NA ODPADY Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo na kolor czarny ,w środku z wyjmowanym plastikowym władem wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ,szczelne zamknięcie pokryw, solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne mocowanie worka - nietyśująca podstawa bezpieczna dla podłogi ,otwieranie za pomocą przycisku pedałowego ,Wymiary: wysokość 44,7 cm, średnica podstawy 29 cm Pojemność 20 litrów
	szafki ubraniowe	11	SZAFKI UBRANIOWE w formie z litery "I" wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor ral 6034 , na profilach aluminiowych z zawiasami ze stali nierdzewnej. duża odporność na wilgoć,parę wodną, wymn 40x40x160cm
	szafki ubraniowe	31sztuk ( 1 sztuka 2 szafki)	SZAFKI UBRANIOWE w formie litery "I", wykonane z laminatu hpl w kolorze imitującym drewno egzotyczne oraz w kolorze białym, na profilach aluminiowych z zawiasami ze stali nierdzewnej. duża odporność na wilgoć,parę wodną, wymn 40x40x160cm, ławeczka ( siedzisko wykonane z drewnianych listew, nogi stalowe (2x2cm w kolorze ral 7030)
	szafki kuchenne	1	SZAFKI KUCHENNE pas szafek kuchennych dolnych, głębokość 60cm, wysokość 90cm, długość 240cm z płyty laminowanej w kolorze jasnym szarym, biał płyta postforming w kolorze ciemnym szarym, lodówka wbudowana, ziemozmywak ze stali szlachetnej o wymn 52x48cm wpuszczony w biał .
	stół	2	STÓLIK 60x60cm Stół do aneksu kuchennego, z białem kwadratowym, biał gr. 25mmmm, wykonany z płyty wiórowej dwukrotnie pokrytej melaminą, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm, biał w kolorze jasnym szarym. Podstawa stołu wykonana jako - noga stalowa Ø6cm, na okrągłej podstawie, malowane proszkowo na kolor szary, Wymiary: Wymn. biału = 60x60cm ,h=73,5cm
	krzesło	9	KRZESŁO DO JADALNI z giętej sklejki, lakierowanej na kolor jasnoszary
	szafki kuchenne	1	SZAFKI KUCHENNE pas szafek kuchennych dolnych, głębokość 60cm, wysokość 90cm, długość 240cm z płyty laminowanej w kolorze jasnym szarym, biał płyta postforming w kolorze ciemnym szarym, ziemozmywak wpuszczony w biał ze stali szlachetnej o wymn. 52x48cm.