

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7f, 84-300 Kościerzyna

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana domków letniskowych
ADRES INWESTYCJI : Czarłina
INWESTOR : Politechnika Gdańska
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 11/12 Gdańsk
BRANŻA : Domek letniskowy typ D/ F, - instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Wyrowiński
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Kosztorys - sanitarne - domek nr D - F - 1 szt

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje sanitarne			
1.1		Instalacja kanalizacyjna			
1 d.1.1		Podłączenie kanalizacji sanitarnej do istniejącego przyłącza przy budynku	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	215-0203-04-00	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 160 mm	m		
		4,4	m	4,400	
				RAZEM	4,400
3 d.1.1	215-0207-01-00	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 40 mm	m		
		2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
4 d.1.1	215-0207-01-00	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 50 mm	m		
		0,7	m	0,700	
				RAZEM	0,700
5 d.1.1	215-0207-03-00	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm	m		
		4,7	m	4,700	
				RAZEM	4,700
6 d.1.1	215-0211-01-00	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	215-0211-03-00	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	215-0211-05-00	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach klejonych, o średnicy: 40 mm	po-dejśc. po-dejśc.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	215-0213-05-00	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 110 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	215-0222-02-00	Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	215-0230-01-00	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.1	215-0230-05-00	Postumenty porcelanowe do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.1	215-0229-05-10	Zlewomywalki mocowane na szafce, z stali nierdzewnej jednokomorowy z płytą ociekową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	215-0233-03-00	Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	035-0123-01-00	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne kwadratowe z szybami: ze szkła hartowanego /brodzik z tw.sztucz./	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Instalacja wodociągowa			
16 d.1.2		Podłączenie instalacji wodociągowej do istniejącego przyłącza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	215-0111-01-00	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 16 mm - rurociągi z PP	m		
		8,2	m	8,200	
				RAZEM	8,200

PRZEDMIAR

Kosztorys - sanitarne - domek nr D - F - 1 szt

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	215-0111- d.1.2 01-00	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 18 mm - rurociągi z PP	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
19	215-0111- d.1.2 01-00	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
20	215-0111- d.1.2 02-00	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 25 mm - rurociągi z PP	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
21	215-0115- d.1.2 01-00	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
22	215-0117- d.1.2 07-00	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	215-0127- d.1.2 01-10	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 63 mm - rurociągi z rur PP	m		
		13,5	m	13,500	
				RAZEM	13,500
24	215-0128- d.1.2 02-00	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych	m		
		13,5	m	13,500	
				RAZEM	13,500
25	215-0130- d.1.2 01-00	Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory przelotowe proste - zawory odcinające	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
26	215-0130- d.1.2 02-10	Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27	215-0131- d.1.2 02-20	Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory zwrotne przelotowe	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
28	215-0137- d.1.2 02-00	Montaż baterii umywalkowych : stojących o śr.nom. 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	215-0137- d.1.2 02-00	Montaż baterii zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30	215-0137- d.1.2 09-00	Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31	215-0143- d.1.2 01-00	Montaż urządzeń do podgrzewania wody - elektryczny podgrzewacz wody 1,5 kW , pojemności: 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	035-0128- d.1.2 04-00	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 6 mm, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 18 mm	m		
		5,8	m	5,800	
				RAZEM	5,800
33	035-0128- d.1.2 27-00	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 20 mm, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 18 mm	m		
		6,4	m	6,400	
				RAZEM	6,400
34	035-0128- d.1.2 05-00	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 6 mm, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
35	035-0128- d.1.2 06-00	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 6 mm, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 25 mm	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800