

ZBIORCZA INWENTARYZACJA ZIELENI – WYKAZ ROŚLIN DO WYCINKI

ZBIORCZA INWENTARYZACJA ZIELENI – WYKAZ ROŚLIN DO WYCINKI

Lp.	Nazwa polska /Nazwa łacińska/	Obwód (cm)	Rzut korony (m)	Wys. (m)	Uwagi
1.	żywoplot: głóg jednoszyjkowy /Crataegus monogyna/			do 2	cięty na wys. 1,5 m 63 m ²
3.	świerk pospolity /Picea abies/	26	2	4	
7.	modrzew europejski /Larix decidua/	85	7	11	
8.	modrzew europejski /Larix decidua/	45	4	12	
9.	modrzew europejski /Larix decidua/	70	7	12	
10.	głóg jednoszyjkowy /Crataegus monogyna/			0,8	cięty na wys. 0,6 m 8 m ²
11.	skupina; jałowiec sabiński /Juniperus sabina/			do 0,8	6 m ²
12.	żywoplot: ligustr pospolity /Ligustrum vulgare/			do 1	cięty na wys. 1,1 m 17 m ²
15.	żywotnik zachodni /Thuja occidentalis/		0,6	do 0,8	cięty na wys. 0,6 m 18 m ²
16.	skupina; jałowiec sabiński /Juniperus sabina/			do 1	3 m ²
18.	skupina; jałowiec sabiński /Juniperus sabina/			do 0,8	3 m ²
29.	cis pospolity /Taxus baccata/		1	1,5	młode nasadzenie 1 m ²
31.	skupina: krzewuszka cudowna /Weigela florida/			1,5	2 m ²
37.	skupina: lilak pospolity /Syringa vulgaris/ jaśminowiec panieński /philadelphus virginialis/			do 3	5 m ²
38.	świerk pospolity /Picea abies/	40	4	7	
46.	klon pospolity /Acer platanoides/	116	8	17	jemiola w znacznym procencie
54.	sumak octowiec /Rhus typhina/	44, 57	7	4	dwa pnie
56.	sumak octowiec /Rhus typhina/	58	6	7	ubytek wgłębny u podstawy pnia
57.	sumak octowiec /Rhus typhina/	52	5	4	drobne ubytki wgłębne pnia
57A.	skupina: jałowiec sabiński /Juniperus sabina/			0,8	2 szt. 4 m ²
59.	sosna czarna /Pinus nigra/	58	4	7	
60.	cis pospolity /Taxus baccata/	41	3	6	
61.	cis pospolity /Taxus baccata/	24	2	5	
62.	skupina: jałowiec Pfitzera /Juniperus xmedia/			3	6 m ²
69.	skupina: śnieguliczka biała /Symphoricarpos albus/			do 1	16 m ²
70.	żywoplot:		0,5	do	strzyżony

	ligustr pospolity / <i>Ligustrum vulgare</i> /			0,6	34 m ²
73.	skupina: żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> /			do 2	6 m ² słaby stan zdrowotny
75.	skupina; dereń jadalny / <i>Cornus mas</i> /			2	2 szt. 8 m ²
78.	żywołot: ligustr pospolity / <i>Ligustrum vulgare</i> /		0,6	0,8	33 m ²
80.	skupina: żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> /	28,31		do 5	okaz wywrócony, w miejscu styku z ziemia ukorzeniony
81.	skupina: dereń jadalny / <i>Cornus mas</i> /			do 3	2 szt. 18 m ²
83.	daglezwia zielona odm. sina / <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>glauca</i> /	108	6	16	posusz wierzchołek odchylony znacznie od pionu
94.	robinia biała / <i>Robinia pseudoacacia</i> /	84	8	15	pochylona w kierunku parkingu
95.	robinia biała / <i>Robinia pseudoacacia</i> /	82	7	16	
96.	robinia biała / <i>Robinia pseudoacacia</i> /	89,113	10	17	dwa pnie drobny posusz
98.	robinia biała / <i>Robinia pseudoacacia</i> /	163	10	16	
100.	robinia biała / <i>Robinia pseudoacacia</i> /	92	6	13	
103.	klon polny / <i>Acer campestre</i> /	71	5	8	jemiola w znacznym procencie słaby stan zdrowotny
105.	klon pospolity / <i>Acer planatoides</i> /	86	7	10	jemiola w znacznym procencie
122.	żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> /		2	4	wielopniowy 2 m ²
123.	świerk pospolity / <i>Picea abies</i> /	109	6	20	
124.	głóg jednoszyjkowy / <i>Crataegus monogyna</i> /	44	4	6	jemiola- sporadycznie
125.	żywołot: ligustr pospolity / <i>Ligustrum vulgare</i> /		1	0,8- 1	strzyżony 2 m ²
126.	skupina: jałowiec łuskowy odm. Meyera/ <i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri'/ żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> / cis pospolity / <i>Taxus baccata</i> / jałowiec sabiński / <i>Juniperus sabina</i> / cyprysik groszkowy / <i>Chamaecyparis pisifera</i> /			do 2	80 m ² 1 szt. 2 szt. 1 szt. 3 szt. 1 szt.
127.	żywołot: ligustr pospolity / <i>Ligustrum vulgare</i> /		0,8	0,8	14 m ²
128.	żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> /		1	3	1 m ²
131.	skupina: jałowiec łuskowy odm. Meyera/ <i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri'/			do 2	6 m ²

132.	skupina: jałowiec sabiński /Juniperus sabina/			do 1	12 m ²
133.	skupina: jałowiec Pfitzera /Juniperus xmedia/			1,5	15 m ²
134.	skupina: jałowiec Pfitzera /Juniperus xmedia/			1,5	16 m ²
135.	żywopłot: bukszpan wieczniezielony /Buxus sempervirens/		0,8	0,7	strzyżony 20 m ²
136.	skupina; bluszcz pospolity /Hedera helix/				29 m ²
137.	skupina: jałowiec Pfitzera /Juniperus xmedia/			2,5	33 m ²
138.	skupina: jałowiec Pfitzera /Juniperus xmedia/			1,8	25 m ²
139.	skupina: jałowiec sabiński /Juniperus sabina/			1	10 m ²
140.	żywopłot: ligustr pospolity /Ligustrum vulgare/		0,8	0,7	4 m ²
141.	skupina: jałowiec łuskowy odm. Meyera/Juniperus squamata 'Meyeri'/			do 2	4 m ²
145.	skupina: żywotnik zachodni /Thuja occidentalis/			do 5	skupina odrostów 6 m ²
146.	skupina: jałowiec łuskowy odm. Meyera/Juniperus squamata 'Meyeri'/			do 1,8	3 szt. 14 m ²
147.	cis pospolity /Taxus baccata/		1	2	młode nasadzenie 1 m ²
159.	ligustr pospolity /Ligustrum vulgare/	–	0,6x40 mb	0,8	żywopłot strzyżony
164.	brzoza brodawkowata /Betula pendula/	82	5	14	lekko pochylona, rośnie blisko budynku do wycinki sanitarnej
165.	jałowiec łuskowaty /Juniperus squamata/	–	3	4	
166.	modrzew /Larix sp./	40	4	7	
167.	lilak pospolity /Syringa vulgaris/	–	3	3	
168.	żywotnik zachodni /Thuja occidentalis/	–	1	4	
169.	modrzew /Larix sp./	23	3	7	
170.	cyprysik groszkowy /Chamaecyparis pisifera/	–	1,5	1	
172.	żywotnik zachodni /Thuja occidentalis/	17	1,5	3	
173.	żywotnik zachodni /Thuja occidentalis/	21+16; 40	3	8	
174.	cis pospolity /Taxus baccata/	–	6	7	skupina 6 szt.
175.	jabłoń ozdobna /Malus sp./	44	5	6	jemioła
176.	jabłoń ozdobna /Malus sp./	60	6	6	
177.	jabłoń ozdobna /Malus sp./	49	5	4	ślady drewnojadów

178.	jabłoń ozdobna / <i>Malus sp.</i> /	42	4	7	
179.	jabłoń ozdobna / <i>Malus sp.</i> /	53	5	7	
180.	jabłoń ozdobna / <i>Malus sp.</i> /	46	5	5	
181.	żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> /	-	1-2	2-4	5 szt.
182.	żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> /	-	1,5-2	3-4	5 szt.
183.	tawuła van Houtte'a / <i>spirea vanhouttei</i> /	-	0,6x58 mb	1	żywoplot
184.	tawuła van Houtte'a / <i>spirea vanhouttei</i> /	-	1	1,1	4 szt. Strzyżone
185.	tawuła van Houtte'a / <i>spirea vanhouttei</i> /	-	1	1,1	4 szt. Strzyżone
186.	modrzew / <i>Larix sp.</i> /	51	6	14	
192.	wierzba / <i>Salix sp.</i> /	37+41	7	8	do wycinki sanitarnej
196.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	170	7	17	dużo jemioły, szczególnie w górnych partiach korony
197.	tawuła wczesna / <i>Spirea arguta</i> /	-	10m ²	1,5	skupina, 3 grupy, 40% pokrycia powierzchni
199.	jałowiec łuskowaty / <i>Juniperus squamata</i> /	-	6m ²	1	
201.	świerk pospolity / <i>picea abies</i> /	-	1	1,7	
203.	jałowiec pośredni / <i>juniperus x media</i> /	-	6	1	
205.	jałowiec łuskowaty / <i>Juniperus squamata</i> /	-	2	2	
206.	jałowiec łuskowaty / <i>Juniperus squamata</i> /	-	1	1,5	
207.	jałowiec łuskowaty / <i>Juniperus squamata</i> /	-	2,5	2	2szt.
216.	śnieguliczka Chenaulta / <i>Syphoricarpos x chenaultii</i> /	-	16m ²	1	10 szt.
219.	śnieguliczka Chenaulta / <i>Syphoricarpos x chenaultii</i> /	-	20m ²	1	15 szt.
222.	berberys juliany / <i>berberys julianae</i> /	-	1,5m ²	2	
223.	jałowiec płozący / <i>Juniperus horizontalis</i> /	-	3m ²	1,7	
224.	żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> /	-	1,5m ²	1,7	
225.	żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> /	-	1	3	
226.	bukszpan wieczniezielony / <i>Buxus sempervirens</i> /	-	0,5	1	
227.	żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i> /	-	1	1,7	
228.		67+63, 45	12	13	
229.	bukszpan wieczniezielony / <i>Buxus sempervirens</i> /	-	1	1,2	
231.	bukszpan wieczniezielony / <i>Buxus sempervirens</i> /	-	1,5	1	
232.	hortensja ogrodowa / <i>Hydrangea macrophylla</i> /	-	1,5	0,8	
258.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i> /	35	7	8	rany powierzchniowe pnia
259.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i> /	70	10	11	
262.	ligustr pospolity / <i>Ligustrum vulgare</i> /	-	0,7 x 9mb	1	żywoplot ze śladami strzyżenia
288.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	245	12	16	bardzo dużo jemioły,

					słaby stan zdrowotny, w rozwidleniu na wys. 3 m materia organiczna z roślinami do wycinki sanitarnej
303.	jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/	67	4	13	słaby stan zdrowotny, rana powierzchniowa pnia do wycinki sanitarnej
304.	jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/	45	–	8	suchy do wycinki sanitarnej
305.	klon pospolity /Acer platanoides/	64	3	13	jemiola
306.	klon pospolity /Acer platanoides/	38	6	9	zdeformowany pokrój, dużo suszu