
PRZEDMIAR

Dom Studencki DS2 : DS-2 Roboty remontowo - budowlane, klatki schodowe, korytarze, sanitariaty, pokoje, schody zewnętrzne
Gdańsk ul. Traugutta 115 b : Gdańsk ul Traugutta 115b
Politechnika Gdańska : Politechnika Gdańska
Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12

Leszek Kłos : Leszek Kłos
11.04.2016 : 11.04.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remonty schodów klatek, sanitariatów, wykładzin, malowanie, wymiana stolarki					
1	CPV452100 00-2	remont schodów klatek schodowych			
1	KNR 4-01 0805-05	Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni bez noska	m ²		
d.1		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
d.1		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 0806-03	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	miejsc.		
d.1		14	miejsc.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR-W 4-01 0807-04 analogia	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej -szlifowanie lastryka na podestach przy drzwiach p.poż	m ²		
d.1		11*2*1.15*1.15*2	m ²	58.190	
				RAZEM	58.190
5	kalk. własna	przygotowanie podłoża z lastryka pod wylewkę samopoziomującą - szlifowanie	m ²		
d.1		368.29	m ²	368.290	
				RAZEM	368.290
6	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające z masy samopoziomującej 1-3 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
d.1		25.42+16.95+23.51+176.4+184.2	m ²	426.480	
				RAZEM	426.480
7	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa TARKET	m ²		
d.1		40.1+27.8+40.3+28.6+3.66+2.55+1.58+2.69+2.7+8.89	m ²	158.870	
				RAZEM	158.870
8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - TARKET (podesty)	m ²		
d.1		11.6+4.93+17.3+9.98+108.5+115.3	m ²	267.610	
				RAZEM	267.610
9	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - cokoliki TARKET	m		
d.1		188.8+194.1+22.48+15.82+28.08	m	449.280	
				RAZEM	449.280
10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1		158.87+267.61	m ²	426.480	
				RAZEM	426.480
11	KNR-W 2-02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych	m		
d.1		22.03+15.26+17.44+163.5+163.5	m	381.730	
				RAZEM	381.730
12	kalk. własna	Demontaż balustrad schodowych	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 1207-04 kalk. własna	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg - stalowe nierdzewne	m		
d.1		154.1	m	154.100	
				RAZEM	154.100
2	CPV454211 00-5	remont sanitariatów ogólnodostępnych - parter			
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²		
d.2		5.65+5.71	m ²	11.360	
				RAZEM	11.360
15	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.2		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż starych drzwi do pom. WC	szt.		
d.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.2	kalk. własna	montaż wentylatorów wyciągowych w pom WC - parter	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.2	kalk. własna	utylizacja materiałów z rozbiórki - ościeżnice drzwiowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	CPV454211 00-5	remont sanitariatów WC i natryski - piętro 1-10			
21 d.3	KNR 4-01 1204-08	przygotowanie sufitu umywalni i ścian nad kaflami z poszpachlowaniem nierówności tynków zaprawą naprawczą cementową	m ²		
		424.45	m ²	424.450	
				RAZEM	424.450
22 d.3	KNR 4-01 0619-02	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
23 d.3	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
24 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbą pochłaniającą parę - typu Rast oleum	m ²		
		424.45	m ²	424.450	
				RAZEM	424.450
25 d.3	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
26 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż starych drzwi do pom. WC	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
27 d.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - w pom. nartysków	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
28 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - z płyty laminatowej HPL do sanitariatów	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
29 d.3	kalk. własna	montaż wentylatorów wyciągowych w pom WC -	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
30 d.3	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomej - np.szpachlowanie masą silikonową 152	m ²		
		424.45	m ²	424.450	
				RAZEM	424.450
31 d.3	KNR 4-01 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm - wokół wpustów podłogowych	m ²		
		10*8*0.6	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
32 d.3	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		2.5*10	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
33 d.3	kalk. własna	usunięcie nieszczelności na podłączeniach wpustów podłogowych - sprawdzenie uszczelnień	szt.		
		8*10	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
34 d.3	KNR-W 4-01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu uzupełnienia płytek po wymianie drzwi	m ²		
		10*10*0.6	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.3	kalk. własna	usunięcie nieszczelności na podłączeniach wpustów podłogowych - wykończenie fugowania 8*10	szt szt	 80.000	
				RAZEM	80.000
36 d.3	kalk. własna	utyliczacja materiałów z rozbiórki - ościeżnice drzwiowe 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3	kalk. własna	montaż zasłon w kabinach natryskowych - wydzielenie strefy suchej 7*10	szt szt	 70.000	
				RAZEM	70.000
38 d.3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej w łazienkach 424.45	m ² m ²	 424.450	
				RAZEM	424.450
39 d.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - z wyprowadzeniem spadków do wpustów podłogowych 424.45	m ² m ²	 424.450	
				RAZEM	424.450
40 d.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 424.45	m ² m ²	 424.450	
				RAZEM	424.450
41 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 424.45	m ² m ²	 424.450	
				RAZEM	424.450
42 d.3	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - płytki antypoślizgowe do łazieni 424.45	m ² m ²	 424.450	
				RAZEM	424.450
43 d.3	KNR 4-02 0216-07 analogia	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm analogia 8*10	szt. szt.	 80.000	
				RAZEM	80.000
44 d.3	KNR-W 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych 7*10	szt. szt.	 70.000	
				RAZEM	70.000
45 d.3	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED IP44 (12-20W) przykręcanych, końcowych 7*10	szt. szt.	 70.000	
				RAZEM	70.000
46 d.3	KNR 2-17 0320-08 analogia	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 10-11 (powierzchnia grzejna do 39.2 m ²) - analogia - wymiana wentylatorów kanałowych typu WKV-1 (istniejący) na wentylator kanałowy o zwiększonej wydajności (np.700-1400m ³ /h) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
47 d.3	kalk. własna	utyliczacja materiałów z rozbiórki - gruz betonowy 42.4*0.03*10	m ³ m ³	 12.720	
				RAZEM	12.720
4	CPV454321 00-5	wymiana wykładzin TARKET - korytarze i pokoje			
48 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych korytarze + pokoje 104.46+117.8*10+357.14*10+183.54	m ² m ²	 5037.400	
				RAZEM	5037.400
49 d.4	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające z masy samopoziomującej 1-3 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. - korytarze i pokoje 104.46+117.8*10+357.14*10+183.54	m ² m ²	 5037.400	
				RAZEM	5037.400
50 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - TARKET (korytarze) 104.46+117.8*10	m ² m ²	 1282.460	
				RAZEM	1282.460
51 d.4	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - cokoliki TARKET (korytarze) 1250	m m	 1250.000	
				RAZEM	1250.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - korytarze 104.46+117.8*10	m ² m ²	 1282.460	
				RAZEM	1282.460
53 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - TARKET (pokoje) 357.14*10+183.54	m ² m ²	 3754.940	
				RAZEM	3754.940
54 d.4	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - cokoliki TARKET (pokoje) 3800	m m	 3800.000	
				RAZEM	3800.000
55 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - pokoje mieszkalne i pom gospodarcze parter 357.14*10+183.54	m ² m ²	 3754.940	
				RAZEM	3754.940
56 d.4	kalk. własna	utylicacja materiałów z rozbiórki - wykładziny 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	CPV454400 00-3	malowanie pomieszczeń (segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie, łazienki)			
5.1		malowanie korytarzy			
57 d.5. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit 117.8*10+104.46+147.68*10*2.5+81.07*3.16-(0.8*2.0*18*10)	m ² m ²	 4942.641	
				RAZEM	4942.641
58 d.5. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufit 117.8*10+104.46+1476.8*1+81.07*1.66	m ² m ²	 2893.836	
				RAZEM	2893.836
59 d.5. 1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia na korytarzach 1476.8*1+81.07*1.66	m ² m ²	 1611.376	
				RAZEM	1611.376
60 d.5. 1	KNR-W 2-02 0848-01 analogia	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa podkładowa - tynk mozaikowy ozdobny - kolor do uzgodnienia - parter 167.25+18.2+12.51	m ² m ²	 197.960	
				RAZEM	197.960
61 d.5. 1	KNR-W 2-02 0848-02	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa gruntująca 167.25+18.2+12.51	m ² m ²	 197.960	
				RAZEM	197.960
62 d.5. 1	KNR-W 2-02 0848-04	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa kolorowa 167.25+18.2+12.51	m ² m ²	 197.960	
				RAZEM	197.960
63 d.5. 1	TZKNBK VIII 08-88 analogia	Tynki cement.o pow.ponad 5 m2 wyk.ręcznie na ścianach - tynk ozdobny z fakturą dekoracyjną 3*5	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
5.2		malowanie klatki schodowej			
64 d.5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 344.17+393.17+556.38	m ² m ²	 1293.720	
				RAZEM	1293.720
65 d.5. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufit 344.17+393.17	m ² m ²	 737.340	
				RAZEM	737.340
66 d.5. 2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia 16.86*11*1.5*2	m ² m ²	 556.380	
				RAZEM	556.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.3		malowanie segmentów mieszkalnych i łazienek			
67 d.5. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity pokoje mieszkalne 357.14*10	m ² m ²	 3571.400	
				RAZEM	3571.400
68 d.5. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - pokoje mieszkalne 3571.4	m ² m ²	 3571.400	
				RAZEM	3571.400
69 d.5. 3	KNR 4-01 1204-08	przygotowanie ścian - pokoje mieszkalne - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności tynków 7695.83	m ² m ²	 7695.830	
				RAZEM	7695.830
70 d.5. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - Ściany pokoje mieszkalne 7695.83	m ² m ²	 7695.830	
				RAZEM	7695.830
71 d.5. 3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - malowanie farbami olejnymi ścian przedpokoje 7.6*110	m ² m ²	 836.000	
				RAZEM	836.000
72 d.5. 3	KNR 4-01 1212-23	malowanie farbą olejną grzejników elementów metalowych. grzejniki rurowe żebrowane malowane dwukrotnie 242	m m	 242.000	
				RAZEM	242.000
73 d.5. 3	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - malowanie balustrad okiennych stalowych - na całej elewacji 12*10*2*3	m m	 720.000	
				RAZEM	720.000
74 d.5. 3	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - lakier poliuretanowy 110+110+30	szt. szt.	 250.000	
				RAZEM	250.000
5.4		malowanie kuchni			
75 d.5. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 11.55*10	m ² m ²	 115.500	
				RAZEM	115.500
76 d.5. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.55*10	m ² m ²	 115.500	
				RAZEM	115.500
6		wymiana stolarki drzwiowej			
77 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż starych drzwi parter i kondygnacje powtarzalne 13+11*10+11*10+22*10+9*10	szt. szt.	 543.000	
				RAZEM	543.000
78 d.6	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 13+11*10+11*10+22*10+9*10	szt. szt.	 543.000	
				RAZEM	543.000
79 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 13+11*10+11*10+22*10+9*10	szt. szt.	 543.000	
				RAZEM	543.000
7		wymiana stolarki okiennej 10% oraz regulacja i konserwacja okien			
80 d.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 26+30+40	szt. szt.	 96.000	
				RAZEM	96.000
81 d.7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 96	m m	 96.000	
				RAZEM	96.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.7	KNR-W 2-02 1019-04 z.o. 2.11.	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m ² - bud.o wysokości 37 m (ilość do wymiany 10 % całości) 13*2.36*1.62+13*1.78*1.62	m ² m ²	 87.188	
				RAZEM	87.188
83 d.7	KNR-W 2-02 1019-04 z.o. 2.11.	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m ² - bud.o wysokości 37 m -wymiana okien korytarze i prysznic 28.35+15.876+20.25+(1.16*2.04*4*11)	m ² m ²	 168.598	
				RAZEM	168.598
84 d.7	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 96*0.65	m ² m ²	 62.400	
				RAZEM	62.400
85 d.7	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników okiennych do 1.5 w ścianach z cegieł 96	szt. szt.	 96.000	
				RAZEM	96.000
86 d.7	KNR 0-19 0929-09 analogia	regulacja tolarki okiennej PCV 2.36*1.62*110+84*1.78*1.62+10*1.25*1.62+10*0.98*1.62+10*1.75*1.62+2.46*2.36*10	m ² m ²	 785.306	
				RAZEM	785.306
87 d.7	kalk. własna	utyliczacja materiałów z rozbiórki - ramy okienne 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		remont schodów wejściowych			
88 d.8	kalk. własna	utyliczacja materiałów z rozbiórki - gruz betonowy 2.2	m ³ m ³	 2.200	
				RAZEM	2.200
89 d.8	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 6*4.4+3.15*1.6+11*0.35*3.15+0.175*3.15*13	m ² m ²	 50.734	
				RAZEM	50.734
90 d.8	KNR K-04 0502-04	Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr - gruntowanie podłoża 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
91 d.8	KNR K-04 0502-02	Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastro gr. 2,5 cm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
92 d.8	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 - gruntowanie podłoża 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
93 d.8	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
94 d.8	KNR-W 4-01 0211-02 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach - schody zewnętrzne od spodu 50.7*0.4	m ² m ²	 20.280	
				RAZEM	20.280
95 d.8	KNR K-01 0102-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych 50.7*0.4	m ² m ²	 20.280	
				RAZEM	20.280
96 d.8	KNR K-01 0108-03	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej 50.7*0.4	m ² m ²	 20.280	
				RAZEM	20.280
97 d.8	KNR K-01 0110-04 kalk. własna	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową 50.7*0.4	m ² m ²	 20.280	
				RAZEM	20.280
98 d.8	KNR K-01 0113-01	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne - schody od spodu 50.7	m ² m ²	 50.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.700
99 d.8	KNR K-01 0115-06	Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne beonów elewacyjnych - schody od spodu 50.7	m ² m ²	50.700	
				RAZEM	50.700
100 d.8	KNR-W 2-02 0517-03 kalk. własna	Krawędzie balkonów i loggii - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - montaż okapników prefabrykowanych systemowych klejenie klejem epoksydowym z uszczelnieniem 2.8+1.6*2+6+4.4	m m	16.400	
				RAZEM	16.400
101 d.8	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - schody wejściowe 51	m ² m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
102 d.8	KNR-W 2-02 1207-03 analiza indywidualna	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg - stal nierdzewna 4.4+6+1.6+1.6+2.8	m m	16.400	
				RAZEM	16.400
103 d.8	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej- podest przed schodami wejściowymi 3*2.5+3*0.5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
104 d.8	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3*2.5+3*0.5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
105 d.8	KNR BC-02 0211-05	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
106 d.8	KNR BC-02 0218-03	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych 4.2	m m	4.200	
				RAZEM	4.200