

SZCZEGÓŁ "A"
1: 5



SZCZEGÓŁ "B"
1: 5



SZCZEGÓŁ "C"
1: 5



SZCZEGÓŁ "D"
1: 5



SZCZEGÓŁ "E"
1: 5



SZCZEGÓŁ "F"
1: 5



UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Współrzedne punktów charakterystycznych podano w Ukladzie 2000.
3. Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt 86.

STAL PROFILOWA S235 JR

ZESTAWIENIE ŚCIANKI Z POLICHLORKU WINYLU o Wx = 505 cm3/m i wymiarach brusa 24 x 25 cm		
ilość brusów [szt]	długość [m]	RAZEM [m]
294	1,90	558,60

ZESTAWIENIEKOLUMN INIEKCYJNYCH Ø 20 cm NA USZCZELNIENIE		
ilość kolumn [szt]	długość [m]	RAZEM [m]
56	1,25	70,00

ZESTAWIENIE ODWIERTÓW POD NOŚNIKI HEB 140					
element	ilość [szt]	długość [m]	długość zabetonowania [m]	kubatura odwiertu [m3]	kubatura zabetonowania [m3]
HEB 140	56	4,50	3,125	0,22	0,153
RAZEM		252,00	175,00	12,32	8,74

GEO - EKSPERT Sp. z o.o.

INWESTYCJA:
Umocnienie brzegu i pomost cumowniczy w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

ETAP: Remont pomostu cumowniczego i umocnienia brzegu w Ośrodku wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

RYSUNEK: Plan palowania.

ZLECENIE: POLITECHNIKA GDAŃSKA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY CZARLINA 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mirosława Pilarska	nr 24/Gd/00		Data: listopad 2015
				skala: 1:100
SPRAWDZIŁ	dr hab. inż. Adam Bołt	nr POM/0084/PWOK/07		rys. nr: 7