

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA**



### **MATERIAŁY PROMOCYJNE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ**

#### **UWAGI**

- a. przygotowanie projektów leży po stronie zamawiającego,
- b. znakowanie materiałów promocyjnych musi być zgodne z projektami dostarczonymi przez zamawiającego,
- c. wykonawca przed realizacją przedstawi zamawiającemu do akceptacji wizualizacje materiałów z nadrukami,
- d. zamawiający dokona akceptacji wizualizacji lub wskaże poprawki,
- e. wykonawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu akceptacji od zamawiającego
- f. w przypadku produktów kolorowych wykonywanych wg Pantone zamawiający wymaga stosowania się do wytycznych księgi znaku zamawiającego w zakresie używanych kolorów tj. granatowy – Pantone 540 C, czerwony – Pantone 1797 C, pozostały asortyment powinien być zbliżony do wskazanych kolorów Pantone,
- g. poprzez użycie słowa mix kolorów przy wybranych pozycjach zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył materiały we wszystkich kolorach, do wszystkich jednostek, które je zamawiały, w równych bądź zbliżonych proporcjach,
- h. przedstawiciel/e wykonawcy i zamawiającego zobowiązani są znać: warunki umowy podpisanej z zamawiającym, szczegółowy opis zamawianych przedmiotów zawarty w SIWZ, zaakceptowane przez zamawiającego wizualizacje,
- i. (dla części I, II, III) przynajmniej jeden przedstawiciel wykonawcy będzie obecny w dniu dostawy i przekaże wszystkie materiały, które zamawiał Dział Promocji,
- j. (dla części I, II, III) pierwsza jednostka, do której wykonawca zrealizuje dostawę to Dział Promocji, gdzie w obecności przedstawiciela wykonawcy zamawiający dokona oględzin i sprawdzenia m.in. liczby sztuk dostarczonego towaru, zgodność asortymentu z przedmiotem umowy, spełnienie wszystkich wymogów określonych w SIWZ oraz wykonania zgodnie z zaakceptowanymi przez zamawiającego wizualizacjami, po spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wykonawca zrealizuje dostawę do pozostałych jednostek.

## I MATERIAŁY DRUKOWANE

### 1. Torba papierowa mini

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– w układzie pionowym</li> <li>– zakładka górna i dno wzmocnione tekturą lub kartonową wkładką</li> <li>– ręczki wykonane z wytrzymałego, bawełnianego lub poliestrowego sznurka</li> <li>– ręczki przewlekane, zabezpieczone przed wypadaniem specjalnym, bezbarwnym, estetycznym zaciskiem (jak na wizualizacji)</li> <li>– klejona klejem na gorąco</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– za pomocą papierowej banderoli po 10 szt. oraz w opakowanie zbiorcze</li> </ul>
2	NADRUK	– nadruk z obu stron – dla każdej strony osobny projekt
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– papier: kreda 150g/m<sup>2</sup></li> <li>– tektura lub karton 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>– uszlachetnienie: laminacja matowa + lakier punktowy UV</li> <li>– sznurek: bawełna lub poliestr, zakończenie plastik</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– torba bez ręczki: 150 x 180 x 75 mm ± 2% (szer. x wys. x gł.)</li> <li>– ręczki: ø 3 mm (średnica), 350 mm ± 10 mm (długość)</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– torba: 2/0 – kolor wg Panton</li> <li>– sznurek: biały</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	 


### 2. Torba papierowa mała

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 1
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– papier: kreda 170-200 g/m<sup>2</sup>, tektura lub karton 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>– uszlachetnienie: laminacja matowa + lakier punktowy UV</li> <li>– sznurek: bawełna lub poliestr</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– torba bez ręczki: 235 x 340 x 90 mm ± 2% (szer. x wys. x gł.)</li> <li>– ręczki: ø 5 mm (średnica), 400 mm ± 5 mm (długość)</li> </ul>
5	KOLOR	jak w pozycji nr 1
6	WIZUALIZACJA	

### 3. Torba papierowa duża

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 1
2	NADruk	
3	MATERIAŁ	jak w pozycji nr 2
4	WYMIARY	– torba: 310 x 400 x 120 mm ± 2% (szer. x wys. x gł.) – rączki: ø 5 mm (średnica), 500 mm ± 5 mm (długość)
5	KOLOR	jak w pozycji nr 1
6	WIZUALIZACJA	


#### 4. Blok firmowy A4

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– 50 kartek klejonych wzdłuż górnego grzbietu – sposób klejenia umożliwia wyrywanie pojedynczych kartek – na spodzie kartonowy podkład jednostronnie powlekany –
2	NADruk	– I projekt dla środków – II projekt dla okładki – kolor: środki 1/0, okładka 2/0 – uszlachetnienie: okładka jednostronnie wykończona lakierem offsetowym
3	MATERIAŁ	– środki: papier offsetowy 80g/m <sup>2</sup> , – podkład: karton powlekany biały 400g/m <sup>2</sup> – okładka: kreda 200 g/m <sup>2</sup>
4	WYMIARY	A4
5	KOLOR	– dla środków 1/0 – dla okładki 2/0 – kolory wg Pantone
6	WIZUALIZACJA	

#### 5. Blok firmowy A5


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	jak w pozycji nr 4
2	NADruk	
3	MATERIAŁ	
4	WYMIARY	A5
5	KOLOR	jak w pozycji nr 4
6	WIZUALIZACJA	

## 6. Notatnik A6


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 75 kartek klejonych wzdłuż górnego grzbietu</li> <li>– sposób klejenia umożliwia wyrywanie pojedynczych kartek</li> <li>– notatnik wklejony w okładkę</li> <li>– okładka otwierana wzdłuż długiego boku</li> <li>– okładka posiada grzbiet o grubości dostosowanej do grubości notatnika</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– I projekt – dla środków</li> <li>– II projekt – dla okładki</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kartki: papier offsetowy 80g/m<sup>2</sup></li> <li>– okładka: kreda 250g/m<sup>2</sup></li> <li>– uszlachetnienie: okładka wykończona folią matową lub lakierem dyspersyjnym</li> </ul>
4	WYMIARY	– A6
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dla środków 1/0</li> <li>– dla okładki 2/0</li> <li>– kolory wg Pantone</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

## 7. Zeszyt A5

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 96 kartek</li> <li>– szyty</li> <li>– okładka twarda (bez pianki), drukowana</li> <li>– gumka służąca do zamykania zeszytu, nie ulegająca deformacji, zamocowana do okładki z tyłu zeszytu</li> <li>– grzbiet prosty</li> <li>– okładka otwierana klasycznie wzdłuż długiego boku</li> <li>– powierzchnia okładki uszlachetniona folią matową lub błyszczącą (do uzgodnienia z Zamawiającym)</li> <li>– dwie wyklejki</li> <li>– narożniki okładki i kartek proste lub zaokrąglone</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zeszyt pakowany jednostkowo w folię termokurczliwą</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– I projekt – dla środków</li> <li>– II projekt – dla okładki</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kartki: papier offsetowy 80g/m<sup>2</sup></li> <li>– okładka: tektura lita o grubości 2 mm oklejona kredą matową 150g/m<sup>2</sup></li> <li>– wyklejka: offset 120 g/m<sup>2</sup></li> <li>– gumka</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A5</li> <li>– gumka: 6 mm (szerokość)</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– okładka: 4/0</li> <li>– kartki: 1/0</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– wyklejka: biały</li> <li>– kolory wg. Pantone</li> <li>– gumka: uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, pasujący do projektu</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

#### 8. Teczka ofertowa A4


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dla formatu dokumentów A4</li> <li>– cięta na ostro</li> <li>– grzbiet 5 mm</li> <li>– bigowanie</li> <li>– miejsce na wizytówkę o wymiarach 90 x 55 mm (nacięcia wykonane precyzyjnie, zapobiegające przesuwaniu i wypadaniu wizytówki)</li> <li>– teczki do samodzielnego złożenia przez zamawiającego</li> <li>– głębokość kieszeni na dokumenty na minimum <math>\frac{1}{4}</math> wysokości teczki</li> <li>– szerokość bocznej zakładki na dokumenty min. 6 cm</li> <li>– nacięcia i zaczepy wykonane w sposób uniemożliwiający rozpadanie się teczki</li> <li>– wykonawca uzgodni z zamawiającym typ wykrojnika przed rozpoczęciem produkcji, zamawiający wybierze wykrojniki spośród trzech wykrojników przedstawionych przez wykonawcę</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– za pomocą papierowej banderoli po 25 szt. oraz w opakowaniach zbiorczych</li> </ul>
2	NADruk	– nadruk po zewnętrznej stronie teczki, wewnątrz białe
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– karton wielowarstwowy powlekany z białym spodem 300g/m<sup>2</sup></li> <li>– uszlachetnienie: laminacja matowa + lakier punktowy UV</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– po złożeniu: 217 x 305 mm ± 5 mm (szer. x wys. x gł.)</li> <li>– grzbiet: 5 mm ± 0,5mm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2/0</li> <li>– wg Pantone</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

#### 9. Zakładka magnetyczna

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– spód na całej powierzchni z magnesu elastycznego – z wyłączeniem miejsca zgięcia



		(tj. ok. 2 mm) – strona wierzchnia z papieru laminowanego 250g/m <sup>2</sup> – kształt prostokątny z zaokrąglonymi rogami – możliwość rozłożenia zakładki na płasko – wkładka, np. typu pergamin, oddzielająca części magnetyczne od siebie  <b>PAKOWANIE</b> – jednostkowo w folię przeźroczystą z paskiem klejącym dopasowaną do wielkości zakładki
2	NADruk	– na całości – technika: druk offsetowy (CMYK)
3	MATERIAŁ	– magnes elastyczny, papier laminowany 250 g/m <sup>2</sup>
4	WYMIARY	– po złożeniu 90x40mm (dł. x szer.)
5	KOLOR	– 4/0
6	WIZUALIZACJA	

#### 10. Deska z klipsem A4

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– deska z klipsem metalowym na dokumenty – grubość tektury litej 2,5 mm – tektura oklejona obustronnie okleiną – klip metalowy długości 10 cm – uszlachetnienie folią błyszczącą  <b>PAKOWANIE</b> – jednostkowo w folię przeźroczystą z paskiem klejącym dopasowaną do wielkości deski z klipsem lub w folię termokurczliwą
2	NADruk	– nadruk z obu stron – dla każdej strony osobny projekt – technika: druk offsetowy (CMYK)
3	MATERIAŁ	– tektura lita 2,5 mm, – okleina – folia błyszcząca – metal
4	WYMIARY	– 320 x 230 x 2,5 mm (wys. x szer. x gr.) ± 1%
5	KOLOR	2/2
6	WIZUALIZACJA	

#### 11. Podkładki pod kubek (komplet 3 szt.)

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– podkładka pod kubek – w komplecie 3 różne wzory, na każdej podkładce inny projekt

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– zaokrąglona na rogach</li> <li>– złożona z trzech warstw: <ul style="list-style-type: none"> <li>spodnia –folia magnetyczna</li> <li>środkowa – tektura</li> <li>wierzchnia – papier kreda + folia mat</li> </ul> </li> <li>– na wierzchu gładka folia przeźroczysta</li> <li>– krawędzie podkładki gładkie</li> <li>– odporna na wysoką temperaturę i ścieranie</li> <li>– całość klejona, cięta, nadruk do krawędzi podkładki</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– po 3 szt. (każda szt. inna)</li> <li>– w przeźroczyste, plastikowe pudełko z kartonową wkładką lub w białe pudełko kartonowe otwierane z boku lub z wieczkiem.</li> <li>– pudełko dopasowane rozmiarem do kompletu trzech podkładek</li> </ul>
2	NADRUK	<p>podkładki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nadruk jednostronny</li> <li>– technika nadruku: druk offsetowy (CMYK)</li> </ul> <p>opakowania:</p> <p>przy wyborze opakowań kartonowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nadruk jednostronny</li> <li>– nadruk na wieczku lub na górnej części pudełka</li> <li>– technika nadruku: druk offsetowy (CMYK)</li> </ul> <p>przy wyborze opakowania plastikowego wkładka kartonowa z nadrukiem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nadruk jednostronny</li> <li>– technika nadruku: druk offsetowy (CMYK)</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– folia magnetyczna o grubości 0,4 mm</li> <li>– tektura o grubości 1,5 mm</li> <li>– papier kreda 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>– folia przeźroczysta</li> </ul> <p>opakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– plastik + karton 250 g/m<sup>2</sup> (GC1) lub karton 250g/m<sup>2</sup> (GC1)</li> </ul>
4	WYMIARY	<p>podkładki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 95x 95 mm ± 3mm, grubość 2,2 mm ± 0,2mm</li> </ul>
5	KOLOR	– 4/0 (dla podkładek i dla opakowania)
6	WIZUALIZACJA	<div>  <div> <p><b>OPAKOWANIE</b></p>   </div>  </div>

## II MATERIAŁY STANDARDOWE

### 1. Długopis z touchpenem

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– automatyczny z touchpenem</li> <li>– prosty, cylindryczny kształt korpusu</li> <li>– metalowa obudowa</li> <li>– korpus pokryty kolorowym, satynowanym, gumowym tworzywem typu soft (matowy)</li> <li>– chromowany włącznik/wyłącznik długopisu zakończony czarną końcówką do ekranów dotykowych</li> <li>– włączanie/wyłączanie długopisu za pomocą wciśnięcia końcówki do ekranów</li> <li>– oba końce długopisu zakończone chromowanymi elementami</li> <li>– klips umożliwiający zaczepienie długopisu, np. o papier, przytwierdzony na końcu korpusu, pomiędzy częścią cylindryczną a chromowanym zakończeniem</li> <li>– posiada 3 wyżłobione ringi w kolorze korpusu</li> <li>– wkład piszący w kolorze niebieskim</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– opakowanie zbiorcze, w kartoniku – 50 szt.</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: grawer (jednostronny)</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– pole nadruku: 30 x 5 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– obudowa długopisu: metal, tworzywo typu soft</li> <li>– touchpen: miękka guma</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wysokość (długopis wyłączony): 140 mm <math>\pm</math> 3 mm</li> <li>– średnica: 11 mm <math>\pm</math> 1 mm</li> <li>– waga: 22 g <math>\pm</math> 1g</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mix kolorów: czerwony, czarny, ciemny niebieski (granatowy), biały</li> <li>– klips, końcówki – srebrny</li> <li>– touchpen – czarny</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

### 2. Długopis z mosiężnym korpusem

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kształt klasyczny</li> <li>– korpus mosiężny, pokryty warstwą czarnej błyszczącej laki</li> <li>– korpus w kształcie cylindrycznym zakończony srebrną, chromowaną obręczą (tj. pierścieniem, o szerokości 2,5 mm lub 4 mm). W przypadku obręczy o szerokości 4 mm na obręczy dwa wyżłobione ringi w równych odstępach</li> <li>– pomiędzy obręczą, a srebrną, chromowaną końcówką długopisu element odkręcany za pomocą gwintu (w celu wymiany wkładu), element ten zwężający ku końcówce piszącej, pokryty warstwą czarnej matowej lub błyszczącej laki</li> <li>– chromowane wykończenia z obu stron długopisu na korpusie</li> <li>– chromowany klips oraz przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu</li> <li>– wyposażony w niebieski wkład wymienny, o grubości linii pisania w przedziale 0,5-0,8 mm</li> <li>– długopis oraz pióro wieczne z mosiężnym korpusem (poz. nr 3) muszą stanowić</li> </ul>



		<p>komplet, tzn. muszą być wykonane z takich samych materiałów, w takich samych kolorach, z takim samym połyskiem, z takimi samymi wykończeniami, oraz takim samym klipsem do papieru</p> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w prostokątne, kartonowe pudełko ozdobne z wieczkiem, usztywnione, z miejscem przeznaczonym na długopis, miękka, aksamitna wyściółka, tasiemka i gumka przytrzymująca długopis w kolorze wyściółki, całość starannie wykonana</li> <li>– dodatkowo opakowanie jednostkowe, nasuwane białe pudełko kartonowe</li> </ul>
2	NADRUK	<p>na długopisie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk (jeden kolor – srebrny)</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max. pole nadruku: 30 x 5 mm</li> </ul> <p>na pudełku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk (jeden kolor – srebrny)</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– pole nadruku: 25 x 18 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– długopis: wytrzymała lakierowana stal nierdzewna, laka, chrom, mosiądz</li> <li>– pudełko: karton ozdobny, aksamit, gumka</li> </ul>
4	WYMIARY	<p>długopis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– długość z wyłączonym wkładem: 136 mm <math>\pm</math> 1 mm</li> <li>– średnica korpusu: 10 mm <math>\pm</math> 1 mm</li> <li>– długość korpusu wraz z obręczą: min. 83 mm – max. 89 mm</li> <li>– waga: 27 g <math>\pm</math> 1g</li> </ul> <p>pudełko ozdobne:</p> <p>175 x 57 x 25 mm (długość x szerokość x wysokość) <math>\pm</math> 5%</p>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– długopis czarny</li> <li>– elementy wykończeniowe srebrne</li> <li>– ozdobne pudełko w kolorze czarnym lub granatowym lub grafitowym lub srebrnym</li> <li>– aksamitna wyściółka w kolorze czarnym lub szarym lub białym, tasiemka w kolorze wyściółki</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

### 3. Pióro wieczne z mosiężnym korpusem

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wyposażone w skuwkę (nasadkę) chroniącą pióro przed wysychaniem atramentu</li> <li>– korpus oraz skuwka mosiężne, pokryte warstwą czarnej błyszczącej laki z chromowanymi wykończeniami</li> <li>– skuwka wyposażona w srebrny, chromowany klips do zaczepiania o papier, oraz zakończona srebrną, chromowaną obręczą (tj. pierścieniem, o szerokości 2,5 mm lub 4 mm). W przypadku obręczy o szerokości 4 mm na obręczy dwa wyżłobione ringi w równych odstępach</li> <li>– pióro wyposażone w stalówkę ze stali nierdzewnej oraz dwukanałowy system podawania atramentu</li> <li>– stalówka w rozmiarze F (cienko piszącą)</li> <li>– część pióra, w której osadzona jest stalówka wraz ze spływakiem (sekcja) wykonana ze stali szczerzkowanej lub z czarnej laki</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– sekcja jest miejscem trzymania pióra w trakcie pisania</li> <li>– przystosowane do nabojów atramentowych, może być również używane z tłoczkiem</li> <li>– wyposażone w dwa naboje z niebieskim tuszem pasujące do pióra</li> <li>– pióro wieczne oraz długopis z mosiężnym korpusem (poz. nr 2) muszą stanowić komplet, tzn. muszą być wykonane z takich samych materiałów, w takich samych kolorach, z takim samym połyskiem, z takimi samymi wykończeniami, oraz takim samym klipsem do papieru</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w prostokątne, kartonowe pudełko ozdobne z wieczkiem, usztywnione, z miejscem przeznaczonym na długopis, miękka, aksamitna wyściółka, tasiemka i gumka przytrzymująca długopis w kolorze wyściółki, całość starannie wykonana</li> <li>– dodatkowo opakowanie jednostkowe, nasuwane białe pudełko kartonowe</li> </ul>
2	NADruk	<p>na piórze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk (jeden kolor - srebrny)</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– pole nadruku: 30 x 5 mm</li> </ul> <p>na pudełku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk (jeden kolor - srebrny)</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– pole nadruku: 25 x 18 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– pióro: wytrzymała lakierowana stal nierdzewna, laka, chrom, mosiądz</li> <li>– pudełko: karton ozdobny, aksamit, gumka</li> </ul>
4	WYMIARY	<p>pióro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– długość zamkniętego pióra 138 mm <math>\pm</math> 1 mm</li> <li>– waga: 30 g <math>\pm</math> 1g</li> <li>– średnica korpusu: 11 mm <math>\pm</math> 1 mm</li> <li>– długość korpusu: 75 mm <math>\pm</math> 1 mm</li> </ul> <p>pudełko ozdobne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 175 x 57 x 25 mm (długość x szerokość x wysokość) <math>\pm</math> 5%</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– pióro czarne</li> <li>– elementy wykończeniowe srebrne</li> <li>– ozdobne pudełko w kolorze czarnym lub granatowym lub grafitowym lub srebrnym</li> <li>– aksamitna wyściółka w kolorze czarnym lub szarym lub białym, tasiemka w kolorze wyściółki</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

#### 4. Ołówek

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– drewniany, o przekroju okrągłym, barwiony w masie</li> <li>– zakończony z jednej strony kryształkiem syntetycznym</li> <li>– druga strona ołówka zatemperowana lub niezatemperowana</li> <li>– grafit HB umieszczony centralnie wzdłuż ołówka</li> <li>– ołówek dobrze się ostrzy (zamawiający wymaga aby ołówek temperował się równomiernie z każdej strony)</li> <li>– drewno czarne, lakierowane</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p>

		– po 10 szt. w opakowaniach foliowych zamykanych paskiem klejącym oraz w kartoniku po 100 szt.
2	NADRUK	– technika nadruku: tampodruk (jeden kolor) – jedno pole nadruku – pole nadruku: 30 x 5 mm
3	MATERIAŁ	– drewno + syntetyczny kryształek
4	WYMIARY	– wysokość: 180 mm ± 2 mm – średnica: 8mm ± 1 mm
5	KOLOR	– lakier zewnętrzny czarny matowy – mix kolorów: kryształek – czerwony, niebieski (granatowy), biały
6	WIZUALIZACJA	 

## 5. Smycz


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<p>– smycz z taśmy poliestrowej – zakończona na stałe karabińczykiem typu rybka – dodatkowa końcówka z linką do telefonu komórkowego, zamocowana za pomocą plastikowej klamerki</p> <p><b>PAKOWANIE</b> – po 25 szt. za pomocą banderoли lub gumki oraz po 100 szt. w zamykanym woreczku strunowym</p>
2	NADRUK	– technika nadruku: sitodruk lub sublimacja (dwustronny, trzy kolory) – pole nadruku: po całości – zamawiający zastrzega, że nadruk nie może być ucięty w miejscu szycia
3	MATERIAŁ	– taśma poliestrowa
4	WYMIARY	– materiał szer. 9 mm ± 1 mm , długość ok. 950 mm ± 10 mm
5	KOLOR	– kolor nadruku 3/3, wg. Pantone
6	WIZUALIZACJA	 

## 6. Piłka antystresowa

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<p>– gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki – o jednolitej, gładkiej i matowej powierzchni – wykonany z pianki</p>
2	NADRUK	– technika nadruku: tampodruk (jeden kolor) – jedno pole nadruku – pole nadruku: 25 x 18 mm
3	MATERIAŁ	– poliuretan
4	WYMIARY	– średnica 5,7 cm ± 2 mm

5	KOLOR	– mix kolorów: biały, granatowy, czerwony – kolory zbliżone do Pantone
6	WIZUALIZACJA	

#### 7. Brelok miarka


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– miarka stalowa w kwadratowej obudowie z mocnego plastiku</li> <li>– podziałka w cm, rozwijana na długość 1 m</li> <li>– miarka zakończona metalowym łańcuszkiem i zapięciem breloczka</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– każda miarka zapakowana w dopasowany wielkością, zamknięty woreczek strunowy</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk (jednostronny)</li> <li>– pole nadruku: 25 x 18 mm</li> <li>– jeden kolor nadruku</li> </ul>
3	MATERIAŁ	– plastik i stal
4	WYMIARY	– 40 x 40 x 10mm ± 2mm (szer. x wys. x gr.)
5	KOLOR	– mix kolorów: granatowy, czerwony, biały
6	WIZUALIZACJA	

#### 8. Brelok metalowy

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kształt prostokąta z wycięciem jak na wizualizacji</li> <li>– pełni funkcję: zawieszki do kluczy, czyścika do ekranów i wyświetlaczy, stabilnego stojaka do urządzeń mobilnych</li> <li>– przekrój poprzeczny – prostokątny</li> <li>– na rewersie breloka miękkie, czarne, welurowe czyściki</li> <li>– integralną część stanowi kółko na klucze</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w pudełko z wieczkiem oraz z wkładką na umieszczenie przedmiotu i wycięciem ułatwiającym jej wyjęcie</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: grawer laserowy</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– pole nadruku max: 30 x 17 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– brelok: metal</li> <li>– czyścik: welur (poliester)</li> <li>– pudełko: karton</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– prostokąt: 56 x 24 x 5 mm (dł. x szer. x gr.) ± 2 mm</li> <li>– kółko na klucze 35 mm (średnica)</li> <li>– całkowity: 90 x 35 x 5 mm (dł. x szer. x gr.) ± 2 mm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– brelok: srebrny</li> <li>– czyścik: czarny</li> </ul>


		– pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	

## 9. Piórnik


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– piórnik z piankowej tkaniny</li> <li>– zamek błyskawiczny w kolorze piórnika</li> <li>– kształt podłużny</li> <li>– przeszycia nitką w kolorze piórnika</li> <li>– na bocznej ścianie doszyta pętla w kolorze piórnika oraz zamocowany do niej metalowy karabińczyk</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w folię przeźroczystą z paskiem klejącym dopasowaną do wielkości i kształtu piórnika</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– techniki nadruku: sitodruk (jeden kolor)</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– pole nadruku: 35 x 25 mm (szer. x wys.)</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– foam – tworzywo sztuczne</li> <li>– elementy metalowe</li> </ul>
4	WYMIARY	– 200 x 50 x 20 mm (dł. x wys. x gr. ) ± 5 mm
5	KOLOR	– mix kolorów: niebieski, czerwony, czarny
6	WIZUALIZACJA	

## 10. Linijka metalowa

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<p><b>Wariant I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– linijka aluminiowa z kolorowym paskiem</li> <li>– krawędzie bez ostrych krawędzi, delikatnie zaokrąglone</li> <li>– podziałka w cm i calach</li> <li>– przekrój poprzeczny wypukły</li> </ul> <p>lub</p> <p><b>Wariant II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– linijka aluminiowa</li> <li>– krawędzie bez ostrych krawędzi, mogą być delikatnie zaokrąglone</li> <li>– podziałka w cm</li> <li>– przekrój poprzeczny wypukły</li> <li>– posiada wkładkę antypoślizgową</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p>


		– jednostkowo w folię przeźroczystą z paskiem klejącym dopasowaną do wielkości i kształtu linijki
2	NADRUK	– technika nadruku: grawer – jedno pole nadruku – max. pole nadruku: 35 x 5 mm
3	MATERIAŁ	– aluminium
4	WYMIARY	– skala 30 cm – szerokość w zakresie 26 - 40 mm – grubość w zakresie: 2 - 6 mm
5	KOLOR	Wariant I – mix kolorów srebrna z paskami w kolorach: czarnym, niebieskim (granatowym), czerwonym  Wariant II – srebrny
6	WIZUALIZACJA	

#### 11. Opaska odblaskowa

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– podłużna, samozaciskowa – wyposażona w blaszkę samozatrząskową – załaminowana folią fluorescencyjną – spodnia warstwa materiał typu flock w kolorze czarnym – krawędzie opaski gładkie, rogi lekko zaokrąglone  <b>PAKOWANIE</b> – jednostkowo w folię przeźroczystą z paskiem klejącym dopasowaną do wielkości i kształtu opaski
2	NADRUK	– technika nadruku: tampodruk lub sitodruk (jednostronny) – pole nadruku 28 x 320 mm – jeden kolor
3	MATERIAŁ	– materiał: odblaskowy, folia pryzmatyczna – podkład opaski: typ flock, miękki materiał, kolor czarny
4	WYMIARY	– 32 x 330 mm (dł. x szer.) $\pm 3 \%$
5	KOLOR	– mix kolorów: srebrnobiały, czerwony, granatowy – podkład kolor czarny
6	WIZUALIZACJA	

#### 12. Wskaźnik laserowy

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
------	-------	--------------------

1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>wielofunkcyjny wskaźnik z czerwonym laserem, z długopisem, lampką LED, oraz końcówką touch pen do ekranów dotykowych</li> <li>posiada srebrny klips do zaczepienia o kartkę oraz srebrne elementy wykończeniowe</li> <li>wyposażony w dwa przyciski: do włączania wskaźnika laserowego, oraz do włączania latarki</li> <li>wyposażony w działające baterie oraz w komplet baterii zapasowych (w opakowaniu)</li> <li>posiada certyfikat CE</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zapakowany w metalowe etui, z miejscem uniemożliwiającym przesuwanie wskaźnika i zapasowych baterii</li> <li>jednostkowo w kartonowe pudełko dopasowane kształtem i wielkością do metalowego etui</li> <li>na pudełku estetyczna naklejka informująca o kolorze wskaźnika</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>technika nadruku: grawer laserowy</li> <li>pole nadruku na wskaźniku: 30 x 5 mm (jedno pole nadruku)</li> <li>pole nadruku na etui 25 x 18 mm (jedno pole nadruku)</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>wskaźnik i etui: metal</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>121 x 10 mm (dł. x Ø) ± 2%</li> <li>etui: 177 x 38 x 18 mm (dł. x szer. x gr.) ± 2%</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>wskaźnik: mix kolorów: biały, granatowy, czerwony, czarny, srebrne elementy wykończeniowe</li> <li>etui: srebrny</li> <li>kartonowe pudełko: czarny lub srebrny lub biały</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

### 13. Podkładka pod mysz

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>kształt prostokąta z zaokrąglonymi rogami</li> <li>złożona z 2 lub 3 warstw połączonych ze sobą w sposób estetyczny i trwały</li> <li>na spodzie warstwa antypoślizgowa</li> <li>trwały zgrzew na brzegach</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>jednostkowo w folię przeźroczystą z paskiem klejącym dopasowaną do wielkości i kształtu podkładki lub w folię termokurczliwą</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>na całości (jednostronny)</li> <li>technika nadruku: sublimacja 720/720dpi</li> <li>jakość fotograficzna</li> <li>trwały, nie zdziera się, niewyczuwalny w dotyku</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>pianka poliuretanowa laminowana tkaniną poliestrową</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>250 x 188 (dł. x szer.) ± 2%, 2,5 mm (gr.) ± 0,5 mm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>pełen kolor</li> <li>trwały, intensywny</li> </ul>



6	WIZUALIZACJA	
---	--------------	--

#### 14. Etui na okulary z mikrofibry

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kształt prostokąta</li> <li>– poręczne, zamykane na tzw. sakwę za pomocą sznurka oraz plastikowego stopera (stoper zabezpiecza zaciśnięty sznurek przed samoczynnym rozluźnieniem)</li> <li>– etui bardzo gładkie, miękkie i przyjemne w dotyku,</li> <li>– doskonałe właściwości czyszczące dla powierzchni takich jak okulary, smartfony, obiektywy, biżuteria</li> <li>– nie zostawia rys na czyszczonej powierzchni</li> <li>– można prać, szybko wysycha, dobrze chłonie wodę</li> <li>– zszycie po wewnętrznej stronie woreczka</li> <li>– tunel na sznurek o szerokości 10 mm <math>\pm</math> 2 mm, obszycie jedno lub dwuigłowe tunelu</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– etui usztywnione za pomocą kartonowej wkładki; wkładka wielkością dopasowana do etui (nie wystaje na zewnątrz)</li> <li>– jednostkowo w woreczek foliowy z paskiem klejącym lub zamknięciem strunowym, dopasowany do kształtu i wielkości etui</li> </ul>
2	NADruk	<p>Etui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– na całości, z obu stron inny projekt</li> <li>– technika nadruku: sublimacja 720 dpi</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– etui: mikrofibra: 80 % poliester, 20 % poliamid <math>\pm</math> 5%</li> <li>– mikrofibra min. 220g/m<sup>2</sup></li> <li>– kartonowa wkładka: karton wielowarstwowy opakowaniowy GC1 lub GC2, min. 295 g/m<sup>2</sup> o dwustronnie powleczonej stronie wierzchniej i jednokrotnie powleczonej stronie spodniej, duże spulchnienie i wysoka sztywność</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– rozmiar etui na okulary: 9 x 17 cm <math>\pm</math> 10%</li> <li>– rozmiar kartonowej etykiety: taki sam jak etui</li> </ul>
5	KOLOR	– etui: kolor 4/0




6	WIZUALIZACJA	
---	--------------	--

### 15. Kijek do selfie

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wysięgnik teleskopowy z uchwytem na telefon</li> <li>– zaciskowy uchwyt wykonany z mocnego tworzywa, utrzymujący obciążenie do 500g</li> <li>– plecy uchwyty zaciskowego wykonane z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem na znakowanie</li> <li>– regulowany zacisk umożliwiający stabilne umieszczenia urządzeń o szerokości w zakresie 5,5 - 8,0 cm</li> <li>– urządzenie wkładany pomiędzy ramy uchwytu w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie, docisk reguluje system sprężynowy o właściwej, bezpiecznej dla urządzenia mocy</li> <li>– płynna regulacja kąta położenia telefonu/kamery w zakresie min. 180°</li> <li>– po złożeniu zajmuje niewiele miejsca</li> <li>– dodatkowo kabel audio do podłączenia smartfona</li> <li>– wyposażony pasek na nadgarstek</li> <li>– wbudowany wyzwalacz Bluetooth, funkcja robienia zdjęć przyciskiem na ręczce monopodu</li> <li>– maksymalna długość ramienia: minimum 95 cm</li> <li>– kolorowa gumowa rączka umożliwia stabilne trzymanie kijka</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w pudełko dopasowane wielkością do złożonego kijka</li> <li>– na pudełku estetyczna naklejka informująca o kolorze kijka</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk</li> <li>– pole nadruku na kijku: 30 x 5 mm (jedno pole nadruku)</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– metalowy wysięgnik</li> <li>– plastikowy uchwyt do telefonu</li> <li>– gumowa rączka</li> <li>– bawełniany lub poliestrowy uchwyt a nadgarstek</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– złożony kijek: 22 x 5 x 3 cm (dł. x szer. x gł.) ± 5%</li> <li>– długość ramienia po rozłożeniu min. 95 cm</li> <li>– rozstaw zacisku w zakresie minimum od 5,5 do 8,0 cm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– gumowa rączka: czarny i/lub inny uzgodniony z zamawiającym</li> <li>– teleskop: metalowy</li> </ul>

6	WIZUALIZACJA	
---	--------------	--

### 16. Wizytownik


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>wizytownik metalowy</li> <li>powierzchnia matowo-chromowa</li> <li>wierzch wizytownika lekko wypukły</li> <li>mieści 15 wizytówek</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>jednostkowo w woreczek foliowy oraz kartonowe pudełko dopasowane kształtem i wielkością do wizytownika</li> <li>na pudełku estetyczna naklejka informująca o kolorze wizytownika</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>technika nadruku: grawer laserowy (jednostronny)</li> <li>jedno pole nadruku</li> <li>pole nadruku: 28 x 20 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>wizytownik: metal</li> <li>pudełko: karton</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>94 x 63 mm (szer. x wys.) ± 5mm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>wizytownik: srebrny</li> <li>pudełko: czarny lub srebrny lub biały</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

### 17. Etui na karty


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>etui na karty kredytowe, dokumenty i wizytówki</li> <li>10 lub 12 kieszeni wykonanych z grubej, elastycznej folii, przymocowanych za pomocą dwóch mocnych metalowych napów</li> <li>otwieranie w sposób klasyczny</li> <li>krawędzie zaokrąglone</li> <li>zamykane za pomocą szerokiego paska na metalowy zatrzask, który umieszczony jest na środku prawej krawędzi i pasku</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>jednostkowo w przeźroczysty woreczek foliowy z paskiem klejącym, wielkością i kształtem dopasowany do etui</li> </ul>

2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– pole nadruku 28 x 20 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiał matowy: PU</li> <li>– faktura materiału gładka lub marmurkowa</li> </ul>
4	WYMIARY	– 108 x 75 x 13 mm (wys. x szer. x gr.) $\pm 2\%$
5	KOLOR	– mix kolorów: niebieski, czerwony, czarny
6	WIZUALIZACJA	

#### 18. Wieszak na torebkę

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kształt okrągły</li> <li>– zaczep składany w okrąg, chowany do wewnątrz</li> <li>– magnes przytrzymujący wieszak w pozycji złożonej</li> <li>– otwierana klapka – w środku dwa okrągłe lusterka</li> <li>– dwa niewielkie magnesy przytrzymujące klapkę (lusterko) w pozycji złożonej</li> <li>– spód z czarnej antypoślizgowej gumy</li> <li>– miejsce na naklejkę epoksydową lekko wklęsłe, naklejka wklejona symetrycznie względem brzegów</li> <li>– epoksyd równomiernie zalany na nadruku</li> <li>– krawędzie ładnie i dokładnie wykończone, gładkie, bez zadziorów, rys i porowatości</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w pudełko z wieczkiem oraz z wkładką na umieszczenie wieszaka, wycięcie ułatwiające wyjęcie wieszaka</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika: druk offsetowy (CMYK)</li> <li>– pełen kolor na naklejce epoksydowej</li> <li>– pole nadruku: średnica 32 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	metal, guma, naklejka epoksydowa, magnes
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wieszak po złożeniu 45 x 12 mm (śr. x gr.) <math>\pm 1\%</math></li> <li>– waga: 85 g <math>\pm 2</math>g</li> <li>– naklejka epoksydowa: <math>\varnothing</math> 32 mm <math>\pm 0,5</math> mm</li> </ul>
5	KOLOR	wieszak srebrny, spód: czarny, nadruk na naklejce epoksydowej – pełen kolor pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	

#### 19. Latarka LED mini

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– główka w kształcie śrubki</li> <li>– 6 LED</li> <li>– pasek na rękę</li> <li>– przezroczysta i gładka plastikowa „szybka”</li> <li>– włącznik gumowy</li> <li>– uchwyt (zakrętka) o chropowatej powierzchni w kształcie pierścienia</li> <li>– 2 mm srebrny pierścień wokół nakrętki</li> <li>– każda wyposażona w działającą baterie</li> <li>– zabezpieczenie przed pierwszym użyciem</li> <li>– zapakowana w przezroczysty woreczek i kartonik</li> <li>– na kartoniku estetyczna naklejka określająca kolor latarki</li> <li>– posiada certyfikat CE</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w pudełko dopasowane wielkością do latarki</li> <li>– na pudełku estetyczna naklejka informująca o kolorze latarki</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: grawer laserowy</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max. pole nadruku 16 x 12 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– obudowa: metal (aluminium)</li> <li>– włącznik/wyłącznik: guma</li> <li>– pasek na rękę: poliester</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 28 x 39 x 28 mm ± 3mm</li> <li>– waga: 40 g ± 2 g</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mix kolorów: obudowa: niebieska, czarna, czerwona</li> <li>– elementy: czarny, srebrny</li> <li>– pudełko: czarny lub srebrny lub biały</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

## 20. Miarka 5 m

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– miarka stalowa o długości 5 m (16 FEET)</li> <li>– w obłej, niesymetrycznej obudowie z mocnego plastiku</li> <li>– jednolita gumowana powierzchnia soft touch, miękka w dotyku</li> <li>– z paskiem tekstylnym na nadgarstek</li> <li>– dwie skalne pomiaru – m, F</li> <li>– posiada klips do zaczepienia</li> <li>– dwa przyciski blokujące miarę: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ chwilowa blokada długości – przycisk trzeba przytrzymać aby miarka wskazywała zadaną długość, po zwolnieniu przycisku miara automatycznie wraca do pozycji wyjściowej</li> <li>○ stała blokada długości – przycisk należy wcisnąć (nie trzeba go cały czas trzymać) aby miara wskazywała zadaną długość, po ponownym przyciśnięciu miara wraca do pozycji wyjściowej</li> </ul> </li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w kartonik dopasowany wielkością do miarki</li> </ul>

2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: grawer laserowy</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max. pole nadruku 28 x 20 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	– stal, plastik, guma – soft touch, poliestr (uchwyt na nadgarstek)
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– miarka złożona: 75 x 65 x 25 mm ± 2 mm</li> <li>– waga: 152 g ± 3 mm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– obudowa granatowa, miara żółta</li> <li>– elementy dodatkowe: srebrne i czarne</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

## 21. Lampka LED

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– do postawienia na biurko</li> <li>– elastyczne, obrotowe ramię (nóżka) z możliwością wyginania o 360°, pozwalające na dostosowanie dowolnego kąta nachylenia (padania światła), zakończone podłużną obłą lampką z 14 diodami LED</li> <li>– 3 poziomy regulator poziomu jasności światła</li> <li>– dotykowy włącznik/wyłącznik</li> <li>– zasilana i ładowana przez dołączony kabel USB (kabel można wypiąć)</li> <li>– wszechstronna w pracy dzięki wbudowanemu akumulatorowi</li> <li>– akumulator pozwala na korzystanie z lampki przez minimum 8 godzin</li> <li>– zużycie energii do 1,5W</li> <li>– jasność: min. 500 cd/m<sup>2</sup>, LX</li> <li>– wejście: DC 5V 500mA</li> <li>– prostokątna podstawa o obłym kształcie, z antypoślizgowymi nóżkami</li> <li>– posiada certyfikat CE</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w woreczek foliowy i pudełko dopasowane wielkością do lampki</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk, (jeden kolor)</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max. pole nadruku 16 x 12 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lampka: plastik, guma</li> <li>– pudełko: karton</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– podstawa: 120 x 100 x 40mm ± 3 mm</li> <li>– wysokość całkowita przy ustawieniu ramienia lampki w pionie: 400 mm ± 10 mm</li> <li>– średnica ramienia: 7 mm ± 2 mm</li> <li>– długość kabla: 120 cm ± 20 mm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lampka: biały</li> <li>– pudełko: czarny lub srebrny lub biały</li> </ul>



6	WIZUALIZACJA		
---	--------------	--	--

## 22. Kubek termiczny

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– pojemność 350 ml</li> <li>– podwójne ścianki ze stali nierdzewnej <ul style="list-style-type: none"> <li>o na zewnątrz stal nierdzewna kolorowa</li> <li>o wewnątrz stal nierdzewna srebrna, o podwyższonej jakości 18/8</li> </ul> </li> <li>– bardzo szczelny – zamknięty nie przecieka również w pozycji innej niż stojąca</li> <li>– niesymetryczna pokrywa z ustnikiem</li> <li>– pokrywa dokręcana za pomocą gwintu, szczelnie zamykana</li> <li>– na wierzchu pokrywy owalny przycisk open/close – w pozycji „open”, z kubka można pić, w pozycji „close” kubek jest szczelnie zamknięty;</li> <li>– przy otwieraniu/zamykaniu za pomocą przycisku open/close występuje charakterystyczny dźwięk „klik”</li> <li>– próżnia między ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości izotermiczne</li> <li>– utrzymuje temperaturę chłodnych i ciepłych napojów</li> <li>– od wewnętrznej strony pokrywy znajdują się dwie gumowe uszczelki (jedna uszczelniająca styk pokrywy i kubka, druga uszczelniająca zamykanie kubka podczas użycia)</li> <li>– pomiędzy pokrywą i kubkiem wymienna, kolorowa, silikonowa opaska idealnie przylegająca do kubka</li> <li>– kubek lekko wyprofilowany – szerszy w górnej części, węższy od środka w dół</li> <li>– otwieranie i zamykanie nie wymaga obsługi oburącz</li> <li>– spód kubka antypoślizgowy</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w woreczek foliowy i kartonik dopasowane wielkością do kubka</li> <li>– na kartoniku estetyczna naklejka określająca kolor kubka</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: grawer laserowy</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max. pole nadruku: 30x20 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kubek: stal nierdzewna,</li> <li>– wieczko: plastik, guma</li> <li>– pudełko: karton</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– pojemność 350 ml <math>\pm</math> 5 ml</li> <li>– wysokość: 195 mm <math>\pm</math> 3mm; średnica wieczka: 72 mm <math>\pm</math> 2 mm; średnica podstawy: 60 mm <math>\pm</math> 2 mm</li> <li>– waga: 250 g <math>\pm</math> 5 g</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mix kolorów: biały, czerwony, czarny, granatowy, metalizowane lub matowe (do uzgodnienia z zamawiającym)</li> <li>– opaska silikonowa: szary lub/i inny uzgodniony z zamawiającym</li> <li>– pudełko: czarny lub srebrny lub biały</li> </ul>


6	WIZUALIZACJA	 
---	--------------	--

### 23. Torba bawełniana

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– płaska</li> <li>– o miękkim splocie bawełny</li> <li>– bez błędów tkackich</li> <li>– dwa uchwyty</li> <li>– brzegi obrębione, górne wykończenie podwójne, uchwyty wzmocnione szwem krzyżkowym</li> <li>– nić użyta do szycia w kolorze zbliżonym do torby</li> <li>– torba i uchwyty wyprasowane</li> <li>– mocna, wytrzymała</li> <li>– wszywka żakardowa podwójna (zginana i zaprasowana na pół), wykonana splotem tkackim, wszyta z boku torby</li> </ul>
2	NADRUK	<p>torba:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: sitodruk</li> <li>– dwa pola nadruku, z każdej strony inny projekt</li> <li>– kolor nadruku: 1 kolor – czarny (na torbie ecrue), jasno szary (na torbie granatowej, czarnej i czerwonej) – kolory określone wg. Pantone</li> <li>– max pole nadruku 1: 180 x 100 mm</li> <li>– max pole nadruku 2: 110 x 65 mm</li> </ul> <p>wszywka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tkanie</li> <li>– pole nadruku z pierwszej strony: 30 x 20 mm</li> <li>– pole nadruku z drugiej strony: 30 x 20 mm</li> <li>– 3 kolory (jak na wizualizacji)</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– torba: bawełna 100% o gramaturze min. 150 g/m<sup>2</sup></li> <li>– wszywka: tkanina żakardowa</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– torba bez uchwytów: 420x 370 mm (wys. x szer.) ± 10 mm</li> <li>– uchwyty: 700 x 25 mm (dł. x szer.), długość ± 25 mm, szerokość ± 2 mm</li> <li>– wszywka po złożeniu na pół – wymiar widoczny: 30 x 20 mm (dł. x szer.)</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mix kolorów: granatowy, czerwony, czarny, ecrue</li> <li>– wszywka – 3 kolory, (jak na wizualizacji)</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	 




## 24. Parasol

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– automatyczny</li> <li>– otwierany i składany przy pomocy jednego przycisku</li> <li>– przy kopule naszyty szeroki pas służący do ściśnięcia złożonego parasola – zamykanie za pomocą mocnego rzepa,</li> <li>– posiada praktyczny pokrowiec (etui) zamykany poprzez taśmę ściągającą, blokowanie za pomocą okrągłej plastikowej klamerki blokującej</li> <li>– kopuła parasola, pas do ściśnięcia złożonego parasola, pokrowiec oraz taśma ściągająca przy pokrowcu wykonane z tego samego materiału i w takim samym kolorze</li> <li>– czubek kopuły parasola uwieńczony niewielką falbanką i płaską, okrągłą, czarną nasadką</li> <li>– wygodny, profilowany uchwyt zakończony czarnym sznurkiem do zawieszenia na nadgarstek</li> <li>– uchwyt do trzymania w górnej części wykonany jest z plastiku, w tej części znajduje się włącznik/wyłącznik, posiada kształt prosty cylindryczny oraz w dolnej części wykonany jest z gąbki, ma kształt częściowo prosty, a częściowo wypukły i zaoblony</li> <li>– solidny, wytrzymały stelaż odporny na średniego stopnia podmuchy wiatru</li> <li>– 8 drutów stelaża</li> <li>– wodoodporny</li> <li>– odporny na przebarwienia słoneczne</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w woreczek foliowy dopasowany kształtem do parasola w pokrowcu</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: sitodruk (jeden kolor)</li> <li>– dwa pola nadruku (na dwóch brytach)</li> <li>– max pole nadruku: 100 x 65 mm/bryt</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– materiał: poliester, nylon</li> <li>– konstrukcja: metal</li> <li>– uchwyt i klamerka blokująca: plastik</li> </ul>
4	WYMIARY	<p>parasol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiary po złożeniu: średnica: 6 cm <math>\pm</math> 1 cm; wysokość: 29 cm <math>\pm</math> 2 cm;</li> <li>– wymiary po rozłożeniu: średnica zadaszenia: 95 <math>\pm</math> 5 mm, wysokość: 57 mm <math>\pm</math> 2 mm</li> <li>– szerokość pasa umożliwiającego ściśnięcie parasola: 4 cm <math>\pm</math> 0,2 cm</li> </ul> <p>uchwyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wysokość : 6,5 cm <math>\pm</math> 0,5 cm</li> <li>– średnica: 4 cm <math>\pm</math> 0,2 cm</li> </ul> <p>pokrowiec:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 26,5 x 10 cm (dł. x szer.) <math>\pm</math> 0,2 cm, szerokość taśmy ściągającej: 1,5 cm <math>\pm</math> 0,2 cm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– parasol, etui: granatowy</li> <li>– uchwyt: czarny</li> <li>– stelaż: srebrny</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	



## 25. Kostka do gry


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonana z drewna bukowego lub drewna bielonego</li> <li>– sześć ścian</li> <li>– gładka powierzchnia</li> <li>– czarne oczka na ścianach (każda ściana odpowiednio oznaczona 1, 2, 3, 4, 5, w miejscu sześciu oczek logo)</li> <li>– wykonana z dużą dbałością o szczegóły, wysokiej jakości</li> <li>– rogi i krawędzie zaokrąglone</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zbiorczo w kartonik, maksymalnie po 100 szt.</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk (jeden kolor)</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max. pole nadruku: 20 x 20 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	– drewno bukowe lub bielone
4	WYMIARY	– 30 x 30 mm (dł. x szer.) $\pm$ 3 %
5	KOLOR	– naturalny, z czarnymi oczkami
6	WIZUALIZACJA	

## 26. Frotka na nadgarstek

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– bardzo miękka, bez szwów zewnętrznych</li> <li>– podwójna warstwa frotki skierowana do wewnątrz dla lepszego wchłaniania potu (wewnątrz miękki i elastyczny szew nie wyczuwalny przy noszeniu)</li> <li>– bardzo dobra absorpcji wody i potu</li> <li>– elastyczny materiał, nie uciska podczas długiego użytkowania</li> <li>– rozmiar uniwersalny</li> <li>– znakowanie bezpośrednio na frotce za pomocą haftu lub naszyta tkana wszywka</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w woreczek foliowy, wewnątrz frotki umieszczona dopasowana estetyczna tekturka usztywniająca, na którą jest naciągnięta frotka</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: haft lub tkanie:</li> <li>kolor tkanego/haftowanego logo: jeden kolor – dla każdej frotki może być inny, do uzgodnienia z Zamawiającym</li> <li>wszywka tkana musi posiadać tło w kolorze frotki</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max pole nadruku dla haftu lub wszywki: 50 x 35 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	– 70% bawełna, 30% elastyn $\pm$ 10 %
4	WYMIARY	– długość: 85 mm $\pm$ 10 mm

		– szerokość (na płasko bez rozciągania): 75 mm ± 5 mm
5	KOLOR	– mix kolorów: granatowy, czerwony, czarny, biały
6	WIZUALIZACJA	

## 27. Dzwonek rowerowy

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kształt okrągły</li> <li>– montowany do kierownicy roweru za pomocą regulowanej obejmy</li> <li>– łatwa obsługa w trakcie jazdy</li> <li>– dzwonek obsługiwany klasycznie za pomocą dźwigni</li> <li>– dźwignia uruchamia mechanizm wydający melodyjny dźwięk</li> <li>– miejsce na znakowanie płaskie, w kształcie okręgu</li> <li>– nadruk zabezpieczony przed różnymi warunkami atmosferycznymi (słońce, deszcz)</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w woreczek foliowy i kartonik dopasowane wielkością do dzwonka</li> <li>– na kartoniku estetyczna naklejka określająca kolor dzwonka</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tampodruk (jeden kolor)</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max pole nadruku: 20 x 20 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– korpus, obejma: aluminium</li> <li>– konstrukcja, dźwignia: plastik</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dzwonek: 52 X 50 mm (Ø x wys.) ± 3 mm</li> <li>– waga: 35 g ± 5 g</li> <li>– miejsce na nadruk: Ø 35 mm</li> </ul>
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mix kolorów: granatowy (niebieski), czerwony, czarny, biały</li> <li>– pudełko: biały lub czarny lub srebrny</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

## 28. Kubek klasyczny

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– prosty, cylindryczny kształt</li> <li>– klasyczne, regularne duże ucho</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p>

		– jednostkowo w kartonowe pudełko dopasowane wielkością do kubka
2	NADRUK	– technika nadruku: kalka ceramiczna (dwa kolory) – dwa miejsca nadruku – pole nadruku na zewnątrz max: 30 x 60 mm – pole nadruku pod spodem kubka max: 30x20mm
3	MATERIAŁ	– kubek: cienka porcelana typu Royal White
4	WYMIARY	– pojemność 300 ml $\pm$ 5ml – wysokość 95 mm $\pm$ 2mm – średnica 78 mm $\pm$ 2mm – grubość ścianki: max 2,5mm – waga: 350 g $\pm$ 2 g
5	KOLOR	– odcień bieli o ciepłym zabarwieniu – pudełko: biały lub czarny lub srebrny
6	WIZUALIZACJA	

## 29. Zestaw podręcznych narzędzi


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– podręczne narzędzie wielofunkcyjne multitool</li> <li>– wszystkie narzędzia z mocnej stali nierdzewnej, solidnie wykonane, ostre ostrza</li> <li>– podstawę stanowią szczypce uniwersalne</li> <li>– posiada system rozpychowy, nie sprężynowy</li> <li>– narzędzie posiada co najmniej następujące końcówki: piłkę do drewna, nóż, śrubokręt płaski (wym. 3mm i 5mm) i krzyżakowy z elementem do podważania gwoździ, podwójny otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, pilnik</li> <li>– rękojeść wykonana ze stalowego szkieletu i okładzin z polerowanej stali nierdzewnej</li> <li>– narzędzia łatwo wysuwane, nie posiadają luzów, co gwarantuje, że nie wypadają samoczynnie</li> <li>– automatyczna blokada z charakterystycznym dźwiękiem „klik” przy maksymalnym wysunięciu gwarantuje stabilność i gotowość narzędzia do pracy</li> <li>– rękojeść wyposażona w przyciski odblokowujące, niezbędne do schowania narzędzia po zakończonej pracy</li> <li>– zawiera dodatkowo funkcję Safe – zabezpiecza przed zamknięciem ostrzy, chroni przed skaleczeniem</li> <li>– multitool posiada pokrowiec (kieszonkę) zapinany na rzep</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w kartoniku dopasowanym do złożonego narzędzia</li> <li>– na kartoniku estetyczna naklejka określająca kolor narzędzia</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: laserowy grawer</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max pole nadruku: 30 x 5 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– uchwyt: anodyzowany metal</li> <li>– ostrza, rękojeść: stal nierdzewna,</li> <li>– elementy z tworzywa sztucznego</li> <li>– pokrowiec 600D poliestr</li> </ul>
4	WYMIARY	– narzędzie złożone: 105x45x20mm (wys. szer. gr.) $\pm$ 5 %
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mix kolorów: niebieski (granatowy), czerwony, srebrny</li> <li>– pokrowiec: czarny</li> <li>– pudełko: biały lub czarny lub srebrny</li> </ul>

6	WIZUALIZACJA	
---	--------------	--

### 30. Kabel USB – opaska na rękę

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– bransoletka na nadgarstek oraz przewód do synchronizacji danych i ładowania w jednym</li> <li>– giętki, płaski kabel gwarantuje szybką komunikację między urządzeniami</li> <li>– elementem ozdobnym jest aluminiowa blaszka zamocowana na silikonowym pasku</li> <li>– z jednej strony posiada końcówkę USB 2.0, z drugiej strony końcówkę micro USB</li> <li>– zapinany na zasadzie wsunięcia jednej końcówki w drugą</li> <li>– zapięcie mocne, nie rozpiną się samoczynnie w trakcie noszenia na nadgarstku</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w woreczku strunowym</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: grawer</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– max pole nadruku: 30 x 5 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	– aluminium/TPE
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– długość kabla (opaski): 210 mm ± 10 mm</li> <li>– szerokość kabla (opaski): 8 mm ± 1 mm</li> <li>– długość blaszki na grawer: 4 cm</li> </ul>
5	KOLOR	– mix kolorów: biały, czarny, czerwony, granatowy
6	WIZUALIZACJA	

### 31. Pendrive indywidualny 16 GB


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kształt indywidualny 3D z tłoczeniem</li> <li>– tłoczenia uwydatniające kształty i napisy</li> <li>– obudowa wykonana z miękkiego PCV</li> <li>– otwieranie poprzez zdjęcie zatyczki będącej fragmentem wzoru</li> <li>– pojemność min. 16 GB</li> <li>– złącze USB 3.0</li> <li>– prędkość zapisu min.: 13 MB/s</li> <li>– prędkość odczytu min.: 25 MB/s</li> <li>– pod wkładką dołączona specyfikacja techniczna do każdego pendrive</li> <li>– posiada certyfikat CE</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w przeźroczyste, plastikowe pudełko zamykane na magnes: w pudełku znajduje się wkład z otworem w kształcie pendriva oraz wycięciem umożliwiającym łatwe wyjmowanie</li> </ul>
2	NADruk	– kształt indywidualny (trzy kolory)
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– obudowa: soft PCV lub silikon</li> <li>– pudełko: plastik</li> </ul>
4	WYMIARY	– 70 x 15 x 7 mm ± 2 mm (dł. x szer. x wys.)
5	KOLOR	<p>pendrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pierwsza strona: biały i granatowy</li> <li>– druga strona: biały, granatowy i czerwony</li> </ul> <p>pudełko: przeźroczyste</p>
6	WIZUALIZACJA	

### 32. Powerbank 4000 mAh

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kształt notesu z kolorową okładką, miękką w dotyku</li> <li>– rogi „okładki” oraz grzbiet zaokrąglone, bez ostrych krawędzi</li> <li>– boki powerbanka imitują kartki notesu (delikatne, wyczuwalne, złobienia)</li> <li>– na jednym krótszym boku wejście USB 2.0, USB mikro i diody kontrolne</li> <li>– przenośne źródło energii do ładowania urządzeń mobilnych, m.in. smartfonów, telefonów, GPS-ów, odtwarzaczy mp 3/4/5, aparatów fotograficznych, gamepadów, konsoli PSP, iPhonów, iPadów</li> <li>– ładuje się poprzez gniazdo USB w komputerze (podłączenie za pomocą dołączonego kabla i wybranej przejściówki)</li> <li>– gotowy do pracy od razu po podłączeniu do urządzenia</li> <li>– nie wymaga instalacji sterowników i wykrywania podłączonego urządzenia</li> <li>– dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> <li>– pojemność: 4000 mAh</li> <li>– napięcie i natężenie na wejściu i wyjściu (Input, Output): 5V, 1,5A</li> <li>– kabel 2 w 1 (wejście USB 2.0, końcówka mikro USB i do iPhonów)</li> <li>– bateria litowo-polimerowa</li> <li>– cztery wskaźniki mocy LED – świecące na niebiesko</li> <li>– włączanie poprzez ruch</li> </ul> </li> </ul>


		<ul style="list-style-type: none"> <li>– wyłączanie automatyczne</li> <li>– posiada certyfikat CE</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednostkowo w kartonik, dopasowany kształtem do powerbanka</li> <li>– na kartoniku estetyczna naklejka lub inne oznaczenie określające kolor powerbanka</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: nadruk cyfrowy lub sitodruk (jeden kolor)</li> <li>– max pole nadruku: 60 x 90 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	– obudowa: soft Velvet
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiary: 75 x120 x 12 mm <math>\pm</math> 2,5 mm</li> <li>– waga: 120g <math>\pm</math> 2 g</li> </ul>
5	KOLOR	– mix kolorów: granatowy, czerwony, szary, czarny
6	WIZUALIZACJA	

### 33. Balon

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lateksowy, wykonany ze 100% naturalnego kauczuku, rodzaj: pastel</li> <li>– jednolita struktura</li> <li>– pozbawione wad (takich jak, m.in. zacieki, dziurki)</li> <li>– w komplecie patyk i zapinka (zaczep) gwarantujące prawidłowe umocowanie napompowanego balonu</li> <li>– trwałe i czytelne nadruki przed oraz po napompowaniu balonów</li> </ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zbiorczo balony po 100 szt. w worek foliowy</li> <li>– zbiorczo patyki po 100 szt. spięte gumką</li> <li>– zbiorczo po 100 szt. zapinki (zaczepy) w worek foliowy</li> <li>– wszystkie elementy zbiorczo w kartonie</li> </ul>
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: sitodruk (jeden kolor)</li> <li>– max pole nadruku przed napompowaniem: 20x18 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	– balon: lateks, 100% kauczuku naturalnego
4	WYMIARY	– patyki i zapinki: plastik
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– balon: mix kolorów: granatowy, biały lub/i inny uzgodniony z zamawiającym</li> <li>– patyki i zapinki: biały</li> </ul>
6	WIZUALIZACJA	

### III MATERIAŁY TEKSTYLNE


#### poz. 1 i 2. Koszulka t-shirt – damska

L.p.	Cecha	Wymagane parametry																			
1	OPIS	<div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- t-shirt bawełniany</li><li>- fason damski, taliowany</li><li>- z krótkim rękawem</li><li>- szwy boczne</li><li>- okrągły dekolot ze ściągaczem w kolorze koszulki</li><li>- ściągacz wzmocniony lycrą</li><li>- podwójne przeszycia wykańczające, nitką w kolorze koszulki, na dole rękawa oraz u dołu koszulki</li><li>- koszulka po zachowaniu instrukcji prania zachowuje swój pierwotny kształt</li></ul></div><div><div>PAKOWANIE</div><ul style="list-style-type: none"><li>- jednostkowo w woreczek foliowy (z paskiem klejącym lub zamknięciem strunowym)</li><li>- na worku naklejka bądź nadruk z informacją o rozmiarze (S-2XL) i fasonie (damski)</li></ul></div></div>																			
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"><li>- technika nadruku: sitodruk</li><li>- jeden kolor wg pantone (inny dla każdego koloru koszulki)</li><li>- dwa pola nadruku: przód koszulki i tył</li><li>- max pole nadruku (przód): 210x165 mm</li><li>- max pole nadruku (tył): 50x32 mm</li></ul>																			
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"><li>- skład: 100 % czesanej bawełny (ring spun), stabilizowanej (nie kurczy ani nie rozszerza po praniu)</li><li>- miękki splot bawełny</li><li>- gramatura: 150g/m<sup>2</sup> ± 5g/m<sup>2</sup></li></ul>																			
4	WYMIARY	<div><div><div><div>- zgodne z tabelą rozmiarów:</div><table><tr><td></td><td>S</td><td>M</td><td>L</td><td>XL</td><td>XXL</td><td rowspan="3">± 3%</td></tr><tr><td>szerokość (cm)</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>48</td><td>50</td></tr><tr><td>długość (cm)</td><td>60</td><td>62</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td></tr></table></div><div><div>- szerokość ściągacza w dekolcie 1,5 cm ± 5%</div></div></div></div>		S	M	L	XL	XXL	± 3%	szerokość (cm)	42	44	46	48	50	długość (cm)	60	62	64	66	68
	S	M	L	XL	XXL	± 3%															
szerokość (cm)	42	44	46	48	50																
długość (cm)	60	62	64	66	68																
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"><li>- biały, czarny (dla zamówienia podstawowego)</li><li>- szary, biały, czarny, granatowy, niebieski, czerwony(dla zamówienia z prawa opcji, do uzgodnienia przed realizacją zamówienia)</li></ul>																			
6	WIZUALIZACJA	<div><div></div></div>																			

#### poz. 3 i 4. Koszulka t-shirt – męska

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>t-shirt bawełniany</li> <li>fason męski, prosty</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>- z krótkim rękawem</li><li>- bez szwów bocznych</li><li>- okrągły dekolot ze ściągaczem w kolorze koszulki, ściągacz wzmocniony lycrą</li><li>- podwójne przeszycia wykańczające, nitką w kolorze koszulki na dole rękawa oraz u dołu koszulki</li><li>- koszulka po zachowaniu instrukcji prania zachowuje swój pierwotny kształt</li></ul> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednostkowo w woreczek foliowy (z paskiem klejącym lub zamknięciem strunowym)</li><li>- na worku naklejka bądź nadruk z informacją o rozmiarze (S-3XL) i fasonie męskim</li></ul>																						
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"><li>- technika nadruku: sitodruk</li><li>- jeden kolor wg pantone (inny dla każdego koloru koszulki)</li><li>- dwa pola nadruku: przód koszulki i tył</li><li>- max pole nadruku (przód): 210x165 mm</li><li>- max pole nadruku (tył): 50x32 mm</li></ul>																						
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"><li>- skład: 100 % czesanej bawełny (ring spun), stabilizowanej (nie kurczy ani nie rozszerza po praniu)</li><li>- miękki splot bawełny</li><li>- gramatura: 190g/m2 ± 5g/m<sup>2</sup></li></ul>																						
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"><li>- zgodne z tabelą rozmiarów:</li></ul> <table><tr><td></td><td>S</td><td>M</td><td>L</td><td>XL</td><td>XXL</td><td>3XL</td><td rowspan="3">± 3%</td></tr><tr><td>szerokość (cm)</td><td>51</td><td>54</td><td>56</td><td>59</td><td>61</td><td>64</td></tr><tr><td>długość (cm)</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>- szerokość ściągacza w dekolcie 1,5cm ± 5%</li></ul>		S	M	L	XL	XXL	3XL	± 3%	szerokość (cm)	51	54	56	59	61	64	długość (cm)	70	72	74	76	78	80
	S	M	L	XL	XXL	3XL	± 3%																	
szerokość (cm)	51	54	56	59	61	64																		
długość (cm)	70	72	74	76	78	80																		
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"><li>- biały, czarny (dla zamówienia podstawowego)</li><li>- szary, biały, czarny, granatowy, niebieski, czerwony(dla zamówienia z prawa opcji, do uzgodnienia przed realizacją zamówienia)</li><li>- nadruk dla zamówienia podstawowego i opcji : czarny lub szary lub biały lub inny uzgodniony z zamawiającym</li></ul>																						
6	WIZUALIZACJA																							

#### poz. 5. Bluza

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– typu kangurka</li> <li>– krój klasyczny, z kapturem, zakładana przez głowę</li> <li>– posiada dużą, podwójną kieszeń, naszytą z przodu, na wysokości pasa</li> <li>– posiada ściągacze z dodatkiem Lycry przy rękawach i u dołu</li> <li>– materiał gładki w dotyku i odporny na mechacenie</li> <li>– posiada szwy boczne, podwójne przeszycia kieszeni, prosto wszyte rękawy i kaptur</li> <li>– wszystkie przeszycia i ściągacze są w kolorze bluzy</li> <li>– kaptur dwuwarstwowy, w takim samym kolorze, z tego samego materiału, regulowany płaskim, plecionym sznurkiem, estetycznie zakończonym z obu stron, sznurek w kolorze bluzy</li> <li>– kaptur uszyty z dwóch równych części, symetrycznie przeszyty</li> <li>– otwory przy kapturze służące do przeciągnięcia sznurka wykończone metalowymi oczkami (srebrnymi lub grafitowymi)</li> <li>– taśma wzmacniająca w kolorze bluzy na karku</li> <li>– bluza przy zachowaniu instrukcji prania zachowuje swój pierwotny kształt, nie skręca</li> </ul>



		<p>się na boki, nie rozciąga i nie kurczy się</p> <p><b>PAKOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– jednostkowo w woreczek foliowy (z paskiem klejącym lub zamknięciem strunowym)</li><li>– na worku naklejka bądź nadruk z informacją o rozmiarze (XS-3XL)</li></ul>																																	
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"><li>– technika nadruku: haft (jeden kolor – do uzgodnienia z zamawiającym przed realizacją zamówienia)</li><li>– jedno pole nadruku: przód bluzy – logotyp PG (jak na wizualizacji)</li><li>– max pole nadruku: 250x200 mm</li></ul>																																	
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"><li>– skład materiału:<ul style="list-style-type: none"><li>– 80% bawełna ± 10%,</li><li>– 20% poliester ± 10%</li></ul></li><li>– gramatura: 290g/m2 ± 10g/m2</li><li>– ściągacze z dodatkiem Lycry</li><li>– sznurek: bawełna 100%</li><li>– dodatki metalowe (oczka)</li></ul>																																	
4	WYMIARY	<p>– zgodne z tabelą rozmiarów:</p> <table><tr><th>Parametry</th><th>XS</th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>XXL</th><th>3XL</th><th rowspan="4">± 3%</th></tr><tr><td>szerokość (cm)</td><td>51</td><td>53</td><td>56</td><td>59</td><td>63</td><td>66</td><td>70</td></tr><tr><td>długość (cm)</td><td>66,5</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>75</td><td>79</td></tr><tr><td>długość rękawa (cm)</td><td>84</td><td>86</td><td>89</td><td>91</td><td>94</td><td>96</td><td>99</td></tr></table> <p>– szerokość ściągacza u dołu bluzy i przy rękawach – 7,5 cm ± 0,5 cm</p>	Parametry	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	± 3%	szerokość (cm)	51	53	56	59	63	66	70	długość (cm)	66,5	68	70	72	74	75	79	długość rękawa (cm)	84	86	89	91	94	96	99
Parametry	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	± 3%																											
szerokość (cm)	51	53	56	59	63	66	70																												
długość (cm)	66,5	68	70	72	74	75	79																												
długość rękawa (cm)	84	86	89	91	94	96	99																												
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"><li>– szary melanż (dla zamówienia podstawowego)</li><li>– szary melanż, czarny, granatowy, niebieski, czerwony, bordowy (dla zamówienia z prawa opcji, do uzgodnienia przed realizacją zamówienia)</li></ul>																																	
6	WIZUALIZACJA	<p><b>Wizualizacja haftu</b></p> <div></div>																																	

## IV OPAKOWANIA

### 1. Pudełko z pokrywką dla etui na okulary

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ozdobne, dwuczęściowe pudełko (część dolna i wieczko)</li> <li>– obie części dobrze spasowane</li> <li>– obie części pudełka usztywnione, wykonane z grubej i mocnej tektury</li> <li>– dolna część pudełka posiada wklejoną wkładkę z luźno udrapowanym atłasem w kolorze białym</li> <li>– pokrywka od wewnętrznej strony wyklejona gładkim, białym papierem</li> <li>– wykonane według wykrojnika dostarczonego przez wykonawcę</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– na całości według projektu zamawiającego</li> <li>– technika nadruku: druk offsetowy, lakier UV</li> <li>– pokrywka 2/0 (granatowo-czerwony)</li> <li>– dno 1/0 (granatowy)</li> <li>– użyte kolory: <ul style="list-style-type: none"> <li>· granatowy - Pantone 540c, C: 100% M: 55% Y: 0% K: 55%</li> <li>· czerwony - Pantone 1797c, C: 0% M: 100% Y: 99% K: 4%</li> </ul> </li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dno i wieczko: karton biały powlekany, opakowaniowy, gramatura min. 350g/m<sup>2</sup></li> <li>– wyściółka: atłas, papier gładki</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiar minimalny 70x165x40 mm (szer. x dł. x wys.)</li> <li>– wymiar maksymalny 75x170x45 mm (szer. x dł. x wys.)</li> </ul>
5	KOLOR	– biały z nadrukiem
6	WIZUALIZACJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– poglądowy projekt przedstawia wizualizacja</li> </ul> 

### 2. Pudełko z pokrywką na portfel

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– jak w pozycji nr 1
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiar minimalny: 132x210x30 mm (szer. x dł. x wys.)</li> <li>– wymiar maksymalny: 140x215x35 mm (szer. x dł. x wys.)</li> </ul>
5	KOLOR	– jak w pozycji nr 1
6	WIZUALIZACJA	

### 3. Pudełko z pokrywką na obraz/grafikę małą

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ozdobne, dwuczęściowe pudełko (część dolna i wieczko)</li> <li>– obie części dobrze spasowane</li> <li>– wykonane z grubego, mocnego kartonu</li> <li>– wewnątrz pudełka wyklejone gładkim białym papierem</li> </ul>
2	NADRUK	– jak w pozycji nr 1
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dno i wieczko: karton biały powlekany, opakowaniowy, gramatura min. 350g/m<sup>2</sup></li> <li>– gładki papier</li> </ul>
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiar minimalny: 215x295x45 mm (szer. x dł. x wys.)</li> <li>– wymiar maksymalny: 220x300x50 (szer. x dł. x wys.)</li> </ul>
5	KOLOR	– jak w pozycji nr 1
6	WIZUALIZACJA	

#### 4. Pudełko z pokrywką na obraz/grafikę duże


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– jak w pozycji nr 3
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiar minimalny 310x405x45 mm (szer. x dł. x wys.)</li> <li>– wymiar maksymalny: 315x410x50 mm (szer. x dł. x wys.)</li> </ul>
5	KOLOR	– jak w pozycji nr 1
6	WIZUALIZACJA	

#### 5. Pudełko na butelkę

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ozdobne, składane, jednoczęściowe pudełko</li> <li>– sztywne, wytrzymałe</li> <li>– wykonane z mocnego, grubego kartonu (GC1)</li> <li>– wykonane według wykrojnika zamawiającego</li> <li>– dodatkowo wkładka wzmacniająca na dno</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– na całości według projektu zamawiającego</li> <li>– technika nadruku: druk offsetowy, lakier punktowy UV</li> <li>– 2/0 (biało-czerwony)</li> <li>– użyte kolory: <ul style="list-style-type: none"> <li>· granatowy – Pantone 540c, C: 100% M: 55% Y: 0% K: 55%</li> <li>· czerwony – Pantone 1797c, C: 0% M: 100% Y: 99% K: 4%</li> </ul> </li> </ul>
3	MATERIAŁ	– karton biały powlekany, opakowaniowy, min 350g/m <sup>2</sup> , GC1
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiar wg. wykrojnika: 283 x 268 mm</li> <li>– wymiar po złożeniu 136x61x61 (wys. x szer. x gł.)</li> </ul> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów opakowania o 10%</p>
5	KOLOR	– biały z nadrukiem
6	WIZUALIZACJA	– poglądowy projekt przedstawia wizualizacja



## 6. Pudełko czerwone na butelkę wina


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ozdobne, składane, jednoczęściowe pudełko</li> <li>– wykonane z grubego, mocnego kartonu (tektury falistej)</li> <li>– posiada wycięcia laserowe</li> <li>– wykonane według wykrojnika wykonawcy, według wzoru opakowania dostępnego u zamawiającego i zgodnego z wizualizacją</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– według projektu zamawiającego</li> <li>– technika nadruku: tłoczenie, hot print folią złotą</li> <li>– dwa pola nadruku metodą hot print: <ul style="list-style-type: none"> <li>· pole nadruku (1): 60x6 mm ± 5 mm</li> <li>· pole nadruku (2): 51 x200 mm ± 5 mm</li> </ul> </li> </ul>
3	MATERIAŁ	– karton (tektura falista o grubości 1 mm ± 0,1 mm), jednostronnie barwiona w masie (czerwony – Pantone 1797c, C: 0% M: 100% Y: 99% K: 4% lub zbliżony)
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiar wg. wykrojnika: 467 x 328 mm</li> <li>– wymiar po złożeniu 380x80x80 (wys. x szer. x gł.)</li> </ul> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów opakowania o 10%</p>
5	KOLOR	– czerwony ze złotym nadrukiem hot print
6	WIZUALIZACJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– poglądowy projekt przedstawia wizualizacja</li> </ul> 

## 7. Pudełko granatowe na butelkę wina

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
------	-------	--------------------

1	OPIS	– jak w pozycji nr 6
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	– karton (tekstura falista o grubości 1mm ± 0,1 mm), (granatowy – Pantone 540c, C: 100% M: 55% Y: 0% K: 55% gramatura 350g/m <sup>2</sup> lub zbliżony)
4	WYMIARY	– jak w pozycji nr 6
5	KOLOR	– granatowy ze srebrnym nadrukiem hot print
6	WIZUALIZACJA	– jak w pozycji nr 6

#### 8. Pudełko bordowy na medal

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– etui typu kasetkowego, przeznaczone na medal o średnicy 70 mm</li> <li>– pudełko z zewnątrz oklejone welurową okleiną w jednolitym kolorze</li> <li>– od wewnątrz w części górnej pudełka poduszka aksamitna w kolorze białym,</li> <li>– wnętrze dolnej części wyłożone delikatną welurową sztywną wyściółką w kolorze białym, z idealnie dopasowanym miejscem na medal</li> <li>– wycięcie na medal powinno być dopasowane dokładnie do medalu dostępnego u zamawiającego</li> <li>– biała, aksamitna tasiemka przeznaczona do wyjmowania medalu</li> </ul>
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> <li>– technika nadruku: tłoczenie, hot print folią srebrną</li> <li>– jedno pole nadruku</li> <li>– pole nadruku: 36 x 50 mm ± 5 mm</li> </ul>
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– okleina zewnętrzna: welur</li> <li>– wyściółka, tasiemka: aksamit</li> </ul>
4	WYMIARY	– wymiar pudełka zamkniętego 110x110x24 mm (szer. x gł. x wys.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów opakowania o 10%
5	KOLOR	– bordowy ze srebrnym nadrukiem hot print (wzór dostępny u zamawiającego)
6	WIZUALIZACJA	

#### 9. Pudełko grafitowe na medal

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	– jak w pozycji nr 8
2	NADRUK	
3	MATERIAŁ	
4	WYMIARY	
5	KOLOR	– grafitowy ze srebrnym nadrukiem hot print (wzór dostępny w siedzibie zamawiającego)
6	WIZUALIZACJA	– jak w pozycji nr 8

