

....., dnia 2019r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 28/WILiŚ/2019, CRZP 187/002/D/19

OFERTA

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro pn:

**dostawa specjalistycznego stanowiska badawczego
dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej**

Ja/My niżej podpisany(i):

imię nazwisko

imię nazwisko

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa :	
Adres:	
REGON:	Wykonawca jest : mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą* dużym przedsiębiorcą* *niepotrzebne skreślić
NIP:	
Wpis do KRS pod numerem:*	Nr telefonu:
Wpis do CEIDG* *niepotrzebne skreślić	Adres e-mail do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem:
	Adres skrzynki ePUAP do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem:
Nazwa banku i nr rachunku bankowego do zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:	

1. **Oferuję(emy)** realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ w następujących częściach (należy wypełnić tylko oferowane)

Część A – Kanały hydrauliczne*

za cenę

brutto: zł
(cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

w tym podatek VAT wg stawki 23%

(w przypadku składania oferty przez wykonawcę krajowego)*

netto: zł
(cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

(bez podatku VAT)

(w przypadku składania oferty przez wykonawcę zagranicznego)*

***niepotrzebne skreślić**

obejmującą wymienione poniżej elementy przedmiotu zamówienia:

Nazwa	Producent, typ, model oferowanej aparatury lub inne informacje jednoznacznie identyfikujące przedmiot oferty	Liczba
Hydrauliczny kanał – 1 szt. z falownikiem i separatorem cząstek wraz z osprzętem (generator falowy typu klapowego – 1 szt., zintegrowany grawitacyjny kolektor osadu – 1 szt.)		1 komplet
Wózek do mocowania aparatury		1 szt.
Szpilki wodowskazowe (wskaźniki poziomu)		2 szt.
Cyfrowy wskaźnik poziomu		3 szt.
Zestaw modeli brzegów (plaż)		1 zestaw
Miernik hydroakustyczny do pomiaru prędkości punktowej		1 szt.
Hydrauliczny kanał – 1 szt. z mechanizmem uchyłu (mechanizm przechylający – 1 szt.)		1 komplet
Wózek do mocowania aparatury		1 szt.
Szpilki wodowskazowe (wskaźniki poziomu)		2 szt.
Cyfrowy wskaźnik poziomu		3 szt.
Miernik hydroakustyczny do pomiaru prędkości punktowej		1 szt.

Prędkościomierz mechaniczny (młynek hydrometryczny) do pomiaru przepływu w korycie		1 szt.
Statyczna rurka Pitota do pomiaru prędkości przepływu w kanale		1 szt.
Piezometry do wskazywania poziomu wody – 1 zestaw = 20 szt.		1 zestaw
Zasuwa śluzy (przęsło jazu) - dolny jaz o regulowanej wysokości, do demonstrowania odskoku hydraulicznego w korycie		1 szt.
Przęsło jazu półokrągłe. Zasuwa promieniowa - dolny jaz pełniący rolę konstrukcji regulującej o regulowanej wysokości- do demonstrowania odskoku hydraulicznego w korycie		1 szt.
Przelewy o ostrej krawędzi pełniące rolę konstrukcji regulujących oraz urządzeń do pomiaru natężenia przepływu w korycie		1 zestaw
Jaz o szerokiej koronie		1 szt.
Jaz Crumpa		1 szt.
Jaz syfonowy do szybkiego upuszczenia wód powodziowych		1 szt.
Krata do określania wpływu ograniczenia przekroju na przepływ		1 szt.
Jaz o kształcie praktycznym z pomiarem ciśnienia		1 szt.
Jaz o kształcie praktycznym z różnymi odpływami		1 szt.
Elementy do rozpraszania energii za jazem o kształcie praktycznym		1 szt.
Próg		1 szt.
Przepusty		1 komplet
Filary do symulacji mostu		1 komplet
Dno koryta z otoczkami		1 szt.
Koryto Venturiego do pomiaru natężenia przepływu w kanale otwartym		1 szt.
Koryto Parshalla do określania natężenia przepływu w kanale otwartym		1 szt.

Cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. Koszty poniesione przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą obciążały Zamawiającego.

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy* **niepotrzebne skreślić*)

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję (-emy), że:

wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w niżej wymienionym zakresie:

.....
.....

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):

..... zł.

(słownie złotych:)

W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku.

Na oferowany przedmiot zamówienia w części A udzielamy gwarancji w wymiarze:

wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 m-cy*

w wymiarze m-cy*

Okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach. Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XIX SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie gwarancji w wymiarze 30 m-cy albo 36 m-cy albo 42 m-cy albo 48 m-cy gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje zwiększonego wymiaru gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferował minimalny, wymagany okres gwarancji równy 24 m-ce.

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Punkt serwisowy, który będzie realizował nasze zobowiązania gwarancyjne wobec Zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4A do SIWZ oraz serwis pogwarancyjny

.....

.....
.....
(należy wskazać dokładną nazwę i adres punktu serwisowego, nr telefonu, godziny pracy, itp. dane)

Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres:

Część B – Chromatograf*

za cenę

brutto: zł

(cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

w tym podatek VAT wg stawki 23%

(w przypadku składania oferty przez wykonawcę krajowego)*

netto: zł

(cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

(bez podatku VAT)

(w przypadku składania oferty przez wykonawcę zagranicznego)*

***niepotrzebne skreślić**

obejmującą wymienione poniżej elementy przedmiotu zamówienia:

Nazwa	Producent, typ, model oferowanej aparatury lub inne informacje jednoznacznie identyfikujące przedmiot oferty	Liczba
Chromatograf gazowy		1 szt.
Dozownik typu split/splitless		1 szt.
Detektor płomieniowo jonizacyjny FID		1 szt.
Spektrometr mas		1 szt.
Wielofunkcyjny automatyczny podajnik próbek umożliwiający dozowanie próbek ciekłych oraz techniką „headspace”		1 szt.
Komputer z systemem operacyjnym i pakietem biurowym		1 szt.
Monitor		1 szt.
Monochromatyczna drukarka laserowa		1 szt.
Klawiatura		1 szt.
Mysz optyczna		1 szt.
Zestaw części eksploatacyjnych		zestaw

Zestaw do czyszczenia źródła jonów wraz z kompletem rękawiczek		1 zestaw
Zestaw do automatycznego przełączania próbki między dwa detektory FID i MS z kontrolą ciśnienia		1 zestaw
Filtry do oczyszczania gazu nośnego oraz gazu do detektora FID		1 zestaw
Kolumna kapilarna		1 szt.
UPS		1 szt.
Zestaw instalacyjny oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu		1 szt.
Reduktor dwustopniowy do gazów czystych – hel		1 szt.
Reduktor dwustopniowy do gazów czystych – powietrze syntetyczne		1 szt.
Generator wodoru		1 szt.

Cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. Koszty poniesione przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą obciążały Zamawiającego.

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy)

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję (-emy), że:

wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w niżej wymienionym zakresie:

.....
.....

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty podatku):

..... zł.

(słownie złotych:)

W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku.

Na oferowany przedmiot zamówienia w części B udzielamy gwarancji w wymiarze **m-cy** (wymagany przez Zamawiającego wymiar gwarancji – co najmniej 24 m-ce).

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Punkt serwisowy, który będzie realizował nasze zobowiązania gwarancyjne wobec Zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4B do SIWZ oraz serwis pogwarancyjny

.....

.....

(należy wskazać dokładną nazwę i adres punktu serwisowego, nr telefonu, faksu, godziny pracy, itp. dane)

Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres:

Oświadczamy, że :

Oferowany czas chłodzenia (szybkość chłodzenia) pieca od 450° do 50°C wynosi:	4 minuty* minuty* * (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie czasu chłodzenia pieca od 450° do 50°C wynoszącego 3,9 do 3,4 minuty albo poniżej 3,4 minuty).
Oferowane maksymalne ciśnienie w układzie pneumatycznym wynosi:	0 do 800 kPa* kPa* * (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie ciśnienia w zakresie od 0 do 801kPa - 900 kPa albo od 0 do powyżej 900 kPa).
Oferowana liczba stopni programowania przepływu i ciśnienia na dozowniku split/splitless wynosi:	3 stopnie * stopni* (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie 4-5 stopni programowania przepływu i ciśnienia na dozowniku split/splitless albo powyżej 5 stopni programowania przepływu i ciśnienia na dozowniku split/splitless).

<p>Oferowana maksymalna prędkość zmiany temperatury w piecu wynosi:</p>	<p>+/- 150 °C/min*</p> <p>..... °C/min *</p> <p>* (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie maksymalnej prędkości zmiany temperatury +/- 151°C - 200 °C /min albo maksymalnej prędkości zmiany temperatury +/- powyżej 200 °C /min).</p>
<p>Oferowana wydajność pompy próżniowej turbomolekularnej wynosi:</p>	<p>280 L/s dla He*</p> <p>..... L/s dla He*</p> <p>* (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie pompy próżniowej turbomolekularnej o wydajności >280 L/s do 300 L/s dla He albo o wydajności > 300 L/s dla He).</p>
<p>Oferowana czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego) wynosi:</p>	<p>S/N = 1000*</p> <p>S/N *</p> <p>* (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie czułości spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI)): tryb SCAN S/N > 1000 do 1500 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego), czułości spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI)): tryb SCAN S/N > 1500 do 1999 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego) albo czułości spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI)): tryb SCAN S/N ≥ 2000 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego).</p>

2. **Oświadczam(y)**, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia **10 grudnia 2019r.**

Jesteśmy świadomi, że **10 grudnia 2019 r.** to maksymalny, nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący czynności wskazane w rozdziale III ust. 3 SIWZ dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń.

Jesteśmy świadomi, że po tym terminie Zamawiający nie będzie dysponował środkami z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedmiotu zamówienia i odstąpi od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a my nie będziemy wysuwać w stosunku do niego żadnych roszczeń z tego tytułu i poniesiemy konsekwencje przewidziane w umowie stanowiącej załącznik nr 4A, 4B do SIWZ oraz w rozdziale IV SIWZ.

3. **Oświadczam(y)**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4. **Oświadczam(y)**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 4A*, 4B* do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. *niepotrzebne skreślić

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie:

Pan/Pani:

tel.:, faks: e-mail:

Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), zwanego dalej RODO.

5. **Oświadczam(y)**, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
6. **Oświadczam(y)**, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

** Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).*

7. **Informuję(emy)**, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy jest dostępny bezpłatnie pod adresem strony internetowej:

.....
(należy wskazać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG)

8. **Uważam(y) się** za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert.
9. **Akceptuję(emy)** warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
10. **Oświadczam(y)**, że wadium o wartości

Część A – Kanały hydrauliczne*

50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

wnieśliśmy w dniu 2019 r. w formie/formach

Część B – Chromatograf*

10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

wnieśliśmy w dniu 2019 r. w formie/formach

11. **Deklaruję(emy)** wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty (dotyczy części A przedmiotu zamówienia).* *niepotrzebne skreślić

12. **Oświadczam(y)**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:, które nie mogą być udostępniane*.

Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* (jeżeli dotyczy).

13. **Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa** (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców):

Część A – Kanały hydrauliczne*

.....
.....

Część B – Chromatograf*

.....
.....

* niepotrzebne skreślić

14. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy

pełnomocnika, którym jest

Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

15. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego.

16. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.