

dotyczy: modyfikacji treści SIWZ-ZP/38/025/D/07.

W dniu 16.04.2007 r. jeden z Wykonawców zadał następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w części C (C.12) dopuszcza urządzenie o szybkości druku A4 w kolorze i czerni 9 str/min?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w części C (C.12) dopuszcza urządzenie, które pierwszą stronę wydrukowania z trybu gotowości wydrukuje poniżej 20 sekund?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w części C (C.32) dopuszcza urządzenie, którego szybkość przełączania wynosi 3 ms?

Odpowiedź Zamawiającego:

Po przeanalizowaniu aktualnych ofert producentów drukarek i zasilaczy awaryjnych **Zamawiający odpowiada pozytywnie na wyżej wymienione pytania.**

W konsekwencji na podstawie art. 38 ust. 1,2,6 i 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza niżej wymienione modyfikacje, które stanowią integralną część SIWZ-ZP/38/025/D/07.

Nie uwzględnienie nw. modyfikacji w ofercie spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1. W rozdziale III.3.2 na stronie 45 SIWZ wprowadza się modyfikację polegającą na zmianie parametrów technicznych urządzenia C.12 jak niżej:

przed zmianą:

....

szybkość druku	- w trybie normalnym: minimum 16 stron A4 / minutę dla czerni minimum 16 stron A4 / minutę dla koloru - pierwsza strona wydrukowana z trybu gotowości: poniżej 15 sekund
----------------	---

....

po zmianie:

szybkość druku	- minimum 9 stron A4 / minutę dla czerni - minimum 9 stron A4 / minutę dla koloru - pierwsza strona wydrukowana z trybu gotowości: poniżej 21 sekund
----------------	---

2. W rozdziale III.3.2 na stronie 47 SIWZ wprowadza się modyfikację polegającą na zmianie parametrów technicznych urządzenia C.32 jak niżej:

przed zmianą:

....

szybkość przełączania	- maksymalnie 2 ms
-----------------------	--------------------

....

po zmianie:

szybkość przełączania	- maksymalnie 3 ms
-----------------------	---------------------------

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany w SIWZ-ZP/38/025/D/07.

Nie uwzględnienie ww. modyfikacji w ofercie spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. W rozdziale III.1.2.1 na stronie 20 SIWZ zmienia się cechę modeli komputerów A.3-xx i A4.xx jak niżej:

przed zmianą:

....

pamięć RAM – 4 GB	- dwa moduły po minimum 1 GB DDR lub DDR 2
-------------------	--

....

po zmianie:

pamięć RAM – 4 GB	- dwa moduły po minimum 2 GB DDR lub DDR 2 lub cztery moduły po minimum 1 GB DDR lub DDR2
-------------------	--

4. W rozdziale III.4.2 na stronie 52 SIWZ zastępuje się specyfikację urządzenia D.07 nową jak niżej:

po zmianie:

D-07 Karta sieci bezprzewodowej HP170wl J8430A

własności użytkowe	- do współpracy z posiadanym access-point'em HP520wl J8133A
wyposażenie dodatkowe	- antena HP ProCurve 7 dBi kierunkowa (J8443A) - kabel HP ProCurve zakończony złączami MC-Cord i R-SMA (J8447A)

5. W rozdziale III.4.2 na stronie 52 SIWZ zastępuje się specyfikację urządzenia D.08 nową jak niżej:

po zmianie:

D-08 Switch 8 portowy

wyposażenie w porty	- 8 x 10Base-T/100Base-TX
obsługiwane standardy	- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Flow-Control
tablica adresów	- tablica adresów MAC min. 800 pozycji
własności użytkowe	- algorytm przełączania store-and-forward, - obudowa typu desktop - bufor pamięci min 256kB - wszystkie porty Auto MDI/MDIX - możliwość montażu na ścianie - diody sygnalizujące stan urządzenia

6. W rozdziale III.4.2 na stronie 55 SIWZ zastępuje się specyfikację urządzenia D.16 nową jak niżej:

po zmianie:

D-16 Switch 24 portowy

wyposażenie w porty	- minimum 22 porty 10Base-T/100Base-TX, minimum 2 wolne porty dual-personality: minimum 2 x slot na mini-GBIC lub minimum 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
obsługiwane standardy	- IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, , IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1Q Vlans, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
tablica adresów	- tablica adresów MAC: min. 8000 pozycji
wydajność	- non-blocking architecture, backplane min. 8,4 Gbps,
własności użytkowe	- wszystkie porty Auto-MDI / MDIX, do montażu w szafie rack 19''

7. W Rozdziale I pkt. I.8 na stronie 9 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

przed zmianą:

termin składania ofert: *do dnia 23 kwietnia 2007 r. do godz. 12⁰⁰*

po zmianie:

termin składania ofert: **do dnia 7 maja 2007 r. do godz. 12⁰⁰**

8. W Rozdziale I pkt. I.9 na stronie 9 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

przed zmianą:

termin otwarcia ofert: *w dniu 23 kwietnia 2007 r. o godzinie 13⁰⁰*

po zmianie:

termin otwarcia ofert: **w dniu 7 maja 2007 r. o godzinie 13⁰⁰**

Modyfikacja zostaje umieszczona na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl w postępowaniu SIWZ-ZP/38/025/D/07

KANCLERZ
Mazur
mgr Ewa Mazur