

Gdańsk dnia, 26.10.2007r.

Politechnika Gdańska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-952 Gdańsk

## **MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na drukowanie książek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.**

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający Politechnika Gdańska informuje, iż dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w rozdz. I SIWZ dodaje się:
  - pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „Wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.”
  - pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wymaga wykonania usługi techniką druku spełniającą wymagania jakościowe i techniczne określone w załączniku nr 6 SIWZ.”
2. rozdz. II SIWZ otrzymuje brzmienie:
  1. Projekty i materiały do druku zlecenia jednostkowego Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy w formie zapisu cyfrowego na nośniku informacji i/lub makiety papierowej bądź kalek, w zależności od użytej techniki druku. Zamawiający każdorazowo będzie precyzował w formie pisemnej i przekazywał Wykonawcy formularz zamówienia jednostkowego, zawierający wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia. Wzór zamówienia jednostkowego stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy.  
Odbiór projektów i materiałów do druku oraz odbiór wydrukowanych materiałów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego - Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, na koszt Wykonawcy. Przekazywanie Wykonawcy materiałów do druku oraz szczegóły składania zamówień i odbioru wykonanych prac określono we wzorze umowy – załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji jakości odbitek próbnych i proofów kolorystycznych oraz żądania dostarczenia przez Wykonawcę jednego gotowego egzemplarza książki (okazowego) lub wybranych jej fragmentów celem sprawdzenia i ewentualnej korekty, przed drukiem całego nakładu.
  3. Wielkości nakładów oraz ilości środków są umowne i podlegać mogą zmianom w zakresie określonym w formularzu cenowym.

4. Ceny jednostkowe przedstawione w formularzu cenowym będącym integralną częścią oferty są stałe w czasie trwania umowy i stanowią będą podstawę do kalkulacji zleceń jednostkowych.
5. Ceny jednostkowe obejmują wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zlecenia jednostkowego, w tym również koszty wykonania odbitek próbnych, egzemplarza okazowego, materiału, druku, oprawy, transportu książek do siedziby Zamawiającego oraz odbioru projektów i materiałów do druku.
6. Pisemne potwierdzenie odbioru dokonanego przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego zrealizowania określonego w Formularzu Cenowym przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
9. Zamawiający wymaga udzielenia 24-miesięcznej gwarancji, obejmującej wszystkie defekty techniczne niedostrzeżone podczas odbioru lub powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, przy czym Wykonawca może zaproponować dłuższy czas gwarancji.”

3. w rozdz. III pkt 11 ppkt 2) SIWZ datę 29.10.2007r. zastępuje się datą 08.11.2007r.

4. w rozdz. XI pkt 1 SIWZ słowa „Witold Olszewski, tel. (058) 347-23-56” zastępuje się słowami „Joanna Szłapczyńska, tel. (058) 347-22-99”

5. w rozdz. XVIII SIWZ dodaje się zał. nr 6 – wymagania techniczne i jakościowe (treść załącznika w załączeniu)

6. Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie - (treść załącznika w załączeniu)

7. Formularz cenowy zał. 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie - (treść załącznika w załączeniu)

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z pozostałymi załącznikami pozostaje bez zmian.

**Powyższa modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

**Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2007r. o godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2007r. o godz. 10:30.**

.....  
(nazwa i adres wykonawcy)

**Zamawiający:  
Politechnika Gdańska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80 –952 Gdańsk**

## **OFERTA**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na drukowanie książek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej realizowane w roku 2008

My niżej podpisani:

.....  
.....  
.....

działający w imieniu i na rzecz

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

**Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia , zgodnie z zapisami SIWZ :**

za cenę .....zł brutto;

słownie:.....

w tym kwota podatku VAT wynosi ..... PLN

**zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty.**

**Potwierdzamy udzielenie gwarancji jakości druku i oprawy na okres 24 miesięcy.**

1. **Oświadczamy**, że zrealizujemy zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego

2. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
5. **Zamówienie** zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:
  - a) .....
  - b) .....
6. **Akceptujemy** warunki płatności w formie przelewu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
7. **Oświadczamy**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:.....
8. **Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....
  - 7) .....

....., dn. ....

.....  
(podpis, pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

1. **KSIAŻKI – OPRAWA MIĘKKA BLOKOWA KLEJONA**  
**(CPV 78110000-1)**

**Uwagi:**

1. Ilości stron są umowne i mogą ulegać fluktuacjom w zakresie +/- 15 %.
2. Wielkości nakładów są umowne i mogą ulegać zmniejszeniu maksymalnie o 20 %.
3. W przypadku zmiany wielkości nakładu ceny jednostkowe podane poniżej pozostają nie zmienione.

Lp	Wyszczególnienie nakładu			Ilość nakładów	Cena jednostkowa netto za		Wartość netto (kol. 5x7)	Wartość VAT	Wartość brutto (kol. 8+9)
	Ilość stron	Kolor			Jedną książkę	Pełny nakład			
		Środki	Okładka						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Format A4</b>									
<b>Nakład 100 egzemplarzy</b>									
Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> dla 1/1, kreda 135 g/m <sup>2</sup> dla 4/4, kreda 115 g/m <sup>2</sup> – całość dla poz. 6 okładka: karton 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
1	100	4/4	4/0	2					
2	100	1/1	1/0	1					
3	150	1/1	1/0	2					
4	200	1/1	4/0	1					
5	200	1/1	1/0	1					
6	90 130	1/1 4/4	4/0	1					
<b>Nakład 150 egzemplarzy</b>									
Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
7	200	1/1	4/0	2					
<b>Nakład 200 egzemplarzy</b>									
Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> dla 1/1, kreda 135 g/m <sup>2</sup> dla 4/4, okładka: karton 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									

8	260 40	1/1 4/4	4/0	1					
<b>Nakład 300 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
9	100	1/1	4/0	1					
<b>Nakład 500 egzemplarzy</b> Środki: offset 100 g/m <sup>2</sup> dla 4/4, 80 g/m <sup>2</sup> dla 1/1; okładka: karton 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
10	110	1/1	4/0	1					
11	300	4/4	4/0	1					
<b>Nakład 800 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
12	120	1/1	1/0	1					
<b>Nakład 1000 egzemplarzy</b> Środki: kreda 135 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
13	100	4/4	4/4	1					
<b>Nakład 1500 egzemplarzy</b> Środki: kreda 135 g/m <sup>2</sup> , okładka: kreda 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
14	90	4/4	4/4	1					
<b>Format A5</b>									
<b>Nakład 300 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
15	200	1/1	4/0	2					
<b>Nakład 500 egzemplarzy</b> Środki: offset 100 g/m <sup>2</sup> dla 4/4, 80 g/m <sup>2</sup> dla 1/1; okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
16	80	1/1	4/0	1					
17	300	4/4	4/0	1					

<b>Nakład 1000 egzemplarzy</b>									
Środki: offset 100 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
18	100	4/4	4/4	1					
<b>Nakład 3000 egzemplarzy</b>									
Środki: offset 100 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
19	100	4/4	4/4	1					
<b>Format B5</b>									
<b>Nakład 100 egzemplarzy</b>									
Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> dla 1/1, 100 g/m <sup>2</sup> dla 4/4; okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
20	100	1/1	1/0	3					
21	100	1/1	4/0	2					
22	120	1/1	1/0	1					
23	70 50	1/1 4/4	4/0	1					
24	135 5	1/1 4/4	1/0	1					
25	140	1/1	1/0	1					
26	150	1/1	1/0	1					
27	160	1/1	4/0	1					
28	160	1/1	1/0	2					
29	180	1/1	1/0	1					
30	200	4/4	4/0	1					
31	200	1/1	4/0	4					
32	200	1/1	1/0	3					
33	250	1/1	4/0	2					
34	250	1/1	2/0	2					

35	250	1/1	1/0	1					
36	300	1/1	1/0	1					
<b>Nakład 150 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> dla 1/1 i 100 g/m <sup>2</sup> dla 4/4; okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
37	120	1/1	1/0	1					
38	180	1/1	1/0	1					
39	200	4/4	4/0	1					
40	200	1/1	1/0	5					
41	250	1/1	1/0	1					
<b>Nakład 200 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> dla koloru 1/1 i 100 g/m <sup>2</sup> dla koloru 4/4, okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
42	100	1/1	1/0	1					
43	120	1/1	1/0	1					
44	150	1/1	4/0	1					
45	200	4/4	4/0	1					
46	200	1/1	1/0	2					
47	200	1/1	4/0	1					
48	300	4/4	4/0	1					
49	300	1/1	1/0	1					
50	400	1/1	4/0	2					
51	500	1/1	1/0	1					
<b>Nakład 250 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> ; okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
52	150	1/1	4/0	1					



53	200	1/1	4/0	1					
54	250	1/1	4/0	2					
<b>Nakład 300 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
55	100	1/1	1/0	2					
56	150	1/1	1/0	1					
57	160	1/1	1/0	1					
58	200	1/1	1/0	1					
59	230	1/1	1/0	1					
60	250	1/1	1/0	1					
61	300	1/1	1/0	1					
62	400	1/1	4/0	1					
63	400	1/1	1/0	1					
<b>Nakład 350 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
64	130	1/1	1/0	2					
<b>Nakład 400 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
65	130	1/1	1/0	1					
66	160	1/1	1/0	1					
67	250	1/1	1/0	1					
68	300	1/1	1/0	1					
69	350	1/1	1/0	1					
<b>Nakład 450 egzemplarzy</b> Środki: offset 100 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									

70	350	4/4	4/0	1					
<b>Nakład 500 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> dla 1/1, 100 g/m <sup>2</sup> dla 4/4; okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
71	40	1/1	2/0	1					
72	60	1/1	2/0	1					
73	100	1/1	2/0	1					
74	100	1/1	1/0	1					
75	150	1/1	1/0	2					
76	170	1/1	4/0	1					
77	200	1/1	4/0	1					
78	250	1/1	1/0	1					
79	250	1/1	4/0	1					
80	300	4/4	4/0	1					
81	300	1/1	4/0	1					
<b>Nakład 600 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> ; okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
82	130	1/1	1/0	1					
<b>Nakład 700 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> ; okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
83	120	1/1	1/0	1					
<b>Nakład 1000 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> dla 1/1, 100 g/m <sup>2</sup> dla 4/4; okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
84	60	1/1	2/0	1					
85	170	1/1	4/0	1					
86	180	1/1	1/0	1					

87	250	1/1	4/0	1					
88	300	4/4	4/0	1					
89	300	1/1	1/0	1					
<b>Nakład 2000 egzemplarzy</b> Środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat									
90	200	1/1	4/0	2					
91	250	1/1	4/0	2					
<b>Format 210 x 226 mm</b>									
<b>Nakład 6000 egzemplarzy</b> Środki: kreda mat 135 g/m <sup>2</sup> , okładka: karton 240 g/m <sup>2</sup> , Wykończenie: folia mat plus lakier UV									
92	90	4/4	4/4	1					
<b>Razem:</b> Sumy wierszy od 1 do 92									

## 2. WKŁADKI KOLOROWE DO KSIAŻEK (CPV 78200000-9)

**Materiał:** kreda 135 g/m<sup>2</sup>

**Wielkość wkładki:** 4 kartki / komplet

**Uwagi:**

1. Wielkości nakładów są umowne i mogą ulegać zmniejszeniu maksymalnie o 20 %.
2. W przypadku zmiany wielkości nakładu ceny jednostkowe podane poniżej pozostają nie zmienione.

Lp	Wyszczególnienie nakładu		Ilość nakładów	Cena jednostkowa netto za		Wartość netto (kol. 4x6)	Wartość VAT	Wartość brutto (kol. 7+8)
	Ilość egz.	Kolor		Jedną wkładkę	Pełny nakład (kol. 2x5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Format A4</b>								

1	100	4/4	3					
2	200	4/4	2					
3	300	4/4	2					
4	500	4/4	2					
<b>Format A5</b>								
5	300	4/4	2					
6	500	4/4	2					
<b>Format B5</b>								
7	100	4/4	10					
8	150	4/4	2					
9	200	4/4	3					
10	250	4/4	2					
11	300	4/4	3					
12	400	4/4	2					
13	500	4/4	3					
14	1000	4/4	2					
15	2000	4/4	1					
<b>Razem:</b> Sumy wierszy od 1 do 15								

### 3. KSIĄŻKI - OPRAWA TWARDA SZYTA (CPV 78110000-1)

#### Uwagi:

1. Ilości stron są umowne i mogą ulegać fluktuacjom w zakresie +/- 15 %.
2. Wielkości nakładów są umowne i mogą ulegać zmniejszeniu maksymalnie o 20 %.

3. W przypadku zmiany wielkości nakładu ceny jednostkowe podane poniżej pozostają nie zmienione.

Lp	Wyszczególnienie nakładu			Ilość nakładów	Cena jednostkowa netto za		Wartość netto (kol. 5x7)	Wartość VAT	Wartość brutto (kol. 8+9)	
	Ilość stron	Kolor			Jedną książkę	Pełny nakład				
		Środki	Okładka							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Format A4</b>										
<b>Nakład 100 egzemplarzy</b> środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat										
1	150	1/1	4/0	2						
2	200	1/1	4/0	1						
3	250	1/1	4/0	1						
<b>Format A5</b>										
<b>Nakład 5500 egzemplarzy</b> środki: offset 80 g/m <sup>2</sup> dla 2/2, kreda 135 g/m <sup>2</sup> dla 4/4; wykończenie: folia mat plus lakier UV										
4	160 40	2/2 4/4	4/4	1						
<b>Format 340 x 340 mm</b>										
<b>Nakład 150 egzemplarzy</b> środki: offset 100 g/m <sup>2</sup> , wykończenie: folia błysk lub mat (do uzgodnienia)										
5	100 20	1/1 4/4	4/0	1						
<b>Razem:</b> Sumy wierszy od 1 do 5										

## ZESTAWIENIE

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5
1	Książki – oprawa miękka blokowa klejona, pkt. 1 Formularza Cenowego			

2	Wkładki kolorowe do książek, pkt. 2 Formularza Cenowego			
3	Książki – oprawa twarda szyta, pkt. 3 Formularza Cenowego			
Razem				

## WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE

### I Okładka – druk i uszlachetnianie

- 1- zadruk powierzchni
  - a) odpowiedni stopień nasycenia barw
  - b) zachowanie czystości druku
  - c) zachowanie czytelności
  - d) zachowanie ostrości konturów
  - e) zachowanie pasowania barw elementów graficznych
- 2- wykończenie powierzchni
  - a) prawidłowe kaszerowanie powierzchni
  - b) równomierne pokrycie powierzchni
  - c) brak rozwarstwień pomiędzy zadrukowaną powierzchnią a folią
  - d) brak zjawiska rozlania (nieostrości) rysunku pod kaszerowaną powierzchnią
  - e) brak występowania nierówności
  - f) brak obdarć
  - g) brak zacieków
  - h) brak zmarszczeń
  - i) brak zabrudzeń

### II Środki – druk

- 1- odpowiedni stopień nasycenia barw (teksty o odpowiednim stopniu zaczernienia.  
Zamawiający nie dopuszcza druku tekstów w kolorach szarości)
- 2- konieczność zagwarantowania w rysunkach typu wykresy, odpowiedniej wyrazistości linii rysunku
- 3- prawidłowy format użytku
- 4- prawidłowe zachowanie marginesów
- 5- zachowana czystość druku
- 6- równomierna intensywność druku

### III Oprawa

- 1- zachowanie odpowiednich kątów po obrównaniu bloku książki
- 2- prawidłowy format bloku książkowego
- 3- zachowana wytrzymałość oprawy
- 4- wykonanie grzbietu
  - a) brak pęknięć grzbietu
  - b) brak skosów
  - c) brak przesunięcia kapitałki przy oprawie złożonej
- 5- kompletność
  - a) obecność paska wzmacniającego grzbiet
  - b) obecność kapitałki
  - c) prawidłowe połączenie grzbietówki i okładzinówek z oklejką
- 6- prawidłowy kierunek ułożenia elementów oprawy
- 7- brak występowania zjawiska wyginania się bloku książkowego
- 8- brak występowania zjawiska marszczenia się zadrukowanych powierzchni w bloku książki