

.....  
/ podpis kierownika zamawiającego /

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/**

### **na sukcesywną dostawę zamków i okuć budowlanych**

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

### **W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 211 000 EURO**

#### **I. ZAMAWIAJĄCY**

POLITECHNIKA GDAŃSKA  
ul. G. NARUTOWICZA 11/12  
80-952 GDAŃSK  
TEL (O-58) 347-17-44  
FAX (O-58) 347-14-15

#### **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, WARUNKI REALIZACJI**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamków i okuć budowlanych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej .
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawia formularz cenowy (zał. nr 2 do SIWZ), w którym zestawiono zamki, wkładki i okucia budowlane oraz meblowe według CPV 28630000-7 (Wspólny Słownik Zamówień).
3. Określone w przedmiocie zamówienia wyroby winny być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone jednostkowe opakowania producenta zabezpieczające je przed uszkodzeniem, pochodzić z bieżącej produkcji i być wolne od wad.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wskazanych w formularzu cenowym.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom za wyjątkiem transportu.
6. Koszty opakowania, załadunku, rozładunku, transportu, spedycji ,ewentualne upusty, podatki oraz wszystkie pozostałe koszty związane z terminową i prawidłową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty.
- 7 Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z doraźnego zamówienia na asortyment objęty formularzem cenowym.  
. Stosowne zamówienie zostanie przesłane drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faxu przez osobę uprawnioną do składania zamówień wymienioną w załączniku nr 2 do umowy .
8. Każda partia danego wyrobu winna być jednolita asortymentowo zgodnie ze złożonym bieżącym zamówieniem jak i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
- 9 Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w dyspozycji Zamawiającego znajdują się w miejscu dostawy w ciągu **5 dni roboczych** od dnia jej złożenia.
- 10 Odbioru dostarczonych wyrobów dokonywać będą osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie faktury przez osobę

wskazaną w załączniku nr 2 do umowy.

11. W przypadku dostarczenia wyrobów wadliwych lub niespełniających warunków zamówienia, Zamawiający złoży u Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu **3 dni roboczych** od dnia jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
12. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone produkty na okres **co najmniej 12 miesięcy** licząc od dnia dostawy.
13. Nazwa dostarczonych wyrobów objętych przedmiotem zamówienia wyszczególniona na fakturze musi być zgodna z nazwą zamieszczoną w formularzu cenowym.
14. Zapłata należności nastąpi przelewem w ciągu **14 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
15. W przeważającej części pozycji formularza cenowego, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych i pochodzenia.  
Wskazania te mają charakter przykładowy, określają klasę i standard zamawianych wyrobów, a Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert równoważnych.
16. Wykonawca sporządzając ofertę jest zobowiązany do wpisania w **kolumnie nr 3** formularza cenowego danych umożliwiających identyfikację oferowanego produktu - w zależności od sposobu opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia :

*1) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia:*

- a) Adnotacji : „**taki sam jak w kolumnie nr 2**”, gdy Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 lub:
- b) nazwy oferowanego produktu, pod którą jest on dostępny na rynku nadanej przez jego producenta lub importera, typu lub innego symbolu nadanego przez producenta lub importera oraz wszystkich parametrów technicznych i jakościowych, które zawiera opis zamawianego artykułu w kolumnie nr 2, w sytuacji, gdy Wykonawca oferuje produkt **równoważny do wskazanego**;

*2) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to w kolumnie nr 3 należy podać nazwę oferowanego wyrobu pod którą jest on dostępny na rynku nadaną przez jego producenta lub importera , typu lub innego symbolu nadanego przez jego producenta lub importera oraz wszystkie parametry techniczne wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.*

**UWAGA!**

Adnotację „**taki sam jak w kolumnie nr 2**” należy wpisać **tylko i wyłącznie** w sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (podał nazwę producenta wyrobu lub nazwę nadaną przez niego, typ lub inny symbol nadany przez producenta), a Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

Wykonawca w ofercie powinien podać, które konkretnie artykuły proponuje za podaną cenę.

Brak jednoznacznej identyfikacji oferowanych artykułów nie pozwoli na ocenę, jakie artykuły zostały zaoferowane, oraz czy te wyroby spełniają wymogi postawione w SIWZ oraz jakie artykuły będą Zamawiającemu dostarczone

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

### **III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji zamówienia:  
zamówienie będzie realizowane w ciągu **12 miesięcy** od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umownej.
2. Miejsce realizacji zamówienia:  
Politechnika Gdańska, według wykazu jednostek i ich adresów wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.

#### **IV. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

***Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnienie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.***

#### **V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

***Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w rozdz. IV niniejszej SIWZ, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:***

- 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP (zał. nr 3 do SIWZ ). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę.
- 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W stosunku do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. Nr. 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z powyższym rozporządzeniem.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznej formy oświadczeń i dokumentów.
5. Dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego a załączone do oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Zamawiający prosi o ich nie załączanie.

#### **VI. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW**

- 1 Zgodnie z art. 23 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

- 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3 Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W dokumencie tym powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Upoważnieni przedstawiciele tych Wykonawców muszą się pod nim podpisać.
- 4 Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej:
  - a) każdy z Wykonawców musi spełnić warunki, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.1 i 1.4
  - b) warunki, o których mowa w rozdz. IV w pkt. 1.2 i 1.3, a także inne wymagania określone w SIWZ, Wykonawcy mogą spełniać łącznie (wspólnie).
- 5 Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w rozdz. V w p-cie. 1 i 2 dla każdego Wykonawcy z osobna.
- 6 Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.
- 7 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
- 8 W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia wraz z okresem udzielonej gwarancji.

## **VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, oraz opieczetować pieczętką firmową.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale V niniejszej SIWZ. Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z podaną kolejnością w tabeli „**Na postępowanie należy złożyć**”. na stronie 6 SIWZ  
Dokumenty dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta, oświadczenia oraz wykazy muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  
Jeżeli osoba/osoby popisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa, które musi być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15. Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu.
16. Wszystkie miejsca w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.
17. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
18. Informacje składane w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI( Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część nie załączona z ofertą w sposób trwały. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące Wykonawcy ( nazwa i adres ), ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
19. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach:
  - 1) koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy
  - 2) koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz być oznaczona w następujący sposób:

Politechnika Gdańska Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

*„Oferta na dostawę zamków i okuć budowlanych”*

**NIE OTWIERAĆ PRZED 22. 10. 2007 r. godz. 11:00**

20. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
21. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w ofercie prawdziwych danych i informacji. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeśli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
22. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być złożone w kopercie oznakowanej odpowiednio: 'ZMIANA' lub 'WYCOFANIE' w sposób opisany w punkcie 19 oraz miejscu wskazanym w rozdziale IX – pkt 1 SIWZ.

## **Na postępowanie należy złożyć:**

| <b>L.p.</b> | <b>Dokument</b>  |
|-------------|--|
| 1           | Druk „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ   |
| 2           | Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ  |
| 3           | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art. 22 ust.1 ustawy PZP) – załącznik nr 3 do SIWZ |
| 4           | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej          |
| 5.          | Pełnomocnictwo jeżeli jest konieczne   |

### **VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest wpisać ceny jednostkowe netto, wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto dla poszczególnych pozycji.
3. Obliczoną sumę z poz. „Razem” formularza cenowego należy przenieść do Druku „Oferta”- zał. nr 1 do SIWZ. Ceną oferty jest cena podana na druku „Oferta”.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacom.
6. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla stron umowy.
7. Cenę oferty, ceny jednostkowe oraz wartości netto i brutto poszczególnych pozycji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglone zgodnie z zasadami matematyki.
8. Cena oferty winna być podana w złotych polskich (PLN). Również w złotych polskich będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
9. Stawka podatku VAT winna być zgodna z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zmianami).
10. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji, powinien w oferowanej cenie ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego i pełnego wykonania.

### **IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, Dział Gospodarczy budynek „Misiówka” pokój nr 2 ( sekretariat).
2. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
3. Termin składania ofert upływa w dniu **22.10. 2007r. o godz. 10:45**
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.10.2007r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, Dział Gospodarczy budynek „Misiówka” pokój nr 2 ( sekretariat).

6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe oraz pozostałe informacje określone w art.86 ust. 4 ustawy PZP. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu powyższe informacje.

#### **X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami, w sprawach technicznych jest: Zbigniew Zglenicki tel. (058) 347 – 17 - 65 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem: na nr (058) 347- 17- 65 . Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
- 3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie jej treści wpłynęła do Zamawiającego na **mniej niż 6 dni** przed terminem składania ofert.
- 4 Zamawiający udzieli wyjaśnień, przesyłając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Wykonawcom którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej – ([www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl))
- 5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- 6 Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8. Wszelkie zmiany oraz modyfikacje treści SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego – [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl).

#### **XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: **cena oferty - 100%**.  
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta najkorzystniejsza.  
Ocena punktowa pozostałych ofert dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymogi SIWZ oraz ustawy PZP.
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie zostanie odrzucona z postępowania oraz zaproponuje najniższą cenę.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## **XII. TERMIN DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONA OFERTA**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
3. W uzasadnionych przypadkach na **co najmniej 7 dni** przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie dłuższy niż **60 dni**.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

## **XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę którego oferta zostanie wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy, której wzór zawiera **załącznik nr 4 do SIWZ**.
2. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego.

## **XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy – **załącznik nr 4 SIWZ** oraz na podstawie wybranej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Treść umowy nie będzie podlegać żadnym negocjacom.

## **XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI, rozdziale 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy .

## **ZAŁĄCZNIKI do SIWZ**

1. zał. nr 1 - Oferta
2. zał. nr 2 - Formularz cenowy
3. zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy PZP
4. zał. nr 4 - Wzór umowy



.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

## OFERTA

Zamawiający:

**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
**ul. G. NARUTOWICZA 11/12**  
**80-952 GDAŃSK**

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211.000 EURO na sukcesywną dostawę zamków i okuć budowlanych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

**my niżej podpisani:**

1.....

2.....

**występujący w imieniu i na rzecz :**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Pełna nazwa Wykonawcy:                                   |                        |
| Adres firmy:   |                        |
| Nr KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: |                        |
| REGON nr.:   | NIP nr.:               |
| Nr telefonu:   | Nr faxu                |
| Nazwa banku:   | Nr rachunku bankowego: |

**1 Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ,**

za cenę brutto:..... PLN,

słownie :.....  
zgodnie z formularzem cenowym ( załącznik nr 2 do SIWZ ) stanowiącym integralną część oferty.

- 2 **Oświadczamy**, że wykonamy zamówienie w terminie **12 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
- 3 **Oświadczamy**, że udzielamy **co najmniej 12 miesięcznej** gwarancji na dostarczone zamki i okucia budowlane, licząc **od dnia dostawy**.
- 4 **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
- 5 **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6 **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 7 **Zamówienie** zrealizujemy bez udziału **podwykonawców**, z wyjątkiem .....
- 8 **Akceptujemy** warunki płatności przelewem w ciągu: **14 dni** od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- 9 **Oświadczamy**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowią informacje które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, zawarte w ofercie na stronach nr: .....
- 10 **Oświadczamy**, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
11. **Oświadczamy**, że przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
12. **Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....

....., dn. ....

.....  
( pieczętka i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

| L.p   | Nazwa artykułu i wyszczególnienie*   | Artykuł oferowany<br>(nazwa ,parametry )* | J.m   | Ilość | Cena<br>jedn.<br>netto | Wartość<br>netto | VAT<br>% | Wartość brutto |
|-------|--|---|-------|-------|------------------------|------------------|----------|----------------|
| Kol.1 | Kol.2  | Kol.3                                     | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6                  | Kol.7            | Kol.8    | Kol.9          |
| 1     | Gałka drzwiowa fińska typu szkolnego do WC 1000 TP, grubość drzwi 24 mm  |   | szt   | 50    |                        |                  |          |                |
| 2     | Kątownik budowlany (wspornik), PB 500, typu LOB  |   | szt   | 30    |                        |                  |          |                |
| 3     | Klamka drzwiowa , stal nierdzewna , tarczka okrągła, pokrywa stal nierdzewna, + tarczka na wkładkę okrągłą PCV , pokrywa stal nierdzewna, satyna   |   | szt   | 2     |                        |                  |          |                |
| 4     | Klamka drzwiowa , stal nierdzewna , tarczka okrągła, pokrywa stal nierdzewna, + tarczka blokada WC, okrągła PCV pokrywa stal nierdzewna, na wkładkę okrągłą PCV, pokrywa stal nierdzewna, satyna |   | szt   | 2     |                        |                  |          |                |
| 5     | Klamka drzwiowa stal powlekana biała, tarczka w kształcie Biskopt + tarczka na wkładkę biała w kształcie Biskopt   |   | szt   | 2     |                        |                  |          |                |
| 6     | Klamka drzwiowa, stal nierdzewna, tarczka okrągła, pokrywa stal nierdzewna, nakręcana + tarczka stal nierdzewna , na wkładkę nakręcaną, satyna ,MERCOR   |   | szt   | 2     |                        |                  |          |                |

|    |   |  |     |    |  |  |  |  |
|----|---|--|-----|----|--|--|--|--|
| 7  | Klamka drzwiowa aluminiowa, dzielona, z rozetą Yale, 10 NP., typu Domino  |  | szt | 23 |  |  |  |  |
| 8  | Klamka drzwiowa aluminiowa, dzielona, z rozetą Yale, 141 NP., typu Domino   |  | szt | 13 |  |  |  |  |
| 9  | Klamka drzwiowa chromowana, satyna, tarczka - wkładka, MKT 900 typu LOB   |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Klamka drzwiowa chromowana K-90 na klucz zwykły, na wkładkę, uchwyt stały - szyld nr 165, typu Metalplast Częstochowa |  | szt | 24 |  |  |  |  |
| 11 | Klamka drzwiowa chromowana, gałka/ blokada WC, MT 10, typu LOB  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Klamka drzwiowa chromowana, gałka/blokada WC, MK 210, typu LOB  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na wkładkę, M 92, typu LOB   |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 14 | Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na wkładkę, MKS 96, typu LOB   |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Klamka drzwiowa chromowana, tarczka - klucz, MK 203, typu LOB   |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Klamka drzwiowa chromowana, tarczka - wkładka, MT 02, typu LOB  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Klamka drzwiowa chromowana, klamka - gałka, tarczka - wkładka, MP 2102, typu LOB                                      |  | szt | 10 |  |  |  |  |

|    |   |  |     |     |  |  |  |  |
|----|---|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 18 | Klamka drzwiowa chromowana, satyna, rozeta, tarczka okrągła, DHT 22, typu Domino              |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 19 | Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, klamko- gałka, na wkładkę, MPS01-90-72, typu LOB |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 20 | Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na klucz zwykły, 704, typu Domino                |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 21 | Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na klucz zwykły, M 71, typu LOB                  |  | szt | 30  |  |  |  |  |
| 22 | Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na klucz zwykły, M 91, typu LOB                  |  | szt | 30  |  |  |  |  |
| 23 | Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na wkładkę, M 72 , typu LOB                      |  | szt | 30  |  |  |  |  |
| 24 | Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na wkładkę, MKS 90, typu LOB                     |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 25 | Klamka drzwiowa chromowana, tarczka - klucz , MT 03 , typu LOB                                |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 26 | Klamka drzwiowa chromowana, tarczka - wkładka , MK 202, typu LOB                              |  | szt | 30  |  |  |  |  |
| 27 | Klamka drzwiowa chromowana, tarczka okrągła, 760 , typu Domino                                |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 28 | Klamka drzwiowa lakierowana, z tarczą podłużną, rozmiar 60,72,90 mm                           |  | szt | 130 |  |  |  |  |

|    |   |  |     |      |  |  |  |  |
|----|---|--|-----|------|--|--|--|--|
| 29 | Klamka drzwiowa lakierowana, z tarczą okrągłą, wkładka/ klucz   |  | szt | 230  |  |  |  |  |
| 30 | Klamka drzwiowa na zamek 72 mm, na klucz zwykły, Yale, 10 S, typu Domino  |  | szt | 20   |  |  |  |  |
| 31 | Klamka drzwiowa nikiel - satyna, , profilowana, tarcza okrągła, CH 923, typu Domino                             |  | szt | 20   |  |  |  |  |
| 32 | Klamka drzwiowa wkładka / klucz, rozmiar zamka 60,72,90,mm, mosiądz, patyna, tarcza podłużna nr 2, typu Biskopt |  | szt | 60   |  |  |  |  |
| 33 | Klamka do okien PCV na klucz  |  | szt | 56   |  |  |  |  |
| 34 | Klamka do okien drewnianych   |  | Szt | 50   |  |  |  |  |
| 35 | Klamka z osłoną do okna PCV , typu TESI   |  | szt | 40   |  |  |  |  |
| 36 | Klucz surówka patentowy AB 1, typu SILICA   |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 37 | Klucz surówka patentowy AB 12, typu SILICA  |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 38 | Klucz surówka patentowy AB 400, typu LOB  |  | szt | 20   |  |  |  |  |
| 39 | Klucz surówka patentowy AB 6, typu SILICA   |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 40 | Klucz surówka patentowy AB 8, typu SILICA   |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 41 | Klucz surówka patentowy AD 100, typu LOB  |  | szt | 1600 |  |  |  |  |
| 42 | Klucz surówka patentowy AD 116, typu LOB  |  | szt | 50   |  |  |  |  |

|    |  |  |     |    |  |  |  |  |
|----|--|--|-----|----|--|--|--|--|
| 43 | Klucz surówka patentowy AD 600,<br>typu LOB      |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 44 | Klucz surówka patentowy AD 601,<br>typu LOB      |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 45 | Klucz surówka patentowy ADT 1,<br>typu SILICA    |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 46 | Klucz surówka patentowy AM 100,<br>typu LOB      |  | szt | 60 |  |  |  |  |
| 47 | Klucz surówka patentowy AM 103,<br>typu LOB      |  | szt | 60 |  |  |  |  |
| 48 | Klucz surówka patentowy AM 200,<br>typu LOB      |  | szt | 60 |  |  |  |  |
| 49 | Klucz surówka patentowy AM 202,<br>typu LOB      |  | szt | 60 |  |  |  |  |
| 50 | Klucz surówka patentowy AP 002,<br>typu LOB      |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 51 | Klucz surówka patentowy AP 003,<br>typu LOB      |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 52 | Klucz surówka patentowy AP 100,<br>typu LOB      |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 53 | Klucz surówka patentowy AS 10 ,<br>typu SILICA   |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 54 | Klucz surówka patentowy ASA 1,<br>typu SILICA    |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 55 | Klucz surówka patentowy ASA 25,<br>typu SILICA   |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 56 | Klucz surówka patentowy ASS 108,<br>typu SILICA  |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 57 | Klucz surówka patentowy ASS 63,<br>typu SILICA   |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 58 | Klucz surówka patentowy ASS 7612,<br>typu SILICA |  | szt | 50 |  |  |  |  |

|    |   |  |     |     |  |  |  |  |
|----|---|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 59 | Klucz surówka patentowy ASS 8490,<br>typu SILICA        |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 60 | Klucz surówka patentowy ASS 8980,<br>typu SILICA        |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 61 | Klucz surówka patentowy AZ 1,<br>typu SILICA            |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 62 | Klucz surówka patentowy BB 1,<br>typu SILICA            |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 63 | Klucz surówka patentowy BO 2,<br>typu SILICA            |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 64 | Klucz surówka patentowy BO 2R,<br>typu SILICA           |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 65 | Klucz surówka patentowy BRT 1,<br>typu SILICA           |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 66 | Klucz surówka patentowy BV 1,<br>typu SILICA            |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 67 | Klucz surówka patentowy CA 10,<br>typu SILICA           |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 68 | Klucz surówka patentowy CA 15,<br>typu SILICA           |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 69 | Klucz surówka patentowy DO 2,<br>typu SILICA            |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 70 | Klucz surówka patentowy GDAR 4,<br>typu SILICA          |  | szt | 100 |  |  |  |  |
| 71 | Klucz surówka patentowy GHE 2,<br>typu SILICA           |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 72 | Klucz surówka patentowy KCYLINK<br>YET 15 , typu SILICA |  | szt | 200 |  |  |  |  |
| 73 | Klucz surówka patentowy LF 23R,<br>typu SILICA          |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 74 | Klucz surówka patentowy MON 1 ,<br>typu SILICA          |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 75 | Klucz surówka patentowy NF 1,<br>typu SILICA            |  | szt | 50  |  |  |  |  |



|    |  |  |     |      |  |  |  |  |
|----|--|--|-----|------|--|--|--|--|
| 76 | Klucz surówka patentowy PFO 92, typu SILICA                  |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 77 | Klucz surówka patentowy TL 9 , typu SILICA                   |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 78 | Klucz surówka patentowy TL 9R, typu SILICA                   |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 79 | Klucz surówka patentowy TO 1, typu SILICA                    |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 80 | Klucz surówka patentowy, typu Espresso                       |  | szt | 100  |  |  |  |  |
| 81 | Klucz surówka patentowy, typu Topex                          |  | szt | 100  |  |  |  |  |
| 82 | Klucz surówka patentowy U1 046, typu SILICA                  |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 83 | Klucz surówka patentowy UL 050 typu SILICA                   |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 84 | Klucz surówka patentowy UL 090, typu SILICA                  |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 85 | Klucz surówka patentowy VG 2, typu SILICA                    |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 86 | Klucz surówka patentowy WB 1, typu Fana                      |  | szt | 200  |  |  |  |  |
| 87 | Klucz surówka patentowy ZN 100, typu Gerda                   |  | szt | 1100 |  |  |  |  |
| 88 | Klucz surówka zwykły, długi, do zamka – zasuw, typu Perseusz |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 89 | Klucz surówka zwykły, długi, do zamka – zasuw, typu Omega    |  | szt | 50   |  |  |  |  |
| 90 | Klucz surówka zwykły, długi, do zamka – zasuw, typu Radomska |  | szt | 200  |  |  |  |  |
| 91 | Kłódka KWG Granit 1, typu LOB                                |  | szt | 12   |  |  |  |  |
| 92 | Kłódka mosiężna antywłamaniowa ,KMA – 40, typu OMSI          |  | szt | 10   |  |  |  |  |

|     |  |  |     |     |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 93  | Kłódka mosiężna antywłamaniowa, KMA – 50, typu OMSI  |  | szt | 17  |  |  |  |  |
| 94  | Kłódka mosiężna antywłamaniowa, KMA – 60, typu OMSI  |  | szt | 30  |  |  |  |  |
| 95  | Kłódka KT 10 Tantal, typu LOB                        |  | szt | 12  |  |  |  |  |
| 96  | Kłódka patentowa mosiężna, KD 40, typu LOB           |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 97  | Kłódka patentowa mosiężna, KD 50, typu LOB           |  | szt | 60  |  |  |  |  |
| 98  | Kłódka patentowa mosiężna, KD 60, typu LOB           |  | szt | 61  |  |  |  |  |
| 99  | Kłódka stalowa antywłamaniowa, KSA-50/1, typu OMSI   |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 100 | Kłódka trzpieniowa mosiężna, KTM 75, typu LOB        |  | szt | 53  |  |  |  |  |
| 101 | Kłódka trzpieniowa mosiężna, KTM 90, typu LOB        |  | szt | 60  |  |  |  |  |
| 102 | Kołpak do tarczki                                    |  | szt | 250 |  |  |  |  |
| 103 | Odbojnik gumowy (ogranicznik, stoper), do drzwi      |  | szt | 70  |  |  |  |  |
| 104 | Pochwył do drzwi aluminiowych, BT 04 R2, typu Domino |  | szt | 14  |  |  |  |  |
| 105 | Podkładka (łożysko) pod klamkę, szerokie             |  | szt | 300 |  |  |  |  |
| 106 | Podkładka (łożysko) pod klamkę, wąskie               |  | szt | 400 |  |  |  |  |
| 107 | Przytrzymywacz wrotowy PD                            |  | szt | 23  |  |  |  |  |
| 108 | Przytrzymywacz wrotowy PW                            |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 109 | Przytrzymywacz wrotowy, zatraskowy PWZ               |  | szt | 23  |  |  |  |  |

|     |  |  |     |     |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 110 | Samozamykacz drzwiowy, olejowy, TS 92, typu DORMA      |  | szt | 2   |  |  |  |  |
| 111 | Samozamykacz drzwiowy, olejowy, TS71, typu DORMA       |  | szt | 2   |  |  |  |  |
| 112 | Samozamykacz drzwiowy, olejowy, SW 01 , typu LOB       |  | szt | 15  |  |  |  |  |
| 113 | Samozamykacz drzwiowy, olejowy, TS 2000, typu GEZE     |  | szt | 12  |  |  |  |  |
| 114 | Samozamykacz drzwiowy, olejowy, TS 3000 typu GEZE      |  | szt | 12  |  |  |  |  |
| 115 | Samozamykacz drzwiowy, olejowy, TS 4000 typu GEZE      |  | szt | 11  |  |  |  |  |
| 116 | Samozamykacz drzwiowy, olejowy, TS 72, typu DORMA      |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 117 | Samozamykacz drzwiowy, olejowy, TS 93, typu DORMA      |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 118 | Samozamykacz drzwiowy, Olejowy, TS 93 B, typu DORMA    |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 119 | Samozamykacz drzwiowy, sprężynowy, rozmiar 100         |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 120 | Samozamykacz drzwiowy, sprężynowy, rozmiar 150         |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 121 | Śruba do tarczki                                       |  | szt | 220 |  |  |  |  |
| 122 | Tarcza do zamka, H-40 , typu Kowal                     |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 123 | Tarcze z klamkami, ST 27 , typu Metalplast Częstochowa |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 124 | Tarcze z klamkami, ZB, typu Metalplast Częstochowa     |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 125 | Tarczka (blokada do WC,, biała/srebrna                 |  | szt | 90  |  |  |  |  |
| 126 | Uchwyty meblowe o rozstawie 96 mm, kolor satyna        |  | szt | 120 |  |  |  |  |

|     |   |  |     |     |  |  |  |  |
|-----|---|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 127 | Wieszak meblowy, MOD 25,<br>typu Amig                               |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 128 | Wkładka patentowa do zamka, WB 1,<br>typu Fana                      |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 129 | Wkładka patentowa do zamka, WT 01,<br>typu LOB                      |  | szt | 255 |  |  |  |  |
| 130 | Wkładka patentowa do zamka , WT 04<br>typu LOB                      |  | szt | 30  |  |  |  |  |
| 131 | Wkładka patentowa do zamka, WT 07<br>typu LOB                       |  | szt | 60  |  |  |  |  |
| 132 | Wkładka patentowa do zamka, WT 12<br>typu LOB                       |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 133 | Wkładka patentowa do zamka, WT 19<br>typu LOB                       |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 134 | Wkładka patentowa do zamka , WT 23<br>typu LOB                      |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 135 | Wkładka patentowa do zamka , WZD,<br>typu Fana                      |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 136 | Wkładka patentowa do zamka, WZM,<br>typu Fana                       |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 137 | Wkładka patentowa do zamka<br>,centralnego / biurka /               |  | szt | 32  |  |  |  |  |
| 138 | Wkładka patentowa do zamka<br>meblowego, ZMB 1, typu LOB            |  | szt | 32  |  |  |  |  |
| 139 | Wkładka patentowa do zamka,<br>31 x 46 mm, WA 54-03, typu LOB       |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 140 | Wkładka patentowa do zamka,<br>36 x 36 mm ,WS 54-11, typu LOB       |  | szt | 55  |  |  |  |  |
| 141 | Wkładka patentowa do zamka,<br>mosiężna, Rim E1, typu Gerda         |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 142 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31<br>mm , WP 100 Hektor, typu LOB |  | szt | 30  |  |  |  |  |
| 143 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31<br>mm , WS 51-00, typu LOB      |  | szt | 155 |  |  |  |  |

|     |  |  |     |     |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 144 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31 mm , WS 52-00, typu LOB      |  | szt | 200 |  |  |  |  |
| 145 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31 mm, WP 101 Hektor, typu LOB  |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 146 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31 mm, WP 200 , typu Centaur    |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 147 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31 mm, WG 54-00, typu LOB       |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 148 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31 mm, WKE , typu Gerda         |  | szt | 100 |  |  |  |  |
| 149 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 36 mm, WP 100 Hektor, typu LOB  |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 150 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 36 mm, WP 200 , typu Centaur    |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 151 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 36 mm, WA 54-01, typu LOB       |  | szt | 107 |  |  |  |  |
| 152 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 36 mm, WG 54-01, typu LOB       |  | szt | 22  |  |  |  |  |
| 153 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 36 mm, WKE , typu Gerda         |  | szt | 50  |  |  |  |  |
| 154 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 36 mm, WP 110 Hektor, typu LOB  |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 155 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 41 mm, WP 100 Hektor , typu LOB |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 156 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 41 mm, WP 200 , typu Centaur    |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 157 | Wkładka patentowa do zamka, 31 x 41 mm, WA-54 -02 , typu LOB     |  | szt | 66  |  |  |  |  |
| 158 | Wkładka patentowa do zamka, 36 x 36 mm, WP 100 Hektor, typu LOB  |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 159 | Wkładka patentowa do zamka, 36 x 36 mm, WP 30 , typu Dragon      |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 160 | Wkładka patentowa do zamka, 36 x 36 mm, WP 50 , typu Dragon      |  | szt | 20  |  |  |  |  |

|     |   |  |     |    |  |  |  |  |
|-----|---|--|-----|----|--|--|--|--|
| 161 | Wkładka patentowa do zamka, 36 x 41 mm , WG 54-12, typu LOB   |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 162 | Wkładka patentowa do zamka, 36 x 41 mm, WP 100 Hektor, typu LOB   |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 163 | Wkładka patentowa do zamka, 36 x 41 mm, WP 110 Hektor, typu LOB   |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 164 | Wkładka patentowa do zamka, 36 x 41 mm, WP 30, typu Dragon  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 165 | Wkładka patentowa do zamka, 41 x 36 mm, WG 54-21, typu LOB  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 166 | Wkładka patentowa do zamka, 41 x 41 mm , WS 54-22, typu LOB   |  | szt | 55 |  |  |  |  |
| 167 | Wkładka patentowa do zamka, 9 x 31 mm, WJ 54-0, typu LOB  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 168 | Wkładka patentowa do zamka, 9 x 36 mm, WJ 54-1, typu LOB  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 169 | Wkładka patentowa do zamka, 36 x 41 mm, WP 50 , typu Dragon   |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 170 | Wrzeciędz 50 mm   |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 171 | Zaczep elektromagnetyczny drzwiowy z blokadą 12 V, dł. 78 mm, szer. 21 mm, głęb.30mm                              |  | szt | 2  |  |  |  |  |
| 172 | Zaczep elektromagnetyczny drzwiowy z blokadą 6-12 V, dł. 75 mm, szer. 18 mm, głęb. 23 mm typu PESO /import /      |  | szt | 14 |  |  |  |  |
| 173 | Zaczep elektromagnetyczny drzwiowy z blokadą 10-12 V , dł. 91 mm, szer. 21 mm, głęb. 29 mm, R3, typu ELEKTRA PLUS |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 174 | Zaczep elektromagnetyczny drzwiowy z blokadą 12 V, dł 67 mm, szer.20 mm, głęb. 28 mm, AC, typu LOCKPOL            |  | szt | 18 |  |  |  |  |

|     |  |  |     |    |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----|----|--|--|--|--|
| 175 | Zaczep elektromagnetyczny drzwiowy z blokadą 8-12 V, dł.75 mm, szer.20 mm, głęb. 27 mm, 02 eff-eff , /import Germany / |  | szt | 12 |  |  |  |  |
| 176 | Zamek drzwiowy nakładany , z pokrętłem, na zatrzask, 50 mm , TZ 51, typu LOB   |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 177 | Zamek drzwiowy nakładany dwubębnekowy, 50 mm , TB 52, typu LOB   |  | szt | 21 |  |  |  |  |
| 178 | Zamek drzwiowy nakładany jednobębnekowy, zasuwka ZDM , typu FANA   |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 179 | Zamek drzwiowy nakładany z zapornicą, z atestem, Yeti 4 , TA 04 , typu LOB   |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 180 | Zamek drzwiowy nakładany, bębnekowy, chromowany, z atestem, TUR 1, TD 11, typu LOB                                     |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 181 | Zamek drzwiowy nakładany, bębnek - kwadrat, z atestem, Cyklop , TG 61, typu LOB  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 182 | Zamek drzwiowy nakładany, bębnekowy, 50 mm, ZN 100, typu GERDA   |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 183 | Zamek drzwiowy nakładany, bębnekowy, 60 mm, ZN 200, typu GERDA   |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 184 | Zamek drzwiowy nakładany, bębnekowy, chromowany, z atestem, Yeti 1, TA 01, typu LOB                                    |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 185 | Zamek drzwiowy nakładany, bębnekowy, chromowany, z atestem, Taurus 1, TC 11, typu LOB                                  |  | szt | 20 |  |  |  |  |

|     |  |  |     |     |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 186 | Zamek drzwiowy nakładany, dwubębenny, 60 mm, TB 62, typu LOB                         |  | szt | 21  |  |  |  |  |
| 187 | Zamek drzwiowy nakładany, dwubębenny, chromowany, z atestem, Yeti 2, TA 02, typu LOB |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 188 | Zamek drzwiowy nakładany, jednobębenny, 50 mm, z gałką na pokrętło, TB 51, typu LOB  |  | szt | 120 |  |  |  |  |
| 189 | Zamek drzwiowy nakładany, jednobębenny, 60 mm, bez pokrętła, TB 63, typu LOB         |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 190 | Zamek drzwiowy nakładany, jednobębenny, 60mm, z gałką na pokrętło, TB 61, typu LOB   |  | szt | 175 |  |  |  |  |
| 191 | Zamek drzwiowy nakładany, jednobębenny, zasuwka ZD , typu FANA                       |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 192 | Zamek drzwiowy nakładany, jednobębenny, zasuwka ZDR, typu FANA                       |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 193 | Zamek drzwiowy nakładany, korpus stalowy, TD 01, typu LOB                            |  | szt | 30  |  |  |  |  |
| 194 | Zamek drzwiowy nakładany, na klucz zwykły,, typu zasuwka Jania T 3                   |  | szt | 31  |  |  |  |  |
| 195 | Zamek drzwiowy nakładany, na klucz zwykły,, typu zasuwka Omega                       |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 196 | Zamek drzwiowy nakładany, na klucz zwykły, bez gałki, typu zasuwka Radomska          |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 197 | Zamek drzwiowy nakładany, na klucz zwykły, typu zasuwka Orfeusz                      |  | szt | 10  |  |  |  |  |



|     |   |  |     |    |  |  |  |  |
|-----|---|--|-----|----|--|--|--|--|
| 198 | Zamek drzwiowy nakładany, na klucz zwykły, z gałką, typu zasuw Radomska                                 |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 199 | Zamek drzwiowy nakładany, zasuwkowo - zapadkowy,, ZPS, typu FANA  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 200 | Zamek drzwiowy nakładany, zasuwowy, dwubębenny, dwuryglowy,, z atestem ZK , typu GERDA                  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 201 | Zamek drzwiowy nakładany, zasuwowy, dwuryglowy, bez pokrętła, z atestem Z 2, typu GERDA                 |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 202 | Zamek drzwiowy nakładany, zasuwowy, dwuryglowy, z blokadą pokrętła, z atestem Z X, , typu GERDA         |  | szt | 55 |  |  |  |  |
| 203 | Zamek drzwiowy nakładany, zasuwowy, z pokrętłem i blokadą antywyważeniową, z atestem, Z X Z, typu GERDA |  | szt | 6  |  |  |  |  |
| 204 | Zamek drzwiowy wpuszczany 95/35 mm, typu SOBINCO  |  | szt | 1  |  |  |  |  |
| 205 | Zamek drzwiowy wpuszczany bębenny, model 2018 , typu Boda   |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 206 | Zamek drzwiowy wpuszczany do WC 72/40 mm, typu Hobes  |  | szt | 12 |  |  |  |  |
| 207 | Zamek drzwiowy wpuszczany do WC, 01 –16, typu Hobes   |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 208 | Zamek drzwiowy wpuszczany do WC, model 4261, typu Boda  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 209 | Zamek drzwiowy wpuszczany, Kastel 1, typu Kowal   |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 210 | Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły 72/50 mm, typu Jania  |  | szt | 12 |  |  |  |  |

|     |   |  |     |    |  |  |  |  |
|-----|---|--|-----|----|--|--|--|--|
| 211 | Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły 90/60 mm, typu Jania                                    |  | szt | 22 |  |  |  |  |
| 212 | Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły 72/60 mm, typu Jania                                    |  | szt | 12 |  |  |  |  |
| 213 | Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły, 01 -15 , typu Hobes                                    |  | szt | 12 |  |  |  |  |
| 214 | Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły, model 4240, typu Boda                                  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 215 | Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły, hakowy, model 4249, typu Boda                          |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 216 | Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły, model 4250, typu Boda                                  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 217 | Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły/blokada WC, model 2014, typu Boda                       |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 218 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę bębnekowy, G 223 typu Hobes                                  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 219 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę 72/60 mm , ZW 200, typu Gerda                                |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 220 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę 85/35 mm do drzwi metalowych CISA, typu WO TEST M013 1235798 |  | szt | 9  |  |  |  |  |
| 221 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę ryglowy 90/80 mm, ZW 1000 , typu Gerda                       |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 222 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę ryglowy, ZW 500, typu Gerda                                  |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 223 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę WB 72/40 mm, typu Hobes                                      |  | szt | 12 |  |  |  |  |

|     |   |  |     |    |  |  |  |  |
|-----|---|--|-----|----|--|--|--|--|
| 224 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę ZZB 1, czoło 22 mm, typu Metalplast Częstochowa  |  | szt | 13 |  |  |  |  |
| 225 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę ZZB 10, czoło 16 mm, typu Metalplast Częstochowa |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 226 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę, 02 - 04 A , typu Hobes                          |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 227 | Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę/klucz 72/60 mm, ZW 100 , typu GERDA              |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 228 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 72/60 mm, Z76 C , typu LOB                 |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 229 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 60/50 mm, Z 65 C, typu LOB                 |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 230 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 72/50 mm, Z 75 C, typu LOB                 |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 231 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 72/50 mm, Z 7504 C, typu LOB               |  | szt | 25 |  |  |  |  |
| 232 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 72/55 mm, Z 755 C, typu LOB                |  | szt | 25 |  |  |  |  |
| 233 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 60/50 mm, Z 65 Z, typu LOB       |  | szt | 40 |  |  |  |  |
| 234 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 72/50 mm, Z 75 Z , typu LOB      |  | szt | 35 |  |  |  |  |

|     |  |  |     |    |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----|----|--|--|--|--|
| 235 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 72/55 mm, Z 755 Z, typu LOB |  | szt | 25 |  |  |  |  |
| 236 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 72/60 mm Z 76 Z, typu LOB   |  | szt | 25 |  |  |  |  |
| 237 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 90/50 mm, Z 95 Z , typu LOB |  | szt | 65 |  |  |  |  |
| 238 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 72/50 mm, MAG - MET             |  | szt | 3  |  |  |  |  |
| 239 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 72/50 mm, WC Częstochowa        |  | szt | 3  |  |  |  |  |
| 240 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 72/65 mm MERCOR                 |  | szt | 3  |  |  |  |  |
| 241 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 95/35 mm CBS 9,7                |  | szt | 2  |  |  |  |  |
| 242 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 60/50 mm, Z 65 B , typu LOB     |  | szt | 55 |  |  |  |  |
| 243 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 72/50 mm, Z 75 B , typu LOB     |  | szt | 60 |  |  |  |  |
| 244 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 72/55 mm, Z 755 B , typu LOB    |  | szt | 55 |  |  |  |  |
| 245 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 72/60 mm, Z 76 B , typu LOB     |  | szt | 50 |  |  |  |  |

|     |  |  |     |    |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----|----|--|--|--|--|
| 246 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 90/50 mm, Z 95 B , typu LOB         |  | szt | 85 |  |  |  |  |
| 247 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę, 95/35mm, NEMEF DO 918               |  | szt | 2  |  |  |  |  |
| 248 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany ryglowy na wkładkę, 90/50 mm, ZT 95 B, typu LOB |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 249 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany, Z 050 , typu LOB                               |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 250 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany, Z 100, typu LOB                                |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 251 | Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany, Z 200, typu LOB                                |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 252 | Zamek drzwiowy wpuszczany rolkowo - bębnekowy, Z 035 R, typu LOB                     |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 253 | Zamek drzwiowy wpuszczany rolkowo - bębnekowy, Z 025 R, typu LOB                     |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 254 | Zamek drzwiowy wpuszczany rolkowo - bębnekowy, Z 030 R, typu LOB                     |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 255 | Zamek drzwiowy wpuszczany rolkowy na wkładkę 115/35 mm, typu Metalplast Częstochowa  |  | szt | 2  |  |  |  |  |
| 256 | Zamek drzwiowy wpuszczany z blokadą łazienkową, model 4251, typu Boda                |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 257 | Zamek drzwiowy wpuszczany z rygłem cylindrycznym, model 4242, typu Boda              |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 258 | Zamek drzwiowy wpuszczany z wkładką cylindryczną, model 4252, typu Boda              |  | szt | 10 |  |  |  |  |

|     |   |  |     |     |  |  |  |  |
|-----|---|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 259 | Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowo - bębnekowy, Z 025 B, typu LOB  |  | szt | 5   |  |  |  |  |
| 260 | Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowo - bębnekowy, Z 030 B, typu LOB  |  | szt | 5   |  |  |  |  |
| 261 | Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowo - bębnekowy, Z 035 B, typu LOB  |  | szt | 5   |  |  |  |  |
| 262 | Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowo-bębnekowy ZZB-3, z dźwignią, lewy, prawy, typu Metalplast Częstochowa |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 263 | Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowy, oszczędnościowy ,kadmowany o odległości 50 mm                        |  | szt | 102 |  |  |  |  |
| 264 | Zamek gablotowy patentowy, ZG02, typu LOB   |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 265 | Zamek hakowy H 35, typu Kowal   |  | szt | 5   |  |  |  |  |
| 266 | Zamek hakowy H 40, typu Kowal   |  | szt | 5   |  |  |  |  |
| 267 | Zamek hakowy H 60, typu Kowal   |  | szt | 5   |  |  |  |  |
| 268 | Zamek jednozasuwkowy hakowy na klucz, typu Metalplast Częstochowa   |  | szt | 11  |  |  |  |  |
| 269 | Zamek kasetkowy patentowy, ZK2, typu LOB  |  | szt | 35  |  |  |  |  |
| 270 | Zamek kasetkowy patentowy, ZKP1, typu LOB   |  | szt | 30  |  |  |  |  |
| 271 | Zamek kasetkowy patentowy, ZKP2, typu LOB   |  | szt | 32  |  |  |  |  |
| 272 | Zamek kasetkowy patentowy, ZKP4, typu LOB   |  | szt | 10  |  |  |  |  |

|     |   |  |     |    |  |  |  |  |
|-----|---|--|-----|----|--|--|--|--|
| 273 | Zamek kasetkowy patentowy, ZKP6, typu LOB                       |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 274 | Zamek kasetkowy patentowy, ZKT3, typu LOB                       |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 275 | Zamek kasetowy 85/ 35 mm , do drzwi stalowych typu ISEO         |  | szt | 14 |  |  |  |  |
| 276 | Zamek kasetowy 95/30 mm, do drzwi stalowych, typu SOBINCO       |  | szt | 14 |  |  |  |  |
| 277 | Zamek meblowy nakładany na klucz                                |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 278 | Zamek meblowy patentowy, M20, typu Metal Bytów                  |  | szt | 32 |  |  |  |  |
| 279 | Zamek meblowy patentowy, M30 , typu Metal Bytów                 |  | szt | 62 |  |  |  |  |
| 280 | Zamek meblowy patentowy, CLX 850, typu SISO                     |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 281 | Zamek meblowy patentowy, Darnos 30, typu Metalplast Częstochowa |  | szt | 55 |  |  |  |  |
| 282 | Zamek meblowy patentowy, X1003, typu SISO                       |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 283 | Zamek meblowy patentowy, ZMB 1, typu LOB                        |  | szt | 60 |  |  |  |  |
| 284 | Zamek meblowy patentowy, ZMB 2, typu LOB                        |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 285 | Zamek meblowy patentowy, ZMB 3, typu LOB                        |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 286 | Zamek meblowy patentowy, ZMB 30, typu Metal Bytów               |  | szt | 60 |  |  |  |  |
| 287 | Zamek meblowy patentowy, ZMB 4, typu LOB                        |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 288 | Zamek meblowy wpuszczany na klucz                               |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| 289 | Zamek nawierzchniowy ZN 160, typu Kowal                         |  | szt | 5  |  |  |  |  |

|     |   |  |     |    |  |  |  |  |
|-----|---|--|-----|----|--|--|--|--|
| 290 | Zamek rolkowo - zasuwkowy 92/35 mm, MC 35R, typu Metalplast Częstochowa   |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 291 | Zamek rolkowo - zasuwkowy, MR - 30R, typu Metalplast Częstochowa          |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 292 | Zamek zapadkowo - zasuwkowy 92/35 mm, MC 35Z, typu Metalplast Częstochowa |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 293 | Zamek zapadkowo - zasuwkowy, MC - 30Z, typu Metalplast Częstochowa        |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 294 | Zamek zasuwkowy darmos 35, MC - 35S, typu Metalplast Częstochowa          |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 295 | Zasuwna drzwiowa rewolwerowa, typ 384-60                                  |  | szt | 60 |  |  |  |  |
| 296 | Zasuwna Kantrygiel 13, typu Kowal   |  | szt | 5  |  |  |  |  |
| 297 | Zasuwna meblowa metalowa 368, typu MOD                                    |  | szt | 50 |  |  |  |  |
| 298 | Zasuwna uniwersalna 100 mm, typu Kowal                                    |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 299 | Zatrząsk uniwersalny, typu Kowal  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 300 | Zawiasy bramowe 11, typu Kowal  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 301 | Zawiasy czopowe przykręcane-wkręcane, z płytka                            |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 302 | Zawiasy czopowe, rozmiar 100 mm   |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 303 | Zawiasy czopowe, rozmiar 140 mm   |  | szt | 28 |  |  |  |  |
| 304 | Zawiasy czopowe, rozmiar 80 mm  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 305 | Zawiasy czopowe, wkręcane 13,5 x 60 mm                                    |  | szt | 50 |  |  |  |  |



|                |  |  |     |     |  |  |  |  |
|----------------|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 306            | Zawiasy do drzwi szklanych                   |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 307            | Zawiasy dwuskrzydłowe, 90 x 90 mm            |  | szt | 20  |  |  |  |  |
| 308            | Zawiasy puszkowe meblowe, średnica 35 mm     |  | szt | 130 |  |  |  |  |
| 309            | Zawiasy rolkowe do wspawania, średnica 12 mm |  | szt | 36  |  |  |  |  |
| 310            | Zawiasy wahadłowe, rozmiar 140 mm            |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| 311            | Zawiasy wahadłowe, rozmiar 150 mm            |  | szt | 10  |  |  |  |  |
| <b>RAZEM :</b> |  |  |     |     |  |  |  |  |

1) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w kolumnie nr 3

a) adnotacji : „**taki sam jak w kolumnie nr 2**”, gdy oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 lub:

b) nazwy oferowanego produktu, pod którą jest on dostępny na rynku nadanej przez jego producenta lub importera, typu lub innego symbolu nadanego przez producenta lub importera oraz wszystkich parametrów technicznych i jakościowych, które zawiera opis zamawianego artykułu w kolumnie nr 2, w sytuacji, gdy Wykonawca oferuje produkt **równoważny do wskazanego**;

2) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to w kolumnie nr 3 należy podać nazwę oferowanego wyrobu pod którą jest on dostępny na rynku nadaną przez jego producenta lub importera, typu lub innego symbolu nadanego przez jego producenta lub importera oraz wszystkie parametry techniczne wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

**UWAGA!**

Adnotację „**taki sam jak w kolumnie nr 2**” należy wpisać **tylko i wyłącznie** w sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (podał nazwę producenta wyrobu lub nazwę nadaną przez niego, typ lub inny symbol nadany przez producenta), a Wykonawca oferując produkt wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2. Wykonawca powinien podać, które konkretnie artykuły proponuje za podaną cenę. Brak jednoznacznej identyfikacji oferowanych artykułów nie pozwoli na ocenę, jakie artykuły zostały zaoferowane, oraz czy te wyroby spełniają wymagania postawione w SIWZ oraz jakie artykuły będą Zamawiającemu dostarczone

**OŚWIADCZENIE**  
**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)**

**Nazwa Wykonawcy:**

.....  
.....  
.....

**Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej**

**oświadczamy, że:**

- 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

....., dn. ....

.....  
( pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)



3. Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej oraz osób uprawnionych do składania zamówień i odbioru przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do umowy.

## § 2

### WARUNKI REALIZACJI

1. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z doraźnego zamówienia na asortyment objęty formularzem cenowym. Stosowne zamówienie zostanie przesłane drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faxu przez osobę uprawnioną do składania zamówień wymienioną w załączniku nr 2 do umowy.
2. Każda partia danego wyrobu winna być jednolita asortymentowo zgodnie ze złożonym bieżącym zamówieniem jak i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
3. Określone w przedmiocie zamówienia wyroby winny być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone jednostkowe opakowania producenta zabezpieczające je przed uszkodzeniem, pochodzić z bieżącej produkcji i być wolne od wad.
4. Odbioru dostarczonych wyrobów dokonywać będą osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy.
5. W przypadku dostarczenia wyrobów wadliwych lub niespełniających warunków zamówienia, Zamawiający złoży u Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu **3 dni roboczych** od dnia jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone produkty na okres ..... **miesiący** licząc od dnia dostawy.
7. Nazwa dostarczonych wyrobów objętych przedmiotem zamówienia wyszczególniona na fakturze musi być zgodna z nazwą zamieszczoną w formularzu cenowym
8. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w dyspozycji Zamawiającego znajdują się w miejscu dostawy w ciągu **5 dni roboczych** od dnia jej złożenia.

## § 3

### WYNAGRODZENIE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 maksymalne wynagrodzenie w wysokości:

brutto: ..... PLN, słownie.....  
.....

2. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
3. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze składające się na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie za dostarczone wyroby objęte jednorazowym zamówieniem winno być obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z matematycznymi zasadami.
6. Wynagrodzenie za całość zrealizowanych dostaw w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty wymienionej w ust. 1.
7. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości tj. w wysokości maksymalnego wynagrodzenia.
9. Stawka podatku VAT winna być zgodna z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz.535 z późn. zmianami).

#### § 4

#### **FINANSOWANIE**

1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za jednorazowe dostawy objęte przedmiotem umowy będzie przyjęcie towaru i złożenie podpisu na fakturze przez osoby uprawnione - załącznik nr 2 do umowy.
2. Fakturę należy każdorazowo wystawić na jednostkę organizacyjną dla której dostawa była świadczona zgodnie ze złożonym zamówieniem.
3. Wynagrodzenie będzie płacone przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego:

Bank Zachodni WBK S.A.I.O/Gdańsk  
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą przelewu.
5. W razie zwłoki w płatności, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek, które będą liczone od dnia następnego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty należności włącznie.

#### § 5

#### **TERMIN REALIZACJI**

Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do ..... lub do wyczerpania kwoty umownej.

#### § 6

#### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

- b) za zwłokę w wymianie towarów wadliwych na wolne od wad lub niezgodnych z warunkami zamówienia na zgodne, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy PZP.
  3. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konsekwencji, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsze wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
  4. W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

## § 7

### ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków umowy przez Wykonawcę oraz gdy Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażących naruszeń postanowień umowy, w szczególności jeżeli Wykonawca więcej niż **3 razy**, nie zrealizuje w całości doraźnego zamówienia (dostawy) objętej umową lub zrealizuje z opóźnieniem większym niż **10 dni roboczych**.  
Wyjątek stanowią udokumentowane sytuacje losowe, których strony nie mogły przewidzieć.

## § 8

### WŁAŚCIWOŚCI SĄDU

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego.

## § 9

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać cesji na osoby trzecie, zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164 z 2006 r. poz. 1163, z póź. zm.), oraz Kodeksu cywilnego.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

**Załączniki do umowy:**

1. Formularz cenowy z dnia złożenia oferty.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych

Zamawiający:

Wykonawca:

---

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do umowy

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Osoba upoważniona do składania zamówień : **Zbigniew Zglenicki**  
tel./fax (058) 347-17-65

2. Jednostki organizacyjne i osoby uprawnione do odbioru zamków i okuć budowlanych:

| L.p | Pełna nazwa odbiorcy   | Adres do korespondencji i dostaw  | Wykaz osób uprawnionych do odbioru zamków i okuć budowlanych |
|-----|--|---|--|
| 1.  | <b>Politechnika Gdańska<br/>Dział Gospodarczy</b><br>ul. G. Narutowicza 11/12,<br>80-952 Gdańsk                          | <b>Politechnika Gdańska<br/>Dział Gospodarczy</b><br>ul. J. Sobieskiego 21 A,<br>40-082 Gdańsk                        | <b>p. Andrzej Kaźmierczak</b><br>tel. (058) 347-13-34        |
| 2.  | <b>Politechnika Gdańska<br/>Osiedle Studenckie</b><br>ul. G. Narutowicza 11/12,<br>80-952 Gdańsk                         | <b>Politechnika Gdańska<br/>Osiedle Studenckie</b><br>ul. St. Wyspiańskiego 7,<br>80-434 Gdańsk                       | <b>p. Zbigniew Sumiński</b><br>tel. (058) 347-17-30          |
| 3.  | <b>Politechnika Gdańska<br/>Studium Wychowania<br/>Fizycznego i Sportu</b><br>ul. G. Narutowicza 11/12,<br>80-952 Gdańsk | <b>Politechnika Gdańska<br/>Studium Wychowania<br/>Fizycznego i Sportu</b><br>ul. Al. Zwycięstwa 12,<br>80-219 Gdańsk | <b>p. Anna Jabrocka</b><br>tel. (058) 347-14-83              |

....., dn. ....

.....  
( pieczęćka i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)