



Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego i Budżetu Państwa



Gdańsk, dn. 31.03.2008

MODYFIKACJA SIWZ

dotyczy: zmiany do SIWZ CRZP/38/002/D/08, ZP/38/WILiS/08 w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i krzeseł wraz z montażem do laboratorium dydaktyczno-badawczego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Na podstawie art. 38 ust 4 wprowadza się zmiany do SIWZ. W opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr I do siwz wprowadza się następujące zmiany:

Opis przedmiotu zamówienia / Załącznik nr I do siwz/ przed zmianą:

Lp.	OPIS	ILOŚĆ
POKÓJ 451		
1	STOLIK PROSTY O WYM 140x60 cm blat - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o gr. 25 mm - kolor do wyboru , obrzeże - PCV gr. 2 mm, konstrukcja ramowa , na 4 nogach okrągłych fi 50 mm , stalowych , malowanych proszkowo , możliwość regulacji wysokości w zakresie 6 cm	35

2	<p style="text-align: center;">KRZESŁO SKLEJKOWE siedzisko i oparcie z profilowanej sklejki - kolor do wyboru, konstrukcja - rama metalowa , malowana proszkowo , bez podłokietnika</p>	70
3	<p style="text-align: center;">BIURKO 160 x 80 Z KONTENEREM 3- SZUFLADOWYM</p> <p style="text-align: center;">blat - płyta wiórowa dwustronnie melemiowana o gr. 25 mm - kolor do wyboru , obrzeże - PCV gr. 2 mm, konstrukcja płytowa z płyty j.w. panel przedni z płyty j.w.</p> <p style="text-align: center;">Kontener - wieńce z płyty melemiowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm ,szuflady płytowe zamykane na zamek</p>	1
4	<p style="text-align: center;">KRZESŁO TAPICEROWANE siedzisko i oparcie tapicerowane - kolor do wyboru, tył oparcia - z tworzywa , konstrukcja - rama metalowa malowana proszkowo , bez podłokietników</p>	1
STRYCH		
5	<p style="text-align: center;">BIURKO 180 x 90 z wcięciem po środku , blat gr. min. 22 mm z płyty wiórowej laminowanej , obrzeże PCV gr. 2 mm, konstrukcja metalowa - nogi w kształcie odwróconej litery T , łączone ramą, nogi z możliwością regulacji min. 8 cm i możliwością poziomowania, biurko wyposażone w 2 przelotki na kable</p>	6

6	<p style="text-align: center;">STÓŁ PROSTY 180 x 80 blat gr. min. 22 mm z płyty wiórowej laminowanej , obrzeże PCV gr. 2 mm, konstrukcja metalowa - nogi w kształcie odwróconej litery T , łączone ramą, nogi z możliwością regulacji min. 8 cm i możliwością poziomowania,</p>	1
7	<p style="text-align: center;">SZAFKA ŻALUZJOWA DO WYS, BIURKA Z SZUFLADKĄ szer. 80 cm , gł. 40 cm , wys. min. 72,5 cm z możliwością poziomowania, wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 18 mm , z półką gr. min. 18 mm , żaluzja plastikowa , szafka zamykana na zamek ,uchwyty wpuszczane w drzwiczki</p>	12
8	<p style="text-align: center;">SZAFKA ŻALUZJOWA NISKA szer. 80 cm , gł. 40 cm , wys. min. 82,5 cm cm z możliwością poziomowania, wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 18 mm , z półką gr. min. 18 mm , żaluzja plastikowa , szafka zamykana na zamek, uchwyty wpuszczane w drzwiczki</p>	8
9	<p style="text-align: center;">SZAFKA ZAMYKANA Z NADSTAWKĄ OTWARTĄ MAŁĄ I NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ szer. 80 cm , gł. 40 cm , wys. min. 200 cm z możliwością poziomowania, wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 18 mm , z półką gr. min. 18 mm , drzwiczki zamykane na zamek , uchwyty wpuszczane w drzwiczki; drzwiczki przeszkłone - w nadstawce górnej, zamykane na zamek , szkło w ramce z płyty laminowanej</p>	5

10	<p style="text-align: center;">ZESTAW ŚCIANEK dł. 200 cm , wys. 150 cm, tapicerowane - materiał do wyboru, w ramie metalowej , wypełnione miękką płytą umożliwiającą wpinanie pinetek , przestawne</p>	2
11	<p style="text-align: center;">ZESTAW ŚCIANEK dł. 180 cm , wys. 150 cm, tapicerowane - materiał do wyboru, w ramie metalowej , wypełnione miękką płytą umożliwiającą wpinanie pinetek , przestawne</p>	2
12	<p style="text-align: center;">FOTEL OBROTOWY siedzisko i oparcie tapicerowane - kolor do wyboru , tył oparcia z tworzywa , regulacja góra-dół , regulacja wysokości i kąta odchylenia oparcia , regulacja głębokości siedziska , z podłokietnikami regulowanymi góra -dół , podstawa - krzyzak 5- ramienny z kółkami na twardą lub miękką powierzchnię , z zagłówkiem</p>	6
13	<p style="text-align: center;">KRZESŁO GOSGINNE tapicerowane siedzisko - materiał do wyboru , oparcie ze sklejki profilowanej , konstrukcja metalowa - malowana proszkowo , bez podłokietnika</p>	6
14	<p style="text-align: center;">FOTEL GOŚCINNY tapicerowane siedzisko i oparcie - materiał do wyboru , na nogach metalowych malowanych proszkowo, wypełnienie - pianka poliuretanowa , z podłokietnikami tapicerowanymi</p>	2

15	<p style="text-align: center;">STOLIK GOŚCINNY okrągły o średnicy 70 cm, wys. 55 cm blat - płyta melaminowana gr. min. 22 mm , obrzeże PCV gr. 2 mm, noga pilarowa - malowana proszkowo</p>	1
16	<p style="text-align: center;">SCIANKA WOLNOSTOJĄCA w kształcie drzewka , o wym. wys. 180-150 , szer. ok.110 cm, miękką , tapicerowaną</p>	1
17	<p style="text-align: center;">ZABUDOWA KUCHENNA ZE SPRZĘTEM szafki dolne , górne - wg rysunku; wykonanie - płyta mdf laminowana , blat postforming , uchwyty metalowe typu reling SPRZĘT - lodówka podbłatowa z zamrażalnikiem do zabudowy, zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem - stalowy nierdzewny, bateria zlewozmywakowa mieszalnikowa chromowana, suszarka w szafce górnej</p>	1
18	<p style="text-align: center;">WIESZAK NAŚCIENNY dł. ok.. 100 cm, wykonany z aluminium eloksalowanego na kolor srebrny wieszaki z tworzywa w kolorze czarnym - min. 9 szt. z możliwością wieszania w 2 poziomach</p>	1
POKÓJ 62 i 63		

19	<p style="text-align: center;">BIURKO NAROŻNE 160x120x80/60</p> <p>blat - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o gr. 25 mm - kolor do wyboru , obrzeże - PCV gr. 2 mm, konstrukcja ramowa , na 4 nogach okrągłych fi 50 mm , stalowych , malowanych proszkowo , możliwość regulacji wysokości w zakresie 6 cm , przelotka na kable</p>	2
20	<p style="text-align: center;">KONTENER DO WYS. BIURKA</p> <p>Kontener - wieńce z płyty melaminowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm ,szuflady zamykane na zamek , 4-szuflady ,w górnej szufladzie piórnik , szuflady płytowe , wszystkie obrzeż wykończone listwą PCV gr. 2 mm</p>	2
21	<p style="text-align: center;">STOLIK PROSTY O WYM 100x80 cm</p> <p>blat - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o gr. 25 mm - kolor do wyboru , obrzeże - PCV gr. 2 mm, konstrukcja ramowa , na 4 nogach okrągłych fi 50 mm , stalowych , malowanych proszkowo , możliwość regulacji wysokości w zakresie 6 cm , przelotka na kable</p>	1
22	<p style="text-align: center;">FOTEL OBROTOWY</p> <p>siedzisko i oparcie tapicerowane - kolor do wyboru , tył oparcia z tworzywa , regulacja góra-dół , regulacja wysokości i kąta odchylenia oparcia , z podłokietnikami regulowanymi góra -dół , podstawa - krzyżak 5-ramienny z kółkami na twardą lub miękką powierzchnię</p>	3

23	<p>SZAFKA NISKA ZAMYKANA wieńce z płyty melaminowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm , drzwiczki zamykane na zamek, szfy wyposażone w półki z płyty gr. 18 mm , wszystkie obrzeża wykończone listwa PCV gr. 2 mm</p>	1
24	<p>SZAFKA WYSOKA ZAMYKANA wieńce z płyty melaminowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm , drzwiczki zamykane na zamek, szfy wyposażone w półki z płyty gr. 18 mm , wszystkie obrzeża wykończone listwa PCV gr. 2 mm</p>	2
25	<p>SZAFKA ZAMYKANA Z NADSTAWKĄ OTWARTĄ wieńce z płyty melaminowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm , drzwiczki zamykane na zamek, szfy wyposażone w półki z płyty gr. 18 mm , wszystkie obrzeża wykończone listwa PCV gr. 2 mm</p>	1
26	<p>SZAFKA WBUDOWANA o wym. Szer. 112 cm , gł.45 cm , wys. 240 cm wykonana j.w. wg rysunku</p>	1
27	<p>GARDEROBA o wym. Szer. 154 cm , gł. 60 cm , wys. 240 cm wykonana j.w. Wg rysunku</p>	1

28	SZAFKA POD DRUKARKE o wym. 60 x 60 cm i wys. 40 cm zamykana wykonana j.w.	1
29	STOLIK POD PLOTER o wym. 100 x 80 cm i wys. 40 cm wykonana j.w.	1
30	BIURKO POD KOMPUTER o wym. 155 x55 wykonane jak istniejące	3
31	KRZESŁO OBROTOWE dopasowane do istniejących	6

Opis przedmiotu zamówienia / Załącznik nr I do siwz/ po zmianie:

Lp.	OPIS	ILOŚĆ
POKÓJ 451		
1	STOLIK PROSTY O WYM 140x60 cm blat - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o gr. 25 mm - kolor do wyboru , obrzeże - PCV gr. 2 mm, konstrukcja ramowa , na 4 nogach okrągłych fi 50 mm , stalowych , malowanych proszkowo , możliwość regulacji wysokości w zakresie 6 cm Dopuszcza się regulatory bez osłon	35

2	<p style="text-align: center;">KRZESŁO SKLEJKOWE</p> <p>siedzisko i oparcie z profilowanej sklejki - kolor do wyboru, konstrukcja - rama metalowa , malowana proszkowo , bez podłokietnika</p>	70
3	<p style="text-align: center;">BIURKO 160 x 80 Z KONTENEREM 3- SZUFLADOWYM</p> <p>blat - płyta wiórowa dwustronnie meleminowana o gr. 25 mm - kolor do wyboru , obrzeże - PCV gr. 2 mm, konstrukcja płytowa z płyty j.w. panel przedni z płyty j.w.</p> <p>Kontener - wieńce z płyty meleminowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm ,szuflady płytowe zamykane na zamek</p> <p>Akcesoria bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	1
4	<p style="text-align: center;">KRZESŁO TAPICEROWANE</p> <p>siedzisko i oparcie tapicerowane - kolor do wyboru, tył oparcia - z tworzywa , konstrukcja - rama metalowa malowana proszkowo , bez podłokietników</p>	1
STRYCH		
5	<p style="text-align: center;">BIURKO 180 x 90</p> <p>z wcięciem po środku , blat gr. min. 22 mm z płyty wiórowej laminowanej , obrzeże PCV gr. 2 mm, konstrukcja metalowa - nogi w kształcie odwróconej litery T , łączone ramą, nogi z możliwością regulacji min. 8 cm i możliwością poziomowania, biurko wyposażone w 2 przelotki na kable</p> <p>Noga teleskopowa, każda z nóg regulowana osobno, podstawa nogi nie może się obracać</p>	6

6	<p>STÓŁ PROSTY 180 x 80 blat gr. min. 22 mm z płyty wiórowej laminowanej , obrzeże PCV gr. 2 mm, konstrukcja metalowa - nogi w kształcie odwróconej litery T , łączone ramą, nogi z możliwością regulacji min. 8 cm i możliwością poziomowania, Noga teleskopowa, każda z nóg regulowana osobno, podstawa nogi nie może się obracać.</p>	1
7	<p>SZAFKA ŻALUZJOWA DO WYS, BIURKA Z SZUFLADKĄ szer. 80 cm , gł. 40 cm , wys. min. 72,5 cm z możliwością poziomowania, wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 18 mm , z półką gr. min. 18 mm , żaluzja plastikowa , szafka zamykana na zamek ,uchwyty wpuszczane w drzwiczki Wszystkie żaluzje muszą być zamykane z góry na dół, nie jest wymagane zatraskiwanie się żaluzji bez użycia klucza Akcesoria bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	12
8	<p>SZAFKA ŻALUZJOWA NISKA szer. 80 cm , gł. 40 cm , wys. min. 82,5 cm z możliwością poziomowania, wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 18 mm , z półką gr. min. 18 mm , żaluzja plastikowa , szafka zamykana na zamek, uchwyty wpuszczane w drzwiczki Wszystkie żaluzje muszą być zamykane z góry na dół, nie jest wymagane zatraskiwanie się żaluzji bez użycia klucza Akcesoria bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	8
9	<p>SZAFKA ZAMYKANA Z NADSTAWKĄ OTWARTĄ MAŁĄ I NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ szer. 80 cm , gł. 40 cm , wys. min. 200 cm z możliwością poziomowania, wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 18 mm , z półką gr. min. 18 mm , drzwiczki zamykane na zamek , uchwyty wpuszczane w drzwiczki; drzwiczki przeszkłone - w nadstawce górnej, zamykane na zamek , szkło w ramce z płyty laminowanej Akcesoria bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	5

10	<p>ZESTAW ŚCIANEK dł. 200 cm , wys. 150 cm, tapicerowane - materiał do wyboru, w ramie metalowej , wypełnione miękką płytą umożliwiającą wpinanie pinetek , przestawne</p>	2
11	<p>ZESTAW ŚCIANEK dł. 180 cm , wys. 150 cm, tapicerowane - materiał do wyboru, w ramie metalowej , wypełnione miękką płytą umożliwiającą wpinanie pinetek , przestawne</p>	2
12	<p>FOTEL OBROTOWY siedzisko i oparcie tapicerowane - kolor do wyboru , tył oparcia z tworzywa , regulacja góra-dół , regulacja wysokości i kąta odchylenia oparcia , regulacja głębokości siedziska , z podłokietnikami regulowanymi góra -dół , podstawa - krzyżak 5- ramienny z kółkami na twardą lub miękką powierzchnię , z zagłówkiem</p>	6
13	<p>KRZESŁO GOSCIENNE tapicerowane siedzisko - materiał do wyboru , oparcie ze sklejki profilowanej , konstrukcja metalowa - malowana proszkowo , bez podłokietnika</p>	6
14	<p>FOTEL GOŚCINNY tapicerowane siedzisko i oparcie - materiał do wyboru , na nogach metalowych malowanych proszkowo, wypełnienie - pianka poliuretanowa , z podłokietnikami tapicerowanymi</p>	2

15	<p style="text-align: center;">STOLIK GOŚCINNY</p> <p style="text-align: center;">okrągły o średnicy 70 cm, wys. 55 cm</p> <p>blat - płyta melaminowana gr. min. 22 mm , obrzeże PCV gr. 2 mm, noga pilarowa - malowana proszkowo</p>	1
16	<p style="text-align: center;">SCIANKA WOLNOSTOJĄCA</p> <p style="text-align: center;">w kształcie drzewka , o wym. wys. 180-150 , szer. ok.110 cm, miękką , tapicerowaną</p> <p>Podstawa ścianki nie może być montowana na stałe – jest to ścianka przesuwana. Konstrukcja ścianki dowolna – zarówno sklejka jak i profile stalowe. Na konstrukcję ścianki musi być naciągnięty materiał – ścianka musi być miękka. Dopuszcza się przeszycie zewnętrzne materiału, ale wykonane starannie i estetycznie.</p>	1
17	<p style="text-align: center;">ZABUDOWA KUCHENNA ZE SPRZETEM</p> <p style="text-align: center;">szafki dolne , górne - wg rysunku;</p> <p style="text-align: center;">wykonanie - płyta mdf laminowana , blat postforming , uchwyty metalowe typu reling</p> <p>SPRZĘT - lodówka podbłatowa z zamrażalnikiem do zabudowy, zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem - stalowy nierdzewny, bateria zlewozmywakowa mieszalnikowa chromowana, suszarka w szafce górnej</p> <p>Nie dopuszcza się zamiany płyty MDF na wiórową Zamki bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	1
18	<p style="text-align: center;">WIESZAK NAŚCIENNY</p> <p style="text-align: center;">dł. ok.. 100 cm,</p> <p>wykonany z aluminium eloksalowanego na kolor srebrny wieszaki z tworzywa w kolorze czarnym - min. 9 szt. z możliwością wieszania w 2 poziomach</p>	1
<p>POKÓJ 62 i 63</p>		

19	<p>BIURKO NAROŻNE 160x120x80/60 blat - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o gr. 25 mm - kolor do wyboru , obrzeże - PCV gr. 2 mm, konstrukcja ramowa , na 4 nogach okrągłych fi 50 mm , stalowych , malowanych proszkowo , możliwość regulacji wysokości w zakresie 6 cm , przelotka na kable</p> <p>Dopuszcza się regulatory bez osłon</p>	2
20	<p>KONTENER DO WYS. BIURKA Kontener - wieńce z płyty melaminowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm ,szuflady zamykane na zamek , 4-szuflady ,w górnej szufladzie piórnik , szuflady płytowe , wszystkie obrzeż wykończone listwą PCV gr. 2 mm</p> <p>Aksesoria bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	2
21	<p>STOLIK PROSTY O WYM 100x80 cm blat - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o gr. 25 mm - kolor do wyboru , obrzeże - PCV gr. 2 mm, konstrukcja ramowa , na 4 nogach okrągłych fi 50 mm , stalowych , malowanych proszkowo , możliwość regulacji wysokości w zakresie 6 cm , przelotka na kable</p> <p>Dopuszcza się regulatory bez osłon</p>	1
22	<p>FOTEL OBROTOWY siedzisko i oparcie tapicerowane - kolor do wyboru , tył oparcia z tworzywa , regulacja góra-dół , regulacja wysokości i kąta odchylenia oparcia , z podłokietnikami regulowanymi góra -dół , podstawa - krzyżak 5-ramienny z kółkami na twardą lub miękką powierzchnię</p>	3

23	<p>SZAFKA NISKA ZAMYKANA wieńce z płyty melaminowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm , drzwiczki zamykane na zamek, szfy wyposażone w półki z płyty gr. 18 mm , wszystkie obrzeża wykończone listwa PCV gr. 2 mm Zamki bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	1
24	<p>SZAFKA WYSOKA ZAMYKANA wieńce z płyty melaminowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm , drzwiczki zamykane na zamek, szfy wyposażone w półki z płyty gr. 18 mm , wszystkie obrzeża wykończone listwa PCV gr. 2 mm Zamki bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	2
25	<p>SZAFKA ZAMYKANA Z NADSTAWKĄ OTWARTĄ wieńce z płyty melaminowanej gr. 25 mm, korpus z płyty min. 18 mm , front z płyty min. 16 mm , drzwiczki zamykane na zamek, szfy wyposażone w półki z płyty gr. 18 mm , wszystkie obrzeża wykończone listwa PCV gr. 2 mm Zamki bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	1
26	<p>SZAFKA WBUDOWANA o wym. Szer. 112 cm , gł.45 cm , wys. 240 cm wykonana j.w. wg rysunku Zamki bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.</p>	1
27	<p>GARDEROBA o wym. Szer. 154 cm , gł. 60 cm , wys. 240 cm wykonana j.w. Wg rysunku Akcesoria bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy</p>	1

	Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.	
28	SZAFKA POD DRUKARKE o wym. 60 x 60 cm i wys. 40 cm zamykana wykonana j.w. Zamki bardzo dobrej jakości porównywalne z jakością firmy Hettich lub Blum. Nie dopuszcza się stosowania akcesoriów azjatyckich.	1
29	STOLIK POD PLOTER o wym. 100 x 80 cm i wys. 40 cm wykonana j.w.	1
30	BIURKO POD KOMPUTER o wym. 155 x55 wykonane jak istniejące	3
31	KRZESŁO OBROTOWE dopasowane do istniejących	6

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą ich nie uwzględnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Pozostałe postanowienia siwz pozostają bez zmian.

Dziekan
dr hab. inż. Krzysztof Wilde
prof. nadzw. PG