

Sygn. akt ZP/255/025/D/08/2

wg rozdzielnika

dotyczy: modyfikacji treści SIWZ-ZP/255/025/D/08.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych niniejszym wprowadza się niżej wymienione zmiany w treści SIWZ-ZP/255/025/D/08, które stanowią integralną część tej Specyfikacji.

Nie uwzględnienie ww. zmian w ofercie spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1. W rozdziale III.1.2.2 na stronie 26 SIWZ zmienia się cechy urządzeń i elementów, jak poniżej:

przed zmianą:

...	A.11	monitor 19" LCD	.. - rozdzielczość nominalna minimum 1280x1024 piksele ...
-----	------	-----------------	--

po zmianie:

...	A.11	monitor 19" LCD	... - rozdzielczość nominalna równa 1280x1024 piksele ...
-----	------	-----------------	---

2. W rozdziale III.1.3 na stronie 31 SIWZ zmienia się ilość komputerów, urządzeń i elementów komputerów, jak poniżej:

przed zmianą:

Przedmiot zamówienia Wyszczególnienie	CPV	Oznaczenie w SIWZ	Zamawiana ilość z VAT		
			0 %	22 %	Razem
zestaw komputera stacjonarnego	30213000-5	A.2-13	7		
zestaw komputera stacjonarnego	30213000-5	A.3-11	2		
monitor LCD 19"	30231300-0	A.11	54		
monitor LCD 22" panorama	30231300-0	A.13	26		
monitor LCD 24" panorama	30231300-0	A.14	3		
pamięć pendrive 4 GB	30234600-0	A.26		25	
pamięć pendrive 16 GB	30234600-0	A.28		27	
zewnętrzny dysk 1 TB	30233132-5	A.35		2	
dysk twardy NAS	30233132-5	A.39		1	
klawiatura USB	30237460-1	A.64		13	

po zmianie:

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	Zamawiana ilość z VAT		
Wyszczególnienie	CPV		0 %	22 %	Razem
...					
zestaw komputera stacjonarnego	30213000-5	A.2-13	8		
...					
zestaw komputera stacjonarnego	30213000-5	A.3-11	4		
monitor LCD 19"	30231300-0	A.11	55		
...					
monitor LCD 22" panorama	30231300-0	A.13	29		
monitor LCD 24" panorama	30231300-0	A.14	4		
...					
pamięć pendrive 4 GB	30234600-0	A.26		26	
...					
pamięć pendrive 16 GB	30234600-0	A.28		35	
...					
zewnętrzny dysk 1 TB	30233132-5	A.35		4	
...					
dysk twardy NAS	30233132-5	A.39		3	
...					
klawiatura USB	30237460-1	A.64		14	
...					

3. W rozdziale III.2.2.1 na stronach 41, 42 i 45 SIWZ zmienia się specyfikację techniczną komputerów przenośnych, jak poniżej:

B.1.13. Komputer przenośny

przed zmianą:

oprogramowanie	- Windows Vista Business i XP Pro, oprogramowanie typu recovery na płytach DVD z Windows Business i Windows XP pro – użytkownik sam wybiera jaki system zainstalować (przywrócić)
----------------	---

po zmianie:

oprogramowanie	- Windows Vista
----------------	-----------------

B.1.14. Komputer przenośny

przed zmianą:

karta grafiki	- minimum 256 MB współdzielonej lub dedykowanej pamięci
---------------	---

złącza wbudowane	- minimum 3 porty USB 2.0, minimum 1 port IEEE 1394, zewnętrzny monitor, wyjście TV, czytnik kart pamięci, slot Express Card lub PCMCIA - Kensington lock, stereofoniczne wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe
------------------	---

bateria, rozmiary i waga	- bateria minimum 6 komorowa - wysokość laptopa poniżej 30 mm - szerokość laptopa poniżej 335 mm - głębokość laptopa poniżej 240 mm - waga laptopa z baterią poniżej 2,2 kg
--------------------------	---

po zmianie:

...

karta grafiki	- minimum 128 MB współdzielonej lub dedykowanej pamięci
...	
złącza wbudowane	- minimum 3 porty USB 2.0, minimum 1 port IEEE 1394, zewnętrzny monitor, czytnik kart pamięci, slot Express Card lub PCMCIA - Kensington lock, stereofoniczne wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe
...	
bateria, rozmiary i waga	- bateria minimum 6 komorowa - wysokość laptopa poniżej 32mm - szerokość laptopa poniżej 335 mm - głębokość laptopa poniżej 245 mm - waga laptopa z baterią poniżej 2,2 kg

B.1.18. Tablet

przed zmianą:

...

oprogramowanie	- Windows Vista Business i XP Pro, oprogramowanie typu recovery na płytach DVD z Windows Business i Windows XP pro – użytkownik sam wybiera jaki system zainstalować (przywrócić), oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt DVD
----------------	--

po zmianie:

...

oprogramowanie	- Windows Vista
----------------	------------------------

4. W rozdziale III.2.3 na stronie 51 SIWZ zmienia się ilość komputerów, urządzeń i elementów komputerów oraz opis, jak poniżej:

przed zmianą:

...

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	ilość sztuk
Wyszczególnienie	CPV		
komputer przenośny	30213100-6	B.1.01	8
...			
komputer przenośny	30213100-6	B.1.06	13
...			
komputer przenośny	30213100-6	B.1.07	2
...			
palmtop	30213200-7	B.1.09	1
...			
komputer przenośny	30213100-6	B.1.11	8
...			
mini mysz USB	30237430-2	B.1.50	60
prezenter do MS Power Point	30237430-2	B.1.51	18
...			
linka zabezpieczająca	30237200-1	B.1.60	3

...

po zmianie:

...

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	ilość sztuk
Wyszczególnienie	CPV		
komputer przenośny	30213100-6	B.1.01	11
...
komputer przenośny	30213100-6	B.1.06	14
...
komputer przenośny	30213100-6	B.1.07	4
...
komputer przenośny	30213200-7	B.1.09	1
...
palmtop	30213100-6	B.1.11	8
...
mini mysz USB	30237430-2	B.1.50	66
prezenter do MS Power Point	30237430-2	B.1.51	26
...
linka zabezpieczająca	30237200-1	B.1.60	6
...

5. W rozdziale III.3.2 na stronie 60 SIWZ dodaje się opis urządzenia C.25 jak poniżej:

przed zmianą:
brak

po zmianie:

....
C.25. Skaner formatu A3

rozdzielczość optyczna	- płaski skaner formatu A3 z elementem światłoczułym CCD - minimum 1200 x 1200 dpi
głębia koloru	- minimum 48 bitów
sposób skanowania	- skanowanie obszaru o formacie minimum 420 mm na 300 mm
interfejs	- USB 2.0
kabel	- kabel USB
oprogramowanie	- wbudowane w sterowniki lub dołączone osobno oprogramowanie do rozpoznawania pisma dla Windows 2000/XP/Vista - rozpoznawanie tekstów pisanych w języku polskim - skanowanie do formatu PDF

...

6. W rozdziale III.3.3 na stronie 60 SIWZ zmienia się zamawiana ilość urządzeń peryferyjnych i opis jak poniżej:

przed zmianą:

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	ilość sztuk
Wyszczególnienie	CPV		
...
drukarka laserowa	30232110-8	C.07	9
drukarka laserowa	30232110-8	C.09	10
drukarka laserowa	30232110-8	C.11	6
...

...

skaner	30216110-0	C.20	12
...			
skaner	30216110-0	C.24	1
...			
zasilacz awaryjny	30237280-5	C.32	8

po zmianie:

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	ilość sztuk
Wyszczególnienie	CPV		
...			
drukarka laserowa	30232110-8	C.07	11
drukarka laserowa	30232110-8	C.09	13
drukarka laserowa	30232110-8	C.11	7
...			
skaner formatu A4	30216110-0	C.20	13
...			
skaner formatu A4	30216110-0	C.24	1
...			
skaner formatu A3	30216110-0	C.25	1
...			
zasilacz awaryjny	30237280-5	C.32	10
...			

7. W rozdziale III.4.2 na stronie 66 dodaje się specyfikację techniczną urządzeń D.09 i D.10 jak poniżej:

przed zmianą:

-

po zmianie:

D-09 Switch

wyposażenie w porty	- 44 porty 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 4 wolne porty dual-personality: 4 x slot na mini-GBIC lub 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, port RS-232C (DB-9 lub RJ45)
obsługiwane standardy	- RFC 783 TFTP, RFC 951 BootP, RFC 1542 BootP, RFC 854 Telnet, RFC 768 UDP, RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 2030 NTP, IEEE 802.3X Flow Control, DHCP Relay, RFC 2236 IGMP v1/v2/v3, IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; FEC Cisco Fast EtherChannel, RFC 1492 TACACS+, RFC 2138 RADIUS, RFC 2866 RADIUS accounting, SSHv2 Secure Shell, IEEE 802.1X Network Login, Bridge MIB, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE802.1Q GVRP, IEEE 802.1p QoS, SNMP v1/v2/v3, IEEE 802.1AB LLDP, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 2096 IP Forwarding Table MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 2863 Evolution of Interface, RFC 2665 Ethernet MIB, RFC 2613 SMON, RFC 2674 802.1p and 802.1Q Bridge MIB
zarządzanie	- SNMP, RMON (statystyki, historia, zdarzenia, alerty), CLI, DHCP Client, TFTP software upgrade, odtwarzanie konfiguracji przez TFTP, interfejs WWW
wydajność	- bufor FIFO, non-blocking architecture, backplane min. 96Gbps, przepustowość min. 71.4 mpps, opóźnienia forwardowania max. 5.4µs
tablica adresów	- tablica adresów MAC min. 8000 pozycji
własności użytkowe	- wszystkie porty Auto-MDI / MDIX, do montażu w szafie rack 19"

wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - miniGBIC LX-LC – 4 szt - miniGBIC LX-LC z dodatkowa obudową zewnętrzną umożliwiającą pracę jako samodzielne urządzenie z oddzielnym zasilaniem – 1 szt. - patchcord światłowodowy singlemode, duplex, długość 0,5m SC-SC– 1 szt. - patchcord światłowodowy singlemode, duplex, długość 1m SC-LC – 5 szt.
-----------------------	---

D-10 Switch

wyposażenie w porty	- 44 porty 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 4 wolne porty dual-personality: 4 x slot na mini-GBIC lub 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, port RS-232C (DB-9 lub RJ45)
obsługiwane standardy	- RFC 783 TFTP, RFC 951 BootP, RFC 1542 BootP, RFC 854 Telnet, RFC 768 UDP, RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 2030 NTP, IEEE 802.3X Flow Control, DHCP Relay, RFC 2236 IGMP v1/v2/v3, IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; FEC Cisco Fast EtherChannel, RFC 1492 TACACS+, RFC 2138 RADIUS, RFC 2866 RADIUS accounting, SSHv2 Secure Shell, IEEE 802.1X Network Login, Bridge MIB, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE802.1Q GVRP, IEEE 802.1p QoS, SNMP v1/v2/v3, IEEE 802.1AB LLDP, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 2096 IP Forwarding Table MIB, RFC 2737 Entity MIB, RFC 2863 Evolution of Interface, RFC 2665 Ethernet MIB, RFC 2613 SMON, RFC 2674 802.1p and 802.1Q - Bridge MIB
zarządzanie	- SNMP, RMON (statystyki, historia, zdarzenia, alerty), CLI, DHCP Client, TFTP software upgrade, odtwarzanie konfiguracji przez TFTP, interfejs WWW
wydajność	- bufor FIFO, non-blocking architecture, backplane min. 96Gbps, przepustowość min. 71.4 mpps, opóźnienia forwardowania max. 5.4µs
tablica adresów	- tablica adresów MAC min. 8000 pozycji
własności użytkowe	- wszystkie porty Auto-MDI / MDIX, do montażu w szafie rack 19”

8. W rozdziale III.4.3 na stronie 66 SIWZ zmienia ilość zamawianych urządzeń jak poniżej: przed zmianą:

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	ilość sztuk
Wyszczególnienie	CPV		
...			
urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych	32400000-3	D.01	1
router	32413100-2	D.02	1
...			
switch	32420000-3	D.05	1

po zmianie:

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	ilość sztuk
Wyszczególnienie	CPV		
...			
urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych	32400000-3	D.01	2
router	32413100-2	D.02	2
...			

switch	32420000-3	D.05	2
...			
switch	32420000-3	D.09	1
...			
switch	32420000-3	D.10	1

9. W rozdziale IV.3 na stronach 82, 83 i 84 SIWZ w formularzu rzeczowo-cenowym na dostawę komputerów stacjonarnych, urządzeń i elementów komputerowych wprowadza się zmiany jak poniżej:

przed zmianą:

T. 1

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie wg SIWZ	Zam. ilość sztuk	OFERTA						
		DT ¹	Typ/symbol urządzenia	Producent	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (2 x 5) [zł]	Wartość podatku VAT (22% od 6) [zł]	Wartość brutto (6+7) [zł]
1	2	P ²	3	4	5	6	7	8
zestaw komputera stac. A.2-13	7							
zestaw komputera stac. A.3-11	2	W						
monitor LCD 19" A.11	54	W						
monitor LCD 22" panorama A.13	26	W						
monitor LCD 22" panorama A.14	3	W						
pamięć pendrive 16 GB A.28	27							
zewnętrzny dysk 1 TB A.35	2							
dysk twardy NAS A.39	1							
klawiatura USB A.64	13							

po zmianie:

T. 1

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie wg SIWZ	Zam. ilość sztuk	OFERTA						
		DT ¹	Typ/symbol urządzenia	Producent	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (2 x 5) [zł]	Wartość podatku VAT (22% od 6) [zł]	Wartość brutto (6+7) [zł]
1	2		3	4	5	6	7	8
...								
zestaw komputera stac. A.2-13	8							
...								
zestaw komputera stac. A.3-11	4	W						
...								
monitor LCD 19" A.11	55	W						
...								
monitor LCD 22" panorama A.13	29	W						
...								
monitor LCD 22" panorama A.14	4	W						
...								
pamięć pendrive 16 GB A.28	35							
...								
zewnętrzny dysk 1 TB A.35	4							
...								
dysk twardy NAS A.39	3							
...								
klawiatura USB A.64	14							

10. W rozdziale IV.3 na stronach 86 i 88 SIWZ zmienia się formularz rzeczowo-cenowy na dostawę komputerów przenośnych i elementów komputerów jak poniżej:

przed zmianą:

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie wg SIWZ	Zam. ilość sztuk	OFERTA						
		DT ¹	Typ/symbol urządzenia	Producent	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (2 x 5) [zł]	Wartość podatku VAT (22% od 6) [zł]	Wartość brutto (6+7) [zł]
1	2		3	4	5	6	7	8
...								
komputer przenośny B.1.01	8	W						
...								

komputer przenośny	B.1.06	13	W						
...									
komputer przenośny	B.1.07	2	W						
....									
palmtop	B.1.09	1	W						
....									
komputer przenośny	B.1.11	8	W						
....									
mini mysz USB	B.1.50	60							
prezenter do MS Power Point	B.1.51	18							
....									
linka zabezpieczająca	B.1.60	3							

po zmianie:

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie wg SIWZ	Zam. ilość sztuk	OFERTA							
		DT ¹	Typ/symbol urządzenia	Producent	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (2 x 5) [zł]	Wartość podatku VAT (22% od 6) [zł]	Wartość brutto (6+7) [zł]	
1	2	P ²	3	4	5	6	7	8	
komputer przenośny	B.1.01	11	W						
...									
komputer przenośny	B.1.06	14	W						
...									
komputer przenośny	B.1.07	4	W						
....									
komputer przenośny	B.1.09	1	W						
...									
palmtop	B.1.11	8	W						
...									
mini mysz USB	B.1.50	66							
prezenter do MS Power Point	B.1.51	26							
...									
linka zabezpieczająca	B.1.60	6							

11. W rozdziale IV.3 na stronie 89 i 90 SIWZ zmienia się formularz rzeczowo-cenowy na dostawę urządzeń peryferyjnych jak poniżej:

przed zmianą:

...

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie wg SIWZ	Zam. ilość sztuk	OFERTA							
		DT ¹	Typ/symbol urządzenia	Producent	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (2 x 5) [zł]	Wartość podatku VAT (22% od 6) [zł]	Wartość brutto (6+7) [zł]	
1	2		P ²	3	4	5	6	7	8

...

drukarka laserowa	C.07	9	W						
drukarka laserowa	C.09	10	W						
drukarka laserowa	C.11	6	W						

...

skaner	C.20	12	W						
--------	------	----	---	--	--	--	--	--	--

...

skaner	C.24	1	W						
--------	------	---	---	--	--	--	--	--	--

...

zasilacz awaryjny	C.32	8	W						
-------------------	------	---	---	--	--	--	--	--	--

...

po zmianie:

...

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie wg SIWZ	Zam. ilość sztuk	OFERTA							
		DT ¹	Typ/symbol urządzenia	Producent	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (2 x 5) [zł]	Wartość podatku VAT (22% od 6) [zł]	Wartość brutto (6+7) [zł]	
1	2		P ²	3	4	5	6	7	8

...

drukarka laserowa	C.07	11	W						
drukarka laserowa	C.09	13	W						
drukarka laserowa	C.11	7	W						

...

skaner formatu A4	C.20	13	W						
-------------------	------	-----------	---	--	--	--	--	--	--

...

skaner formatu A4	C.24	1	W						
-------------------	------	---	---	--	--	--	--	--	--

...

skaner formatu A3	C.25	1	W						
-------------------	------	---	---	--	--	--	--	--	--

...

zasilacz awaryjny	C.32	10	W						
-------------------	------	-----------	---	--	--	--	--	--	--

...

12. W rozdziale IV.3 na stronie 91 SIWZ zmienia się formularz rzeczowo-cenowy na dostawę urządzeń peryferyjnych jak poniżej:

przed zmianą:

...

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie wg SIWZ	Zam. ilość sztuk	OFERTA							
		DT ¹	Typ/symbol urządzenia	Producent	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (2 x 5) [zł]	Wartość podatku VAT (22% od 6) [zł]	Wartość brutto (6+7) [zł]	
1	2		P ²	3	4	5	6	7	8

...

urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych	D.01	1	W						
router	D.02	1	W						

...

switch	D.05	1	W						
--------	------	---	---	--	--	--	--	--	--

po zmianie:

...

Przedmiot zamówienia oraz oznaczenie wg SIWZ	Zam. ilość sztuk	OFERTA							
		DT ¹	Typ/symbol urządzenia	Producent	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (2 x 5) [zł]	Wartość podatku VAT (22% od 6) [zł]	Wartość brutto (6+7) [zł]	
1	2		P ²	3	4	5	6	7	8

...

urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych	D.01	2	W						
router	D.02	2	W						

...

switch	D.05	2	W						
--------	------	---	---	--	--	--	--	--	--

...

switch	D.09	1	W						
--------	------	---	---	--	--	--	--	--	--

...

switch	D.10	1	W						
--------	------	---	---	--	--	--	--	--	--

....

Modyfikację umieszcza się na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl w postępowaniu ZP/255/025/D/08.

KANCLERZ

 mgr Ewa Mazur

