

Gdańsk 15.12.2008

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) **na dostawę kserokopiarki dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - ZP 309/036/D/2008**

## **Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

W załączniku nr 2B do SIWZ Opis techniczny kserokopiarki w kolumnie „PARAMETRY WYMAGANE” zmienia się zapisy :

**przed zmianą:**

4 kasety na papier – każda po min. 500 arkuszy format od 139,7 x 182 mm do A3

**po zmianie:**

4 kasety na papier – każda po min. 500 arkuszy format od minimum A5 do A3

**przed zmianą:**

oprogramowanie obsługujące systemy operacyjne –  
Windows 98/2000/XP/2003/VISTA lub późniejsze

**po zmianie:**

oprogramowanie obsługujące systemy operacyjne –  
2000/XP/2003/VISTA lub późniejsze

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

**W załączeniu :**

**1. Zmieniony załącznik nr 2B do SIWZ - opis techniczny kserokopiarki**

Z-CIA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH  
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

.....  
mgr inż. Zenon Filipiak  
W imieniu Zamawiającego

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Jan Kretz

15.12.2008

## Opis techniczny kserokopiarki

1 szt.

.....  
( marka i typ kserokopiarki)\*

PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE**
- czas nagrzewania kserokopiarki do 5 minut 30 sekund	
- prędkość kopiowania czarno-biały minimum 30- 45 stron A4/min	
- prędkość kopiowania pełnokolorowy minimum 30- 40 stron A4/min	
- 4 kasety na papier – każda po min. 500 arkuszy format od minimum A5 do A3	
- podajnik boczny – minimum 100 arkuszy format od 105 x 148 mm do 320 x 450 mm (SRA 3)	
- kopiowanie ciągłe - 1 - 999 kopii	
- zoom - od 25% do 400%, co 1%,	
- pamięć kserokopiarki – minimum 1024 mb	
- dysk twardy – minimum 40 GB	
- rozdzielczość kopiowania – minimum 600x 600 dpi	
- czas kopiowania pierwszej strony czarno – biały maksimum od 5,7 do 7 sekund czas kopiowania pierwszej strony kolor maksimum od 7,5 do 10 sekund	
- Funkcje kopiowania – automatyczne dwustronne, kolorowy dotykowy ekran interfejsu, automatyczny wybór, zasobnika, negatyw / obraz lustrzany, wiele stron na jednym arkuszu	
- Drukarka (rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi )	
- funkcje drukowania sieciowego – automatyczne drukowanie dwustronne, zabezpieczenia drukowania, tworzenie broszur, wybór papieru według cech, wiele stron na jednym arkuszu, dopasowanie do nowego rozmiaru papieru, wybór zasobnika wyjściowego	

- funkcja skanowania sieciowego – (FTP,SMB), skanowanie do e-mail skanowanie do mailboxów ( na HDD)	
- funkcje skanowania - PDF z możliwością wyszukiwania tekstu lub oprogramowanie OCR z licencją na nieograniczoną liczbę użytkowników, JPEG, TIFF, oryginały różnych rozmiarów - dodatkowe oprogramowanie posiadające funkcje: OCR ,zarządzanie dokumentami, eksport plików TIFF,DOC,RTF,JPG,XLS do formatu pdf, konwersja plików pdf do formatów TIFF,DOC, RTF, JPG,XLS , edycja plików w formacie PDF - dodawanie i usuwanie stron, dodawanie adnotacji, zaznaczenie i kopiowanie tekstu, tworzenie formularzy pdf	
- możliwość podglądu dokumentów zapisanych na HDD urządzenia	
- duplexowy automatyczny podajnik dokumentów (DADF), pojemność minimum 70 arkuszy (przy gramaturze papieru 80 g/m <sup>2</sup> ) - druk dupleks papieru o gramaturze 160g/m <sup>2</sup>	
- interfejs – Ethernet 100 BaseT/10 BaseT, port drukarki USB	
- sieciowy serwer wydruków ( PCL, PS)	
oprogramowanie obsługujące systemy operacyjne 2000/ XP/ 2003/VISTA lub późniejsze	
- urządzenie wyposażone w pełne tonery – czarny, żółty,czerwony, niebieski	

\* Należy wpisać markę i typ kserokopiarki.

\*\* Wypełnia Wykonawca.

**Wydział Zarządzania i Ekonomii**

Janusz Moteka, tel. 058 348-60-30

.....,dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)