



GDAŃSKIE MELIORACJE Sp. z o.o.
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38

NR UZGODNIENIA 6993/2010 z DNIA 03.02.2010
WAŻNE DO 02.02.2012

UZGADNIENIA SIĘ PROJEKT TRASY, OKREŚLENIA INŻYNIERSKIEGO,
KANAŁIZACJI DESZCZOWEJ...
Kanałizacji deszczowej... w...
drodze wewnętrznej na terenie
osiedla Studenckiego przy
ul. Wypisanie

PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ
DO GDAŃSKICH MELIORACJI Sp. z o.o. NIE PÓZNIJ
NIŻ NA 5 DNI PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM.

KOSZTY NAPRAWY EWENTUALNYCH USZKODZEŃ
ISTNIEJĄCEJ SIECI KANAŁIZACJI DESZCZOWEJ POKRYWA
WYKONAWCA.

UWAGI DODATKOWE instalacja nowego
odwodnienia pozostałe
w. chodnikowych zawsze
terenu.

K...
DZIAŁU USZKODZEŃ TECHNICZNYCH
Elżbieta Sokół

Lp.	Data zmiany	Opis zmiany	podpis autora zmiany



Firma "RECORD" Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Homera 55
tel. (58) 340 35 67, fax (58) 340 35 69
record@record.gda.pl, www.record.gda.pl

TEMAT: PROJEKT WYMIANY KANAŁIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU (DZ. NR 1093/9)		Nr rysunku: 1
STADIUM: PROJ. WYKONAWCZY	BRANŻA: SANITARNA	
NAZWA RYSUNKU: SYTUACJA		Skala: 1:500
Autorzy:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:
PROJEKTANT: mgr inż. PIOTR LEWANDOWSKI	Data: 01/2010	Podpis:
OPRACOWAŁ: mgr inż. ANETA ZUKOWSKA	Data: 01/2010	Podpis:
SPRAWDZIŁ:		



p. Dorowisko

„Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o.
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 35/38
tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58
NIP: 583-001-08-23 REGON 190275057
KRS:0000028567 kapitał zakł.: 188.000zł

L.dz. NT -WT-2491/6873/2009

Gdańsk, dnia 20.11.2009r.

Politechnika Gdańska
Dział Inwestycji i Remontów

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

„Gdańskie Melioracje” sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych na przełożenie odcinka sieci posesyjnej w drodze dojazdowej na tyłach budynku przy ul. Wyspiańskiego 7a informuje, że kwestie rozwiązań projektowych zostawiamy uprawnionym projektantom przy założeniu spełnienia n/w warunków:

1. Odprowadzić wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz. 984)
2. Projekt branżowy uzgodnić w naszym Dziale Technicznym.
3. Wykorzystać istniejące włączenie do Potoku Królewskiego.
4. Ze względów eksploatacyjnych dążyć do przelączenia wszystkich przykanalików od wpustów deszczowych i od pionów spustowych poprzez studnie rewizyjne.
5. Ostatnią studnię przed włączeniem do potoku wykonać z 0,5 m osadnikiem.
6. Warunki są ważne 2 lata tj. do dnia 19.11.2011 rok

Z-ca D Y R E K T O R A
Andrzej Chudziak

Sekretariat: sekretariat@gdmei.internetdsl.pl

Dział Techniczny: techniczny@gdmei.internetdsl.pl
Dział Inwestycji: inwestycje@gdmei.internetdsl.pl

Dział Kadr: kadry@gdmei.internetdsl.pl
Dział Księgowości: ksiegowosc@gdmei.internetdsl.pl



Politechnika Gdańska
Dział Zarządzania Infrastrukturą Studencką
Ul. Wyspiańskiego 5 A
80-434 Gdańsk
Tel: 058 347 25 47, fax: 058 347 25 54
Mail: ostud@og.gda.pl

Gdańsk, dnia 29.01.2010r.

l.dz. KLI - 07/99/10

Firma RECORD Sp. z o.o.

ul. Homera 55

80-299 Gdańsk

Dot. Projekt kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej na terenie Osiedla Studenckiego ul. Wyspiańskiego.

Dział Zarządzania Infrastrukturą Studencką informuje, że nie wnosi uwag do projektu wymiany kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Studenckiego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ STUDENCKĄ
Politechniki Gdańskiej
mgr Katarzyna Lesiewicz



Firma "RECORD" Sp. z o.o.

80 - 299 Gdańsk, ul. Homera 55
tel. +58 340 35 67, +58 340 35 68
fax +58 340 35 69
e-mail: record@record.gda.pl
www.record.gda.pl

OPRACOWANIE: **WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE
WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO
W GDAŃSKU WRZESZCZU**

ADRES: **GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO
(Działka nr 1093/9)**

INWESTOR: **POLITECHNIKA GDAŃSKA
GDAŃSK ul. NARUTOWICZA 11/12**

ZAMAWIAJĄCY: **DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
GDAŃSK ul. NARUTOWICZA 11/12**

STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY**

AUTOR: **mgr inż. PIOTR LEWANDOWSKI**

upr. bud. nr ZGP-III-630/154/78
POM/IS/0067/04

mgr inż. ANETA ŻUKOWSKA

dez urąg

KIEROWNIK
DZIAŁU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ STUDENCKĄ
Politechniki Gdańskiej

mgr Katarzyna Lesiewicz

EGZ. /5

styczeń 2010 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Stan istniejący
4. Opis projektowanych rozwiązań
5. Wytyczne materiałowe
6. Wytyczne wykonawcze

II. OBLICZENIA

III. ZAŁĄCZNIKI

IV. RYSUNKI

rys. nr 1	Sytuacja.	1 : 500
rys. nr 2	Profil kanalizacji deszczowej	1 : 100/500

*Nody opadowe z kapturem odprowadzić
do studziarki o średnicy $\varnothing 150$ mm*

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
mgr inż. Zbigniew Morawski
28.01.2010