



istn. oszestowa rura zospowa do demontażu
 kanały wentylacji mechanicznej w szachcie instalacyjnym (w strzechach wysięte okno do wewn. obrębsie szachtu)

UWAGA:
 POMIESZCZENIA NR 2,3,4,4B WENTYLOWANE MECHANICZNIE
 WENTYLACJA NAWIĘTRZNA-WYMIENNA
 SZCZEGÓŁY W OPRACOWANIU BRANŻOWYM "WENTYLACJA MECHANICZNA"

- ISTNIEJĄCE NAWIĘTRZKI SCIENNE DO KUNDACJI I OTWOR DO ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE POZOSTAJĄCE BEZ ZMIAN
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY GDZIEŚ I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DO WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANA OTWORÓW Z CIEGŁY CERAM. PEŁNEJ KL.10 NA ZAPRAWIE CEM.-WAF. MARKI 5
- PROJ. OBLUDOWA SZACHTU WENTYLACJI O SYSTEMOWYM SZKIELECIU METALOWYM O SZEROKOŚCI 10cm Z OBLUDOWANYM POSZYCIEM Z 2 WARSZT. (2x12,5mm) PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH ODMIANY DF LUB DFH2 I WYPEŁNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI 80mm

DOTYCZY KONDYGNACJI:
 Ip, IIP, Vp, VIp, IXp

UWAGA:
 NA VP, POMIESZCZENIA 4A, 4B WYŁĄCZONE Z OPRACOWANIA - ZAŁĄCZE PRZEZ SERWEROWNIE

Rys. Nr 05	08-2009
RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ NIEPARZYSTEJ skala 1:50	
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	
PROJEKT REMONTU KAPITAŁNEGO POMIESZCZEN SROKOWEGO TRAKTU W BUDYNKU DS-2 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Inwestor: Państwowa Szkoła ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
opracował:	autor: