



WYPOSAŻENIE:

1. WYMIANA ROLET
 2. WYMIANA TABLICY
 3. WYMIANA EKRANU
 4. OŚWIETLENIE W PODSTOPNICACH SCHODÓW:
h - 22 szt.
- Oprawa wyposażona w diody świetlne barwy białej.
Właściwości oświetleniowe: układ optyczny oprawy zapewniający równomierne rozłożenie światła na widocznej powierzchni (bez obrazu pojedynczych diod).
Konstrukcja: oprawa szczelna (IP68) mocowana w podłożu, z okrągłą głowicą wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy nie większej niż 41mm. Głębokość posadowienia oprawy nie większa niż 70mm. Szyba ochronna o grubości 6mm o kształcie kotwim, odporna na obciążenia 5kN.
Układ elektryczny: napięcie zasilania 12V DC. Pobór mocy nie większy niż 0,3W. Z oprawy wyprowadzony przewód zasilający 2x0,75mm², o długości 0,5m. Klasa ochronności III. Zasilacz zamawiany oddzielnie.

UWAGA:
 Prace renowacyjne elementów wnętrza powinny być wykonane przez pracownię konserwatorską.
 Prace remontowe – budowlane należy poprzedzić inwentaryzacją oraz ekspertyzą techniczną.
 Projekt wykonawczy rozpatrywać łącznie z dokumentacją branż: elektrycznej i wentylacyjnej.

rewizja nr	data	projektant	podpis

INWESTOR:
 POLITECHNIKA GDAŃSKA
 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

PROJEKT
 SALA AUDYTORYJNA E-41
 WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY WARSZTAT ARCHITEKTURY NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
 WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

**WARSZTAT ARCHITEKTURY
 PRACOWNIA AUTORSKA**
 81-844 80POT, ul. Armii Krajowej 85/1; tel./fax 581-48-56; www.warspa.pl; pracownia@warspa.pl

GLÓWNI PROJEKTANCI
 dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
 upr. bud. nr 3894/GD/89
 dr inż. arch. ANDRZEJ PRUSIEWICZ
 upr. bud. nr ZGP-III-630/319/79

PROJEKTANT
 mgr inż. arch. MARIA STANKIEWICZ
 mgr inż. arch. AGATA SZYMAŃSKA

SPRAWDZAJĄCY
 mgr inż. arch. ROMAN DURKIEWICZ
 Upr. bud. nr 5800/GD/94

NAZWA PROJEKTU
 SALA AUDYTORYJNA E-41
 -MODERNIZACJA

BRANŻA ARCHITEKTURA **FAZA PW**

RYSUNEK
 RZUT POZIOMY ANTRESOLI
 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

SKALA 1:50 **NR RYSUNKU**

DATA 31.03.2010 **9**

NAZWA PLIKU PW_sala E41_rzuty przekroje

WYPOSAŻENIE TECH.- RZUT NA WYSOKOŚCI ANTRESOLI 1:50