

Formularz rzeczowo- cenowy

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na sukcesywną dostawę narzędzi ręcznych i elementów wyposażenia do narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu)
dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

na 12 miesięcy

LP.	Kod CPV	Nazwa przedmiotu zamówienia (rodzaj, typ, rozmiar)	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7(5x6)
1	44512000-2	akumulator do wkrętkarki Metabo Power Grip 2,4,8V	szt	1		
2	44511510-3	brzeszczot do metalu jednostronny 12 mm (min 72 szt w kpl)	kpl	9		
3	44511510-3	brzeszczot do metalu dwustronny 12 mm (min 72 szt w kpl)	kpl	12		
4	44511510-3	brzeszczot do metalu dwustronny 300/25 mm (min 72 szt w kpl)	kpl	11		
5	44511510-3	brzeszczoty do wyrzynarki do drewna (min 5 szt w kpl)	kpl	23		
6	44511510-3	brzeszczoty do wyrzynarki do metalu (min 5 szt w kpl)	kpl	16		
7	44511510-3	brzeszczoty do wyrzynarki do plastiku (min 5 szt w kpl)	kpl	21		
8	44512000-2	bruzdownik SDS + 22 x 250 mm, do kucia muru i betonu, wykończony metodą piaskowania	szt	10		
9	44512000-2	bit do wkrętkarki torks Tx 7	szt	23		
10	44512000-2	bit do wkrętkarki torks Tx 9	szt	23		

11	44512000-2	bit do wkrętarki torks Tx 27	szt	1		
12	44512000-2	bit do wkrętarki torks Tx 50	szt	22		
13	44512000-2	bit do wkrętarki tytan grot PH 1	szt	43		
14	44512000-2	bit do wkrętarki tytan grot PH 2	szt	54		
15	44512000-2	bit do wkrętarki tytan grot PH 3	szt	29		
16	44512100-3	dłuto stolarskie, szer. 8 mm, płaskie, rękojeść tworzywo sztuczne, hartowane i szlifowane krawędzie	szt	12		
17	44512100-3	dłuto stolarskie, szer. 10 mm, płaskie, rękojeść tworzywo sztuczne, hartowane i szlifowane krawędzie	szt	10		
18	44512100-3	dłuto stolarskie, szer. 12 mm, płaskie, rękojeść tworzywo sztuczne, hartowane i szlifowane krawędzie	szt	11		
19	44512100-3	dłuto stolarskie, szer. 14 mm, płaskie, rękojeść tworzywo sztuczne, hartowane i szlifowane krawędzie	szt	6		
20	44512100-3	dłuto stolarskie, szer. 18 mm, płaskie, rękojeść tworzywo sztuczne, hartowane i szlifowane krawędzie	szt	7		
21	44512100-3	dłuto stolarskie, szer. 20 mm, płaskie, rękojeść tworzywo sztuczne, hartowane i szlifowane krawędzie	szt	10		
22	44512100-3	dłuto stolarskie, szer. 22 mm, płaskie, rękojeść tworzywo sztuczne, hartowane i szlifowane krawędzie	szt	11		
23	44512100-3	dłuto stolarskie, szer. 32 mm, płaskie, rękojeść tworzywo sztuczne, hartowane i szlifowane krawędzie	szt	7		
24	44512100-3	dłuto wąskie SDS + szer. 2 cm, L-250 wykonane ze stali kutej, nakładane na wiertarkę, do kucia muru i betonu	szt	14		
25	44512100-3	dłuto szerokie SDS + szer. 5 cm, L-250 wykonane ze stali kutej, nakładane na wiertarkę, do kucia muru i betonu	szt	10		
26	31711140-6	elektrody do spawania rutyłowe, średnica 2,5 mm ER146	op	21		
27	31711140-6	elektrody do spawania rutyłowe, średnica 3,25 mm ER146	op	22		

28	31711140-6	elektrody do spawania rutyłowe, średnica 2 mm ER 146	op	14		
29	44512000-2	frez NFPg Ø6 - frez trzpieniowy, spiralny, 2-ostrzowy, wykonany ze stali HSS - do wymiany	szt	2		
30	44512000-2	frez NFPg Ø8 - frez trzpieniowy, spiralny, 2-ostrzowy, wykonany ze stali HSS - do wymiany	szt	2		
31	44512000-2	Frez nasadzany do ćwierćwałków z nakładkami HM czterostrzowe B=20 ; R=15; D=125 ; d=25	szt	1		
32	44512000-2	frezerskie płytki TPKN 1603 PPR - twardość 20, trójkąt - do wymiany	szt	10		
33	44512000-2	frezerskie płytki SPKN 1203 ED-R - twardość 20, kwadrat - do wymiany	szt	30		
34	44512000-2	frezerskie płytki TPUN 110304- twardość 20, trójkąt - do wymiany	szt	10		
35	44512000-2	gwintownik ręczny w komplecie M3 (po 2 szt)	kpl	16		
36	44512000-2	gwintownik ręczny w komplecie M4 (po 2 szt)	kpl	23		
37	44512000-2	gwintownik ręczny w komplecie M5 (po 2 szt)	kpl	25		
38	44512000-2	gwintownik ręczny w komplecie M6 (po 2 szt)	kpl	23		
39	44512000-2	gwintownik ręczny w komplecie M8 (po 2 szt)	kpl	20		
40	44512000-2	gwintownik ręczny w komplecie M10 (po 2 szt)	kpl	20		
41	44512000-2	gwintownik ręczny w komplecie M12 (po 2 szt)	kpl	13		
42	44512000-2	gwintownik ręczny HSS 3/8' w zestawie 2 szt, całowy	kpl	3		
43	44512000-2	gwintownik ręczny HSS 1/2' w zestawie 2 szt, całowy	kpl	3		
44	44512000-2	gwintownik ręczny HSS 3/4' w zestawie 2 szt, całowy	kpl	2		

45	44512000-2	imadło stałe ślusarskie obrotowe L 150, przykręcane na stałe, waga 15-20 kg, obrót imadła do 360 stopni	szt	1		
46	44512000-2	imadło ślusarskie obrotowe L 100, szybkie mocowane do blatu jedną śrubą, waga 3-5 kg, obrót imadła do 360 stopni	szt	1		
47	44512000-2	imadło ślusarskie obrotowe L 40, waga do 0,5 kg, szybkie mocowane do blatu jedną śrubą, obrót imadła do 360 stopni	szt	8		
48	44512000-2	imadło ślusarskie obrotowe L 65, waga od 1-2 kg, szybkie mocowane do blatu jedną śrubą, obrót imadła do 360 stopni	szt	3		
49	44512000-2	imadło ślusarskie obrotowe L 75, waga 2-3 kg, szybkie mocowane do blatu jedną śrubą, obrót imadła do 360 stopni	szt	2		
50	44212510-7	kątownik metalowy- ślusarski 90 stopni o dł. ramion ok. 400 x 400 mm	szt	4		
51	44522200-7	klucz do rur nastawny hydrauliczny 1"	szt	7		
52	44522200-7	klucz do rur nastawny hydrauliczny 1,5"	szt	4		
53	44522200-7	klucz do rur nastawny hydrauliczny 2"	szt	5		
54	44522200-7	klucz nasadowy 1/4' z bitem imbusowym 4 mm	szt	5		
55	44522200-7	klucz z ruchomą szczęką, z plastikową rączką L 150	szt	1		
56	44522200-7	klucz z ruchomą szczęką, z plastikową rączką L 250	szt	4		
57	44522200-7	klucz z ruchomą szczęką, z gumowaną rączką L 300	szt	5		
58	44522200-7	klucz oczkowy płaski 6, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	5		
59	44522200-7	klucz oczkowy płaski 7, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		

60	44522200-7	klucz oczkowy płaski 8, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	10		
61	44522200-7	klucz oczkowy płaski 9, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		
62	44522200-7	klucz oczkowy płaski 10, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	19		
63	44522200-7	klucz oczkowy płaski 11, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	5		
64	44522200-7	klucz oczkowy płaski 12, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	5		
65	44522200-7	klucz oczkowy płaski 13, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	20		
66	44522200-7	klucz oczkowy płaski 14, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		
67	44522200-7	klucz oczkowy płaski 15, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		
68	44522200-7	klucz oczkowy płaski 16, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		
69	44522200-7	klucz oczkowy płaski 17, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	9		
70	44522200-7	klucz oczkowy płaski 18, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		
71	44522200-7	klucz oczkowy płaski 19, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	2		
72	44522200-7	klucz oczkowy płaski 21, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		
73	44522200-7	klucz oczkowy płaski 22, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		
74	44522200-7	klucz oczkowy płaski 23, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		
75	44522200-7	klucz oczkowy płaski 24, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	2		
76	44522200-7	klucz oczkowy płaski 27, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	1		

77	44522200-7	klucz oczkowy płaski 30, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	5		
78	44522200-7	klucz oczkowy płaski 32, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	2		
79	44522200-7	klucz oczkowy płaski 36, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	2		
80	44522200-7	klucz oczkowy płaski 42, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	2		
81	44522200-7	klucz oczkowy płaski 46, wykonany ze stali narzędziowej chromowanej	szt	2		
82	44522200-7	klucz płaski 8x9, chromowany	szt	3		
83	44522200-7	klucz płaski 10x11, chromowany	szt	15		
84	44522200-7	klucz płaski 12x13, chromowany	szt	22		
85	44522200-7	klucz płaski 16x17, chromowany	szt	7		
86	44522200-7	klucz płaski 14x15, chromowany	szt	4		
87	44522200-7	klucz płaski 18x19, chromowany	szt	3		
88	44522200-7	klucz płaski 20x22, chromowany	szt	8		
89	44522200-7	klucz płaski 24x27, chromowany	szt	9		
90	44522200-7	klucz płaski 30x32, chromowany	szt	4		
91	44522200-7	klucz płaski 32x36, chromowany	szt	1		
92	44522200-7	klucz płaski 36x4, chromowany	szt	1		
93	44522200-7	klucz płaski oczkowy z grzechotką - 8, chromowany	szt	11		

94	44522200-7	klucz płaski oczkowy z grzechotką - 10, chromowany	szt	18		
95	44522200-7	klucz płaski oczkowy z grzechotką - 13, chromowany	szt	20		
96	44522200-7	klucz płaski oczkowy z grzechotką - 17, chromowany	szt	17		
97	44522200-7	klucz płaski oczkowy z grzechotką - 19, chromowany	szt	16		
98	44522200-7	klucz imbusowy 8 mm	szt	8		
99	44522200-7	klucz imbusowy 11	szt	11		
100	44522200-7	klucz imbusowy 12	szt	13		
101	44522200-7	klucz imbusowy 13	szt	11		
102	44522200-7	klucz imbusowy 14	szt	1		
103	44522200-7	klucz grzechotka łamana 1/2' (do kluczy nasadowych), długość 288 mm	szt	8		
104	44522200-7	klucz grzechotka 1/4' (do kluczy nasadowych) długość 140 mm	szt	12		
105	44522200-7	komplet kluczy imbusowych 1,5 mm-10 mm, zestaw 10 części, w zestawie: 1,5 - 9 cm, 2-10,5 cm; 2,5 - 11 cm; 3- 12,5 cm; 4- 14 cm; 5-16 cm; 5,5-17,5 cm; 6- 18,5 cm; 8- 10,5 cm; 10- 23 cm	szt	25		
106	44522200-7	komplet kluczy imbusowych 2-12 mm; zestaw 10 części: w zestawie 2,0; 2,5; 3,0;4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0	szt	31		
107	44522200-7	komplet kluczy trzpieniowych sześciokątnych z końcówką kulistą w uchwycie, zestaw 9 części 1,5- 10 mm	kpl	12		
108	44522200-7	komplet kluczy nasadowych 10-32, zestaw 8 części, skład zestawu: 10,13,14,15,24,27,30,32 mm	kpl	10		

109	44522200-7	komplet kluczy nasadowych /12szt/, rozmiary nasadek: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24 mm	kpl	18		
110	44522200-7	komplet kluczy imbusowych /10szt/,rozmiary :1,5, 2, 2,5, 3, 4 ,5, 6, 7,8, 10 mm	kpl	9		
111	44522200-7	komplet kluczy oczkowo- płaskich 8-24, zestaw 12 części w etui zwijanym, składa się: 8x8; 9x9; 10x10;11x11; 12x12; 13x13, 14x14;17x17; 19x19; 21x21, 22x22;24x24	kpl	17		
112	44522200-7	komplet kluczy oczkowo-płaskich 10-27, zestaw 9 części, w etui zwijanym, skład zestawu: 10x10; 12x12;13x13;15x15;17x17;19x19;22x22;24x24;27x27	kpl	8		
113	44522200-7	komplet kluczy oczkowo- płaskich 8-32, zestaw 13 części w etui zwijanym, składa się: 8x8; 10x10; 12x12; 13x13, 14x14; 15x15; 17x17; 19x19; 22x22; 24x24; 27x27; 30x30; 32x32	kpl	1		
114	44522200-7	komplet kluczy oczkowo-odgiętych 6-32, zestaw 9 części, w etui	kpl	5		
115	44522200-7	komplet kluczy płaskich dwustronnych 6-32, zestaw 12 szt w etui zwijanym, skład zestawu: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32	kpl	2		
116	44522200-7	komplet kluczy płaskich dwustronnych 6 - 22, zestaw 8 szt w etui zwijanym, skład zestawu: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	kpl	7		
117	44512700-9	komplet pilników igielkowych , zestaw 10 części	kpl	16		
118	44512700-9	komplet pilników igielkowych , zestaw 6 części	kpl	8		

119	44512700-9	komplet pilników do metalu iglaków 140 mm, zestaw 6 części	kpl	9		
120	44512700-9	komplet pilników do metalu iglaków 160 mm, zestaw 6 części	kpl	15		
121	44512800-0	komplet wkrętek płaskich i krzyżowych, izolacja ochronna do 1000 V AC, zestaw 7 części, płaskie: 2,5x 75 mm; 3,0x60 mm; 4,0x100mm; 5,5x125 mm; 6,5x100mm, krzyżowe: PH 1x80 mm, PH2x 100 mm	kpl.	40		
122	44512800-0	komplet wkrętek płaskich i krzyżowych, izolacja ochronna do 1000 V AC, zestaw 6 części, płaskie: 1,5x 40 mm; 2,0x 40 mm; 2,5x 50 mm; 3,0x 50 mm, krzyżowe: PH00x40 mm;PH0x50 mm	kpl	18		
123	44512800-0	komplet wkrętek płaskich i krzyżowych, ręczka tworzywo sztuczne, końcówka grotu niemagnesowana, zestaw 8 części, skład zestawu: krzyżowe- PH0x75 mm; PH1x100mm; PH2x38 mm; PH3x150 mm, płaskie: 3x100 mm, 6x150 mm	kpl	19		
124	44512800-0	komplet wkrętek precyzyjnych, zestaw 6 części, skład zestawu: płaski: 1,4; 2; 2,4 mm; krzyżowe: PH00; PH0, PH1,	kpl	20		
125	44512800-0	komplet wkrętek Torx od T 6- T20 - stałe	szt	23		
126	44511000-5	komplet wybijańców 4-10, L 300, zestaw 5 części: śr. 4, 5, 6, 8,10	kpl	14		
127	44511000-5	komplet numeratorów cyfrowych wys. 2 mm, od 0-9	szt	1		
128	44511000-5	komplet numeratorów literowych wys. 2 mm, alfabet	szt	1		
129	44511000-5	komplet gwintowników M-3-M12 (po 3 szt)	kpl	22		
130	44511000-5	komplet narzynek M 3 -M12	kpl	23		
131	44511000-5	komplet gwintowników M12x 1,5 (po 2 szt)	kpl	6		
132	44511000-5	koronka do muru, do wiercenia otworów pod puszki elektryczne SDS śr. 60 mm	szt	17		

133	44511000-5	koronka do muru, do wiercenia otworów pod puszki elektryczne SDS śr. 80 mm	szt	19		
134	31521320-3	latarka czołowa 8 diod. LED	szt	52		
135	31521320-3	latarka kątowna wodoodporna 2 baterie żar. kryptonowa	szt	26		
136	44512000-2	lupa powiększająca 10x, z podświetleniem LED	szt	13		
137	44512000-2	łom stalowy L 1,7m	szt	4		
138	44512000-2	łom(łapka) do gwoździ 950 mm - hartowane końcówki	szt.	6		
139	38330000-7	miara drewniana składana 2m, obustronna podziałka cm i mm	szt	27		
140	38330000-7	miara zwijana 2 m, stalowa, magnetyczna końcówka, powlekana nylonem, blokada zwijania taśmy	szt	8		
141	38330000-7	miara zwijana 3 m, stalowa, magnetyczna końcówka, powlekana nylonem, blokada zwijania taśmy	szt	44		
142	38330000-7	miara zwijana 5 m, stalowa, magnetyczna końcówka, powlekana nylonem, blokada zwijania taśmy	szt	58		
143	38330000-7	miara zwijana 15 m - parciana	szt.	6		
144	44512300-5	młotek ślusarski 0,10 kg, trzonek tworzywo sztuczne	szt	6		
145	44512300-5	młotek ślusarski 0,2 kg, trzonek tworzywo sztuczne	szt	6		
146	44512300-5	młotek ślusarski 0,3 kg, trzonek tworzywo sztuczne	szt	6		
147	44512300-5	młotek ślusarski 0,5 kg, trzonek tworzywo sztuczne	szt	24		
148	44512300-5	młotek ślusarski 1 kg, trzonek tworzywo sztuczne	szt	12		
149	44512300-5	młotek ślusarski 1,5 kg, trzonek tworzywo sztuczne	szt	8		

150	44512300-5	młotek ślusarski 2 kg, trzonek tworzywo sztuczne	szt	12		
151	44512300-5	młotek ślusarski 5 kg, trzonek tworzywo sztuczne	szt	9		
152	44512300-5	młotek gumowy(biała guma) o średnicy 60 mm z trzonkiem metalowym	szt	10		
153	44512300-5	młotek do gwoździ szklarskich z raczką drewnianą	szt	2		
154	44511000-5	narzynka M3 wykonana ze stali HSS	kpl	9		
155	44511000-5	narzynka M4 wykonana ze stali HSS	kpl	11		
156	44511000-5	narzynka M5 wykonana ze stali HSS	kpl	9		
157	44511000-5	narzynka M6 wykonana ze stali HSS	kpl	12		
158	44511000-5	narzynka M8 wykonana ze stali HSS	kpl	10		
159	44511000-5	narzynka M10 wykonana ze stali HSS	kpl	10		
160	44511000-5	narzynka M12 wykonana ze stali HSS	kpl.	6		
161	44511000-5	narzynka M22x1,5 wykonana ze stali HSS	szt	5		
162	44511000-5	nitownica ręczna boczna 2,4 -4,8 mm, waga do 600 g, do wszystkich rodzajów nitów	szt	6		
163	44511000-5	nitownica ręczna dźwigniowa, czołowa 2,4 - 6,4 mm, waga do 600 g, do wszystkich rodzajów nitów	szt	12		
164	39241000-3	nóż monterski, ostrza se stali nierdzewnej, rękojeść drewniana, nacięcie do ściągania izolacji	szt	44		
165	44512400-6	nożyce stołowe do cięcia blachy do grubości 1,5 mm	szt	6		
166	39241000-3	nożyczki wieloczynnościowe L 200	szt	35		

167	39241000-3	nóż do szkła hard metal	szt	5		
168	39241000-3	nóż do strugarki elektrycznej ręcznej GHO 31-82 (do obróbki płyty wiórowej laminowanej)	szt	20		
169	39241000-3	nóż tokarski ISO2 - z wkładką widiową 10x10 S 20	szt	6		
170	39241000-3	nóż tokarski ISO2 - z wkładką widiową 16x16 S 20	szt	8		
171	39241000-3	nóż tokarski ISO6 - z wkładką widiową 10x10 S 20	szt	7		
172	39241000-3	nóż tokarski ISO7 - z wkładką widiową 12x8 S 20	szt	5		
173	39241000-3	nóż tokarski ISO7- z wkładką widiową 16x10 S 20	szt	7		
174	39241000-3	nóż tokarski ISO7- z wkładką widiową 20x12 S 20	szt	4		
175	39241000-3	nóż tokarski ISO 11 - z wkładką widiową 16x16 S 20	szt	1		
176	39241000-3	nóż tokarski ISO 8 - z wkładką widiową 8x8 S 20	szt	12		
177	39241000-3	nóż tokarski ISO 9 - z wkładką widiową 10x10 S 20	szt	8		
178	39241000-3	nóż tokarski ISO 9 - z wkładką widiową 12x12 S 20	szt	6		
179	39241000-3	nóż tokarski ISO 9 - z wkładką widiową 20x20 S 20	szt	2		
180	39241000-3	nóż tokarski ISO13 - z wkładką widiową 16x16 S20	szt	7		
181	39241000-3	nóż tokarski NNZc-d - nóż wygięty 16x16 SK5	szt	1		
182	39241000-3	nóż tokarski NNZc-d - nóż wygięty 20x20 SK5	szt	2		
183	44512210-7	obcęgi ślusarskie 25x 250 mm, rękojeść powlekana gumą	szt	8		

184	44512210-7	obcęgi ślusarskie 25x200 mm, rękojeść powlekana gumą	szt	5		
185	44512210-7	obcęgi ślusarskie 25x160 mm, rękojeść powlekana gumą	szt	5		
186	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.14	szt	3		
187	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.16	szt	3		
188	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.18	szt	3		
189	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.19	szt	3		
190	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.20	szt	4		
191	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.25	szt	3		
192	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.29	szt	3		
193	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.32	szt	4		
194	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.35	szt	3		
195	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.38	szt	3		
196	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.41	szt	3		
197	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.48	szt	4		
198	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.51	szt	4		
199	44511000-5	otwornica bimetalowa do drewna do otworów śr.57	szt	7		
200	42310000-2	palniki do cięcia metalu z rączką	kpl	1		

201	42310000-2	palniki do spawania kpl. od 1-5 z rączką	kpl	1		
202	44512000-2	przetyczki do dysz spawalniczych	kpl	1		
203	44512000-2	pas narzędziowy elektryka, wykonany ze skóry naturalnej, szyty i nitowany, waga 0,5-1 kg	szt	27		
204	44512000-2	pęseta płaska L 100 mm, wydłużony kształt, końcówka ostra, wykonana ze stali nierdzewnej	szt	21		
205	44512000-2	pęseta płaska L 140 mm, wydłużony kształt, końcówka ostra, wykonana ze stali nierdzewnej	szt	19		
206	44512000-2	pęseta płaska L 160 mm, wydłużony kształt, końcówka ostra, wykonana ze stali nierdzewnej	szt	18		
207	44512000-2	pęseta ukośna L 140 mm, wykonana ze stali nierdzewnej	szt	18		
208	44512700-9	pilnik płaski do metalu 300x30x6 mm gradacja nr 1, rękojeść drewniana, wykonany ze stali węglowej T12 o twardości od 66 HRC	szt	14		
209	44512700-9	pilnik płaski do metalu 300x30x6 mm gradacja nr 2, rękojeść drewniana, wykonany ze stali węglowej T12 o twardości od 66 HRC	szt	12		
210	44512700-9	pilnik płaski do metalu 300x30x6 mm gradacja nr 3, rękojeść drewniana, wykonany ze stali węglowej T12 o twardości od 66 HRC	szt	13		
211	44512700-9	pilnik półokrągły do metalu 300x30x8 mm gradacja nr 1, rękojeść drewniana, wykonany ze stali węglowej T12 o twardości od 66 HRC	szt	11		
212	44512700-9	pilnik półokrągły do metalu 300x30x8 mm gradacja nr 2, rękojeść drewniana, wykonany ze stali węglowej T12 o twardości od 66 HRC	szt	9		
213	44512700-9	pilnik półokrągły do metalu 300x30x8 mm gradacja nr 3, rękojeść drewniana, wykonany ze stali węglowej T12 o twardości od 66 HRC	szt	11		
214	44512700-9	pilnik kwadratowy do metalu 300x12x12 mm gradacja nr 1, rękojeść drewniana, wykonany ze stali węglowej T12 o twardości od 66HRC	szt	10		

215	44512700-9	pilnik kwadratowy do metalu 300x12x12 mm gradacja nr 2, rękojeść drewniana, wykonany ze stali węglowej T12 o twardości od 66 HRC	szt	6		
216	44512700-9	pilnik kwadratowy do metalu 300x12x12 mm gradacja nr 3, rękojeść drewniana, wykonany ze stali węglowej T12 o twardości od 66 HRC	szt	10		
217	44512700-9	pilnik okrągły do ostrzenia piły 200 x 4,0 mm	szt	4		
218	44512700-9	pilnik okrągły do ostrzenia piły 200 x 4,8 mm	szt	2		
219	44512000-2	piła do drewna L 400 x 9 zębów, zęby hartowane	szt	5		
220	44512000-2	piła do drewna L 500 x 7 zębów, zęby hartowane	szt	3		
221	44512000-2	piła do gałęzi L 300, zęby hartowane	szt	1		
222	44511510-3	piła do drewna "Grzbietnica" L=300 mm. Narzędzie wykonane ze stali 65Mn, która posiada twarde zęby HRC 50-54 oraz bardzo sprężysty płat roboczy. Rączka ze wstawką z antypoślizgowej gumy. Płat roboczy powleczony teflonem, który tworzy powłokę antykorozyjną i pozwala na łatwiejszą pracę w wilgotnym drewnie. Zęby w piłach powinny posiadać 3 krawędzie skrawające.	szt	2		
223	44511510-3	piła do drewna płatnica wykonana ze stali nierdzewnej stal nierdzewna teflonowana dl. 500 mm. z zębami udwardzanymi	szt	1		
224	43812000-8	piła do cięcia drewna z nakładkami HM P0600177 PI506VS 250 3,2/2,2x30 z=80	szt.	3		
225	44511000-5	pistolet do kleju 200 W, kołki klejące 11,2 mm, temperatura pracy 200 st. C	szt	11		
226	44511000-5	pistolet do pianki montażowej	szt	5		
227	44511000-5	pistolet- osadzak do kołków - w walizce, wyposażony w minimum 300 kołków i minimum 100 naboji do osadzaka 6/11 i minimum 100 naboji 6/18	szt	1		

228	44511000-5	poziomica aluminiowa L 600, 3 libelowa	szt	9		
229	44511000-5	poziomica aluminiowa L 800, 3 libelowa	szt	1		
230	44511000-5	poziomica aluminiowa L 1000, 3 libelowa	szt	6		
231	44511000-5	poziomica aluminiowa L 1200, 3 libelowa	szt	2		
232	44511000-5	poziomica aluminiowa L 1500, 3 libelowa	szt	2		
233	44511000-5	poziomica aluminiowa L 2000, 3 libelowa	szt	7		
234	44511000-5	poziomica laserowa ze statywem L 400 30-80 mm	szt	2		
235	44511000-5	poziomica laserowa, aluminiowa, 3 libelki: liniowa, punktowa, regulowana 0-180 stopni, dokładność: 6 mm/30 m	szt	1		
236	44511000-5	próbnik napięcia L140 mm	szt	14		
237	44511000-5	próbnik napięcia L190 mm	szt	39		
238	44511000-5	przecinak L 250 z osłoną gumową	szt	25		
239	44511000-5	przecinak L 300 z osłoną gumową	szt	7		
240	44511000-5	przecinak L 350 z osłoną gumową	szt	7		
241	44511000-5	przecinak L 400 z osłoną gumową	szt	11		
242	44511000-5	przecinak SDS+ 20 x 200 mm	szt	10		
243	44511000-5	reduktory tlen/ acetylen w komplecie z manometrami	kpl.	2		
244	44511200-7	sekator ogrodniczy, ostrza wymienne, hartowane ze stali węglowej, blokada szczęk, długość sekatora 210 mm, zakres cięcia 26 mm	szt	5		

245	44511400-9	siekiera z trzonkiem drewnianym , waga około 1500 g	szt	10		
246	44512930-5	skrzynka narzędziowa 20', wykonana z tworzywa sztucznego	szt	17		
247	44411000-4	Spirala hydrauliczna z pokrętkiem drewnianym dł. 10 m	szt.	3		
248	44411000-4	Spirala hydrauliczna z pokrętkiem drewnianym dł. 5 m	szt.	2		
249	44512000-2	suwmiarka L 150 mm , granica błędu 0,05	szt	20		
250	44512000-2	suwmiarka z odczytem elektronicznym, L 200 mm, granica błędu 0,05	szt	4		
251	44512000-2	suwmiarka z odczytem elektronicznym L 150mm, granica błędu 0,01	szt	8		
252	39224200-0	szczotka ręczna do czyszczenia rdzy 4-rzędowa, na drewnianym trzonku z wyrobioną rękojeścią	szt	43		
253	39224200-0	szczotka na szlifierkę kołowa śr. 50 z drutem falistym, mocowanie walec śr. 6	szt	11		
254	39224200-0	szczotka na szlifierkę kątowną śr. 50 z drutem falistym, mocowanie sześciokąt 1/4'	szt	14		
255	39224200-0	szczotka na szlifierkę kątowną śr. 75 z drutem falistym, mocowanie sześciokąt 1/4'	szt	14		
256	39224200-0	szczotka na szlifierkę kątowną śr. 100 z drutem falistym, mocowanie sześciokąt 1/4'	szt	10		
257	39224200-0	szczotka rotacyjna do szliferki kątownej z mocowaniem na gwint M 14	szt	8		
258	39224200-0	szczotka drucziana do szlifierki stołowej Ø 150 x 20 x 20 mm	szt	2		
259	39224200-0	szczotka drucziana do szlifierki stołowej Ø 200 x 20 x 32 mm	szt	15		
260	44512200-4	szczypce uniwersalne L 160- 500 V, chromowane, rękojeść izolowana 500V	szt	5		
261	44512200-4	szczypce uniwersalne L 180- 500 V, chromowane, rękojeść izolowana 500V	szt	18		

262	44512200-4	szczypce uniwersalne L 200- 500 V, chromowane, rękojeść izolowana 500V	szt	19		
263	44512200-4	szczypce uniwersalne L 160, chromowane, rękojeść PCV	szt	13		
264	44512200-4	szczypce uniwersalne L 180, chromowane, rękojeść PCV	szt	9		
265	44512200-4	szczypce uniwersalne L 200, chromowane, rękojeść PCV	szt	1		
266	44512200-4	szczypce płaskie L 200 -500 V, chromowane, rękojeść izolowana 500V	szt	22		
267	44512200-4	szczypce płaskie wydłużone L 160 - 500 V, chromowane, rękojeść izolowana 500 V	szt	11		
268	44512200-4	szczypce płaskie wydłużone L 200 - 500 V, chromowane, rękojeść izolowana 500 V	szt	23		
269	44512200-4	szczypce okrągłe wydłużone L 160 - 500 V, chromowane, rękojeść izolowana 500 V	szt	20		
270	44512200-4	szczypce okrągłe wydłużone L 200 - 500 V, chromowane, rękojeść izolowana 500 V	szt	10		
271	44512200-4	szczypce tnące czołowe przegubowe L 230, chromowane, rękojeść izolowana 500 V	szt	26		
272	44512200-4	szczypce tnące skośne L 125 - 500 V, chromowane , rękojeść izolowana 500 V	szt	7		
273	44512200-4	szczypce tnące skośne L 140 - 500 V, chromowane , rękojeść izolowana 500 V	szt	1		
274	44512200-4	szczypce tnące skośne L 160 - 500 V, chromowane , rękojeść izolowana 500 V	szt	24		
275	44512200-4	szczypce boczne L 125 mm, chromowane, rękojeść izolowana 500 V	szt	26		
276	44512200-4	szczypce boczne L 140 mm, chromowane, rękojeść izolowana 500 V	szt	5		
277	44512200-4	szczypce boczne L 180 mm, chromowane, rękojeść izolowana 500 V	szt	20		
278	44512200-4	szczypce czołowe ESD dla elektroników - 115 mm, twardość ostrzy min. 56 HRC	szt	2		

279	44512200-4	szczypce ukośne, o zwiększonym przełoż. główka pochylona pod kątem 12°, twardość ostrzy ok.. 64 HRC	szt	2		
280	44512000-2	szpachelki nierdzewne 10 cm	szt	39		
281	44512000-2	szpachelki nierdzewne 5 cm	szt	64		
282	44511110-9	szpadel ogrodniczy z profilowanym metalowym trzonkiem, uchwyt z tworzywa sztucznego, głowica hartowana przyspawana do trzonka	szt	5		
283	44511120-2	szufla - węglarka, dł. 1250 mm, szer. 270 mm, waga ok. 200 g, hartowana głowica ze stali	szt	14		
284	44512000-2	ścisk stolarski 300 x 120 mm, kuty, chromowany, drewniane pokrętło	szt	13		
285	44512000-2	ścisk stolarski 300 x 50 mm, kuty, chromowany, drewniane pokrętło	szt	16		
286	44512000-2	ścisk stolarski 1000 x 120 mm, kuty, chromowany, drewniane pokrętło	szt	3		
287	44512000-2	ścisk stolarski 1200 x 120 mm, kuty, chromowany, drewniane pokrętło	szt	1		
288	44512000-2	ścisk stolarski 400 x 200 mm, kuty, chromowany, drewniane pokrętło	szt.	6		
289	44512000-2	ścisk stolarski 600 x 200 mm, kuty, chromowany, drewniane pokrętło	szt	3		
290	44512000-2	ściągacz dwuramienny do małych łożysk przesuwane ramiona	szt	1		
291	44512000-0	ścisk do drewna L=1000 mm z mechanizmem samozaciskowym	szt	2		
292	44512000-0	ścisk do drewna L=300 mm z mechanizmem samozaciskowym	szt	2		
293	44512000-2	taśma do piły (brzeszczot) 2720x27x0,9 5-8s	szt	8		
294	44511510-3	taśma do piły (brzeszczot) 3851-13-0,6-10/14 dl. 1620 mm	szt	3		
295	14811000-9	tarcza diamentowa do cięcia materiałów budowlanych śr.115 x 2,2 x 22,23	szt	29		

296	14811000-9	tarcza diamentowa do cięcia materiałów budowlanych śr.230 x 2,2 x 22,23	szt	13		
297	14811000-9	tarcze do szlifowania śr. 115 x 4 x 22,23	szt	61		
298	14811000-9	tarcze do szlifowania śr. 115 x 6 x 22,23	szt	44		
299	14811000-9	tarcze do szlifowania śr. 125 x 4 x 22,23	szt	61		
300	14811000-9	tarcze do szlifowania śr. 125 x 6 x 22,23	szt	68		
301	14811000-9	tarcze do szlifowania śr. 180 x 4 x 22,23	szt	70		
302	14811000-9	tarcze do szlifowania śr. 180 x 8 x 22,23	szt	50		
303	14811000-9	tarcze do szlifowania śr. 230 x 4 x 22,23	szt	16		
304	14811000-9	tarcze do szlifowania śr. 230 x 6 x 22,23	szt	19		
305	14811000-9	tarcze do cięcia betonu śr. 115 x 6 x 22,23	szt	50		
306	14811000-9	tarcze do cięcia betonu śr. 125 x 6 x 22,23	szt	68		
307	14811000-9	tarcze do cięcia betonu śr. 180 x 6 x 22,23	szt	40		
308	14811000-9	tarcze do cięcia betonu śr. 230 x 6 x 22,23	szt	34		
309	14811000-9	tarcze do cięcia kamienia śr. 115 x 2,4 x 22,23	szt	30		
310	14811000-9	tarcze do cięcia kamienia śr. 125 x 2,4 x 22,23	szt	50		
311	14811000-9	tarcze do cięcia kamienia śr. 178 x 3,2 x 22,23	szt	30		
312	14811000-9	tarcze do cięcia kamienia śr. 230 x 3,2 x 22,23	szt	44		

313	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 115 x 2,4 x 22,23	szt	134		
314	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 115 x 3,2 x 22,23	szt	52		
315	14811000-9	tarcza do cięcia stali śr. 125 mm x 1,0 mm x 22,23	szt.	229		
316	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 125 x 2,4 x 22,23	szt	169		
317	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 125 x 3,2 x 22,23	szt	56		
318	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 178 x 2,9 x 22,23	szt	152		
319	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 178 x 3,2 x 22,23	szt	120		
320	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 230 x 2,9 x 22,23	szt	85		
321	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 230 x 3,2 x 22,23	szt	20		
322	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 115 x 1,6 x 22,23	szt	110		
323	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 125 x 1,6 x 22,23	szt	173		
324	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 178 x 1,6 x 22,23	szt	10		
325	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 300 x 3 x 32 mm	szt	6		
326	14811000-9	tarcze do cięcia stali śr. 350 x 2,8 x 25,4mm	szt	15		
327	14811000-9	tarcza do szlifierki stołowej śr. 150 x 20 x 20 mm mm x 1 mm x 22,23	szt	5		
328	44512700-9	tarnik do drewna półokrągły L 300x30 mm	szt	13		
329	44512700-9	tarnik do drewna płaski L 300x30 mm	szt	13		

330	44512700-9	tarnik do drewna okrągły L 300x10 mm	szt	14		
331	18930000-7	torba monterska, wykonana ze skóry naturalnej	szt	23		
332	18930000-7	torba monterska, wykonana z tworzywa sztucznego	szt	2		
334	44512000-2	uchwyt wiertarki samozaciskowy bezkluczowy z trzpieniem(stożek Mors,a2)do sr od 1mm do 16mm	szt	8		
335	44512000-2	uchwyt magnetyczny do wiertarki, do grotów 1/4"	szt	12		
336	4451200-2	wałki do malowania 15 cm	szt	29		
337	4451200-2	wałki do malowania 5 cm	szt	43		
338	44165100-5	węże spawalnicze tlen/ acetylen, dł. 25 m wyposażone w bezpieczniki	szt	2		
339	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 5,0 mm dł. 110 mm	szt	35		
340	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 5,5 mm dł. 110 mm	szt	11		
341	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 6,0 mm dł. 110 mm	szt	60		
342	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 6,5 mm dł. 110 mm	szt	17		
343	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 7,0 mm dł. 110 mm	szt	17		
344	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 8,0 mm dł. 110 mm	szt	58		
345	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 10 mm dł. 110 mm	szt	53		
346	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 5 mm dł. 160 mm	szt	16		
347	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 6 mm dł. 160 mm	szt	42		

348	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 8 mm dł. 160 mm	szt	43		
349	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr.10 mm dł.160 mm	szt	37		
350	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr.12 mm dł.160 mm	szt	34		
351	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr.14 mm dł.160 mm	szt	26		
352	43132300-0	wiertła do betonu SDS+ śr. 14 mm dł. 210 mm	szt	11		
353	43132300-0	wiertła do betonu SDS+śr.12 mm dł. 600 mm	szt	9		
354	43132300-0	wiertła do betonu SDS+śr.14 mm dł. 600 mm	szt	10		
355	43132300-0	wiertła do betonu SDS+śr.16 mm dł .600 mm	szt	8		
356	43132300-0	wiertła do betonu SDS+śr.20 mm dł. 600 mm	szt	9		
357	43132300-0	wiertła do betonu SDS+śr. 24 mm dł. 450 mm	szt	8		
358	43132300-0	wiertło do betonu SDS+ śr.10 mm, dł.1000mm	szt	10		
359	43132300-0	wiertła do metalu śr. 1,0 mm, wykonane ze stali HSS	szt	48		
360	43132300-0	wiertła do metalu śr. 1,5 mm, wykonane ze stali HSS	szt	28		
361	43132300-0	wiertła do metalu śr. 2 mm, wykonane ze stali HSS	szt	39		
362	43132300-0	wiertła do metalu śr. 2,5 mm, wykonane ze stali HSS	szt	39		
363	43132300-0	wiertła do metalu śr. 3 mm, wykonane ze stali HSS	szt	76		
364	43132300-0	wiertła do metalu śr. 2,3 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		

365	43132300-0	wiertła do metalu śr. 2,6 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		
366	43132300-0	wiertła do metalu śr. 2,8 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		
367	43132300-0	wiertła do metalu śr. 3,2 mm, wykonane ze stali HSS	szt	86		
368	43132300-0	wiertła do metalu śr. 3,4 mm, wykonane ze stali HSS	szt	46		
369	43132300-0	wiertła do metalu śr. 3,7 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		
370	43132300-0	wiertła do metalu śr. 4 mm, wykonane ze stali HSS	szt	113		
371	43132300-0	wiertła do metalu śr. 4,1 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		
372	43132300-0	wiertła do metalu śr. 4,2 mm, wykonane ze stali HSS	szt	46		
373	43132300-0	wiertła do metalu śr. 4,4 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		
374	43132300-0	wiertła do metalu śr. 4,5 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		
375	43132300-0	wiertła do metalu śr. 4,6 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		
376	43132300-0	wiertła do metalu śr. 4,8 mm, wykonane ze stali HSS	szt	44		
377	43132300-0	wiertła do metalu śr. 4,9 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		
378	43132300-0	wiertła do metalu śr. 5,0 mm, wykonane ze stali HSS	szt	59		
379	43132300-0	wiertła do metalu śr. 5,6 mm, wykonane ze stali HSS	szt	49		
380	43132300-0	wiertło do metalu śr. 6 mm, wykonane ze stali HSS	szt.	90		
381	43132300-0	wiertła do metalu śr. 6,2 mm, wykonane ze stali HSS	szt	10		

382	43132300-0	wiertła do metalu śr. 6,4 mm, wykonane ze stali HSS	szt	43		
383	43132300-0	wiertła do metalu śr. 7 mm, wykonane ze stali HSS	szt	26		
384	43132300-0	wiertła do metalu śr. 7,5 mm, wykonane ze stali HSS	szt	31		
385	43132300-0	wiertła do metalu śr. 8 mm, wykonane ze stali HSS	szt	87		
386	43132300-0	wiertła do metalu śr. 8,2 mm, wykonane ze stali HSS	szt	13		
387	43132300-0	wiertła do metalu śr. 9 mm, wykonane ze stali HSS	szt	21		
388	43132300-0	wiertła do metalu śr. 10 mm, wykonane ze stali HSS	szt	90		
389	43132300-0	wiertła do metalu śr. 10,1 mm, wykonane ze stali HSS	szt	4		
390	43132300-0	wiertła do metalu śr. 10,3 mm, wykonane ze stali HSS	szt	3		
391	43132300-0	wiertła do metalu śr. 10,8 mm, wykonane ze stali HSS	szt	3		
392	43132300-0	wiertła do metalu śr. 10,9 mm, wykonane ze stali HSS	szt	3		
393	43132300-0	wiertła do metalu śr. 11 mm, wykonane ze stali HSS	szt	26		
394	43132300-0	wiertła do metalu śr. 11,4 mm, wykonane ze stali HSS	szt	2		
395	43132300-0	wiertła do metalu śr. 11,6 mm, wykonane ze stali HSS	szt	2		
396	43132300-0	wiertła do metalu śr. 11,8 mm, wykonane ze stali HSS	szt	2		
397	43132300-0	wiertła do metalu śr. 11,9 mm, wykonane ze stali HSS	szt	2		
398	43132300-0	wiertła do metalu śr. 12 mm, wykonane ze stali HSS	szt	54		

399	43132300-0	wiertła do metalu śr. 12,1 mm, wykonane ze stali HSS	szt	2		
400	43132300-0	wiertła do metalu śr. 12,4 mm, wykonane ze stali HSS	szt	2		
401	43132300-0	wiertła do metalu śr. 14 mm, wykonane ze stali HSS	szt	21		
402	43132300-0	wiertła do metalu śr. 16 mm, wykonane ze stali HSS	szt	21		
403	43132300-0	wiertła kręte tytanowe do metali śr 3,0	szt	40		
404	43132300-0	wiertła kręte tytanowe do metali śr 3,2	szt	34		
405	43132300-0	wiertła kręte tytanowe do metali śr 4,0	szt	50		
406	43132300-0	wiertła kręte tytanowe do metali śr 4,2	szt	48		
407	43132300-0	wiertła kręte tytanowe do metali śr 5,0	szt	35		
408	43132300-0	wiertła kręte tytanowe do metali śr 6,0	szt	57		
409	43132300-0	wiertła kręte tytanowe do metali śr 6,4	szt	47		
410	43132300-0	wiertła kręte tytanowe do metali śr 7,0	szt	35		
411	43132300-0	wiertła kręte tytanowe do metali śr 7,5	szt	31		
412	43132300-0	wiertło kręte tytanowe do metali śr. 8,0	szt	59		
413	43132300-0	wiertło kręte tytanowe do metali śr. 8,5	szt	51		
414	43132300-0	wiertło kręte tytanowe do metali śr. 9,0	szt	32		
415	43132300-0	wiertło kręte tytanowe do metali śr. 10,0	szt	58		

416	43132300-0	wiertło kręte tytanowe do metali śr. 12	szt	45		
417	43132300-0	wiertło wielostopniowe 4-12 mm typ 1 M	szt	10		
418	43132300-0	wiertło wielostopniowe 4-22 mm typ 4 M	szt	17		
419	43132300-0	wiertło wielostopniowe 6-18 mm typ 3 M	szt	12		
420	43132300-0	wiertła do betonu SDS w komplecie 1 -13 mm	kpl	4		
421	43132300-0	wiertło przelotowe z ostrzami HM prawe do płyt wiórowych o dł.70 mm sr.16 mm z uchwytem o sr. 10 mm	szt	1		
422	43132300-0	wiertło przelotowe z ostrzami HM prawe do płyt wiórowych o dł.70 mm sr.17 mm z uchwytem o sr. 10 mm	szt	1		
423	43132300-0	wiertło przelotowe z ostrzami HM prawe do płyt wiórowych o dł.70 mm sr.18 mm z uchwytem o sr. 10 mm	szt	1		
424	43132300-0	wiertło przelotowe z ostrzami HM prawe do płyt wiórowych o dł.57 mm sr.19 mm z uchwytem o sr. 10 mm	szt	1		
425	43132300-0	wiertło przelotowe z ostrzami HM prawe do płyt wiórowych o dł.70 mm sr.20 mm z uchwytem o sr. 10 mm	szt	1		
426	43132300-0	wiertło przelotowe z ostrzami HM prawe do płyt wiórowych o dł.70 mm sr.22 mm z uchwytem o sr. 10 mm	szt	1		
427	43132300-0	wiertło nieprzelotowe z ostrzami HM prawe do płyt wiórowych o dł.57 mm sr.26 mm z uchwytem o sr. 10 mm	szt	1		
428	43132300-0	wiertła do metalu w komplecie -HSS-Co śr.1,0-13 mm /25 szt/ , wykonanie: stal szybko tnąca z dodatkiem kobaltu 5%	kpl	29		
429	43132300-0	wiertła do drewna w komplecie :3,0-10 mm, śr. 3,4,5,6,7,8,9,10 mm	kpl	19		
430	44512800-0	wkrętak krzyżakowy PH 1x100 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	13		
431	44512800-0	wkrętak krzyżakowy PH 1x150 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	17		
432	44512800-0	wkrętak krzyżakowy PH 2x100 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	12		

433	44512800-0	wkrętak krzyżakowy PH 2x150 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	17		
434	44512800-0	wkrętak krzyżakowy PH 2x200 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	13		
435	44512800-0	wkrętak krzyżakowy PH 3x150 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	15		
436	44512800-0	wkrętak płaski 3x100 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	20		
437	44512800-0	wkrętak płaski 4x100 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	6		
438	44512800-0	wkrętak płaski 5x100 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	19		
439	44512800-0	wkrętak płaski 6x100 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	6		
440	44512800-0	wkrętak płaski 6x150 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	13		
441	44512800-0	wkrętak płaski 6x 200 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	5		
442	44512800-0	wkrętak płaski 8x150 mm, rękojeść tworzywo sztuczne	szt	12		
443	44512800-0	wkrętak udarowy 1/2 " L 20 , do zakręcania i odkręcania skorodowanych wkrętów i śrub	szt	16		
444	44512800-0	wkrętak z izolacją ochronną do wkrętów płaskich - 2,3 mm	szt	3		
445	44512800-0	wkrętak z izolacją ochronną do wkrętów krzyżowych - PH2	szt	2		
446	44512800-0	wkrętak elektrotechniczny płaski 2,5x75 mm, rękojeść izolowana do1000 V	szt	33		
447	44512800-0	wkrętak elektrotechniczny płaski 4x100 mm, rękojeść izolowana do1000 V	szt.	4		
448	44512800-0	wkrętak elektrotechniczny płaski 5x125 mm, rękojeść izolowana do1000 V	szt.	4		
449	44512800-0	wkrętak elektrotechniczny krzyżowy 3,8x160 mm, rękojeść izolowana do1000 V	szt	21		

450	44512800-0	wkrętak elektrotechniczny krzyżowy 6x150 mm, rękojeść izolowana do1000 V	szt	19		
451	44512000-2	wyciągacz do gwoździ 800	szt	11		
452	44512000-2	wyciągacz do gwoździ 500	szt	7		
453	44512000-0	wyciągacz do zszywek tapicerskich	szt	3		
454	44512000-2	wybijaki do szkła z rączką plastikową	szt	4		
455	44512000-2	wyciskacz do sylikonu aluminium	szt	14		
456	44512000-2	wyciskacz do sylikonu szkieletowy	szt	15		
457	44512000-2	zestaw przecinaków i przebijaków: przecinaki 3 szt (szerokość 12; 16; 19 mm), wybijaki 2 szt (3 i 4 mm), punktak 1 szt	szt	10		
458	44512000-2	zestaw bitów do wkrętarek, w zestawie bity: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 i uchwyt uniwersalny magnetyczny	szt	18		
459	43132300-0	zestaw 19 wiertel do metalu HHS o średnicach od 1 mm do 10 mm (wym. co 0,5mm)	szt	14		
460	43132300-0	zestaw 10 wiertel widiowych o średn. od 4 mm do 13 (wym. co 1 mm)	szt	13		
461	RAZEM	wartość brutto				

.....
(podpis i pieczęćka osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)