

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Liczba sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Moc max. (kVA) od 1,5-2,0 Moc znamionowa [kW]1.6, Częstotliwość [Hz]50, Prąd znamionowy [A]7.0 Wyjście prądu stałego [V]/[A]12/8.3, Silnik: jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem silnik benzynowy ,Moc silnika [kW] 2.2 ,Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa I.o.95, Pojemność zbiornika paliwa [l]3.7, Zużycie paliwa [l/h]0.9 ,Rozruch rewersyjny linką, Moc akustyczna [dB]59 ,Wymiary [mm]520x300x425 ,Waga nie przekraczająca 25 kg, Zabezpieczenie olejowe silnika, zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy, wyjście prądu stałego, kontrolki: pracy, przeciążenia	szt.	1				
2	Adapter RJ 45 do modułu KEYSTONE 1 MOD	szt.	20				
3	Akumulator NiCd 9,6V do wiertarki GSB ESP	szt.	2				
4	Akumulator żelowy 12V 17Ah	szt.	7				
5	Akumulator 12V 7Ah szczelny, bezobsługowy	szt.	25				
6	Akumulator 3,6V 400 mAh do telefonu KXTC1450 Panasonic	szt.	10				
7	Akumulator 1800 mAh AAHC R6	szt.	40				
8	Akumulator 750 mAh AAAHC R3	szt.	40				
9	Akumulator NiCd 3,6 V 1500 mAh dł.180 mm	szt.	40				
10	Akumulator NiCd 4,8V 4Ah dł. 180 mm 4 x R14	szt.	7				
11	Akumulator NiCd 2,4 V 1200 mAh	szt.	40				
12	Akumulator NiMH 9,6 V 2500 mAh	szt.	4				
13	Akumulator NiMH 9V 150 mAh	szt.	20				
14	Akumulator NiMH 9V 220 mAh	szt.	50				
15	Akumulator NiMH R14 2200 mAh	szt.	20				

16	Akumulatorek NiMH R20 7000 mAh - 8000 mAh	szt.	80				
17	Akumulatorek NiMH R3 AAA 1,2V 1000 mAh	szt.	150				
18	Akumulatorek NiMH R6 AA 2800 mAh	szt.	200				
19	Akumulatorek NiMH R6 2100 mAh	szt.	50				
20	Akumulatorek NiMH HR6 250AAHC 1,2V 2450 mAh	szt.	20				
21	Akumulatorek NiMH HHR-55AAAB 1,2V min.550 mAh do telefonu Panasonic KX-TG1100PD	szt.	20				
22	Akumulatorek żelowy 12V40Ah na klemy, przykręcany	szt.	3				
23	Akumulatorek żelowy 12V 28Ah	szt.	2				
24	Akumulatorek żelowy 12V, 2Ah	szt.	22				
25	Akumulatorek 2500 mAh x 3,6 V	szt.	12				
26	Akumulatorek 2500 mAh x 4,8 V	szt.	2				
27	Akumulatorek 4400 mAh x 14,8 V	szt.	2				
28	Akumulatorek 2,4V 300mAh D-2/3AA3X2 do telefonu Philips XALIO 200	szt	3				
29	Akumulatorek 3,6V do wkrętarki BOSCH PSR 3,6V	szt	2				
30	Automat zmiernicowy AWZ 16A	szt.	25				
31	Bateria 23AE 12V	szt.	80				
32	Bateria alkaliczna LR11A 6V	szt.	50				
33	Bateria alkaliczna 6LR61 9V	szt.	500				
34	Bateria alkaliczna LR61 1,5VAAAA	szt.	50				
35	Bateria alkaliczna LR06 AA 1,5 V	szt.	2381				
36	Bateria alkaliczna LR1	szt.	30				
37	Bateria alkaliczna LR14	szt.	200				
38	Bateria alkaliczna LR 44	szt.	50				
39	Bateria alkaliczna LR03 AAA	szt.	2200				
40	Bateria alkaliczna LR20/D/1,5 V	szt.	500				
41	Bateria alkaliczna płaska 3LR12 4,5 V	szt.	80				
42	Bateria litowa LR 54	szt.	2				
43	Bateria litowa SR 44	szt.	12				
44	Bateria litowa PR 48	szt.	2				
45	Bateria litowa 123 3V	szt.	14				
46	Bateria litowa CR 2025 3V	szt.	60				
47	Bateria litowa CR 2032 3V	szt.	150				

48	Bateria płaska CR 2430 Li-Mn 3V	szt.	5				
49	Bateria 4R25 6, 9Ah	szt.	11				
50	Bateria 3V CR 2	szt.	16				
51	Bateria płaska 9V 6F22	szt.	120				
52	Bateria Ultra M3 9V	szt.	18				
53	Bezpiecznik miniaturowy do układów elektronicznych, 7mmx32mm, szybki, 500mA, 250VAC	szt.	130				
54	Bezpiecznik miniaturowy do układów elektronicznych, 7mmx32mm, szybki, 10A, 500VAC	szt.	300				
55	Bezpiecznik miniaturowy do układów elektronicznych, 10mmx38mm, szybki, 20A, 600V AC	szt.	150				
56	Bezpiecznik miniaturowy szybki 10 x 38 mm, 20 A, 250 V AC	szt.	115				
57	Bezpiecznik miniaturowy szybki 8,5 x 31,5 mm, 10 A, 250 V AC	szt.	100				
58	Bezpiecznik miniaturowy zwłoczny 5 x 20 mm, 200 mA, 250 V AC	szt.	165				
59	Cyna Pb Free z topnikiem , 1 mm, waga 0,5 kg	szt.	20				
60	Cyna Pb Free z topnikiem , 2 mm, waga 0,5 kg	szt.	11				
61	Dławnica PG 7 mm	szt.	75				
62	Dławnica PG 13,5 mm	szt.	75				
63	Dławnica PG 16 mm	szt.	76				
64	Dławnica PG 21 mm	szt.	64				
65	Dławnica PG 24 mm	szt.	68				
66	Dławnica PG 36 mm	szt.	44				
67	Dławnica PG 9 mm	szt.	59				
68	Dzwonek DNS-001 230 V	szt.	15				
69	Elektroniczny układ awaryjnego zasilania oświetlenia typu ELSOR PZA-6 58W230V/50hz	szt.	20				
70	Elektroniczny układ awaryjnego zasilania oświetlenia typu LIDER - EV6Li6/36T23,6V2,5Ah	szt.	15				
71	Filtr przeciwprzepięciowy i przeciwzakłóceńowy 5 x 2p + z dł.1,5 m	szt.	55				
72	Filtr przeciwprzepięciowy i przeciwzakłóceńowy (5 x 2p + z) + (2 x 2p) dł.3 m	szt.	60				
73	Filtr przeciwprzepięciowy i przeciwzakłóceńowy 5 x 2p + z dł.3 m	szt.	130				
74	Filtr przeciwprzepięciowy i przeciwzakłóceńowy 5 x 2p + z dł 5 m	szt.	100				
75	Filtr przeciwprzepięciowy i przeciwzakłóceńowy 10x2p + z dł2m	szt.	45				

76	Główka bezpiecznikowa GDO2 KPE18	szt.	80				
77	Gniazdo antenowe GAR p/t przelotowe	szt.	30				
78	Gniazdo antenowe GAR p/t końcowe	szt.	30				
79	Gniazdo bananowe, laboratoryjne średnie, czarne, do końcówek bananowych i widełkowych, 4 mm, zacisk śrubowy M4 ,BAN-G-LSB napięcie pracy do 60VDC, prąd znamionowy 20A	szt.	150				
80	Gniazdo bezpiecznikowe natablicowe 63A	szt.	20				
81	Gniazdo bezpiecznikowe zatablicowe 25A	szt.	40				
82	Gniazdo bezpiecznikowe zatablicowe 63 A	szt.	20				
83	Gniazdo hermetyczne podwójne IP44 typu EP-LUX 3 dymione	szt.	106				
84	Gniazdo hermetyczne pojedyncze IP44 typu EP-LUX 3 dymione	szt.	101				
85	Gniazdo p/t podwójne komputerowe GKP 28F 5E	szt.	40				
86	Gniazdo p/t pojedyncze komputerowe GKP 18F 5E	szt.	40				
87	Gniazdo n/t podwójne komputerowe modułowe 2 x RJ 45	szt.	150				
88	Gniazdo n/t pojedyncze komputerowe modułowe RJ 45	szt.	100				
89	Gniazdo p/t podwójne komputerowe GKP 28 H5	szt.	30				
90	Gniazdo p/t pojedyncze komputerowe GKP18H5	szt.	30				
91	Gniazdo n/t podwójne komputerowe RJ-45	szt.	100				
92	Gniazdo n/t +0 podwójne. GWN - 230P	szt.	200				
93	Gniazdo n/t +0 pojedyncze GWN - 130P	szt.	130				
94	Gniazdo n/t podwójne RJ 45 kat.6	szt.	30				
95	Gniazdo n/t pojedyncze RJ 45 kat.6	szt.	40				
96	Gniazdo p/t +0 podwójne typu GWP- 230PF	szt.	70				
97	Gniazdo p/t +0 pojedyncze typu GWP- 130PF	szt.	100				
98	Gniazdo p/t +0 podwójne typu GWP-230B	szt.	170				
99	Gniazdo p/t +0 pojedyncze typu GWP-130B	szt.	70				
100	Gniazdo p/t +0 podwójne typu GWP-230Z	szt.	80				

101	Gniazdo p/t +0 pojedyncze typu GWP-130Z	szt.	80				
102	Gniazdo p/t +0 pojedyncze typu GWP-132 PB	szt.	100				
103	Gniazdo p/t +0 pojedyncze typu Elso 16A (nr 205504)	szt.	70				
104	Gniazdo p/t pojedyncze komputerowe modułowe typu Mega Classic	szt.	50				
105	Gniazdo p/t podwójne telefoniczne typu Mega Classic	szt.	50				
106	Gniazdo p/t +0 pojedyncze typu GWP -131 PH	szt.	60				
107	Gniazdo p/t pojedyncze modułowe typu GWP-130 PH	szt.	70				
108	Gniazdo podwójne hermetyczne typu NT-230H	szt.	120				
109	Gniazdo pojedyncze hermetyczne typu NT-130H	szt.	120				
110	Gniazdo przedłużacza +0, 4 - wejściowe	szt.	50				
111	Gniazdo przenośne +0 termoplastyczne typu S - 131 16A, 230 V, białe	szt.	130				
112	Gniazdo przyłączeniowe MR 16 12V do żarnika GU 5.3	szt.	70				
113	Gniazdo sieciowe typu S130 2p+z, 16A	szt.	55				
114	Gniazdo p/t pojedyncze telefoniczne modułowe 6P6c	szt.	40				
115	Gniazdo p/t podwójne telefoniczne modułowe 2 x 6P4c	szt.	80				
116	Gniazdo p/t pojedyncze telefoniczne modułowe 6P4c	szt.	40				
117	Gniazdo p/t pojedyncze telefoniczne RJ 11 typu GTP-14Z	szt.	20				
118	Gniazdo trójfazowe 4P 16A IP-44	szt.	100				
119	Gniazdo trójfazowe 4P 32A IP-44	szt.	80				
120	Gniazdo trójfazowe 5P 16A IP-44	szt.	90				
121	Gniazdo trójfazowe 5P 32A IP-44	szt.	70				
122	Gniazdo trójfazowe 5P 63A IP-44	szt.	30				
123	Gniazdo TV GA 26 F końcowe	szt.	20				
124	Gniazdo wiszące plastikowe 5 x 32A	szt.	20				

125	Gniazdo wtyczkowe +0 16A 230V na eurolistwę	szt.	30				
126	Gniazdo hermetyczne pojedyncze IP 44, typu Simon BMGZ 1B.01	szt.	10				
127	Gniazdo p/t +0 podwójne typu BGZ- 2	szt.	20				
128	Gniazdo XLR na kabel NC3FX / niskie sygnały /	szt.	40				
129	Gniezdnik do łączówek LSA 2/10 (łamany)	moduł	105				
130	Grzebień łączeniowy I faza 1 mb 16 x 54	szt.	3				
131	Grzebień łączeniowy III fazy 1 mb 5 x 32P	szt.	3				
132	Indukcyjny szukacz par przewodów RJ 45	szt.	10				
133	Kabel koncentryczny Ywdx pek 75, 1,05/4,8	mb	340				
134	Kabel telefoniczny spiralny (długość po rozciągnięciu 120 cm), słuchawka - aparat	szt.	59				
135	Kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0,5	mb	500				
136	Kabel telefoniczny YTKSY 3x2x0,5	mb	4000				
137	Kabel telefoniczny YTKSY 5x2x0,5	mb	600				
138	Kabel UTP drut /kolor szary/ kat.6	mb	1200				
139	Kabel UTP linka /różne kolory/ kat.6	mb	900				
140	Kabel UTP 5 e linka a " 305 m	rolka	20				
141	Klawisz wyłącznika p/t podwójny typu ELSO nr 213504	szt.	80				
142	Klawisz wyłącznika p/t pojedynczy typu ELSO nr 213604	szt.	80				
143	Klosz do oprawy OWF 236	szt.	30				
144	Klosz do oprawy OWF 240	szt.	30				
145	Klosz kulisty mleczny średnica 120 mm, z otworem 40 mm, bez gwintu	szt.	20				
146	Klosz kulisty mleczny średnica 140mm z otworem 40 mm , bez gwintu	szt.	20				
147	Klosz kulisty mleczny z gwintem średnica 99 mm, do oprawy WOS 100	szt.	10				
148	Klosz kulisty fi 100/250 wandaloodporny do oprawy OZ	szt.	10				
149	Klosz do plafonierzy z otworem, średnica 200 mm , otwór 135 mm	szt.	55				
150	Komplet choinkowy wewnętrzny (100 punktów świetlnych)	szt.	29				

151	Komplet choinkowy zewnętrzny, (nitki świetlne gumowe) , dł. całkowita 20 m	szt.	20				
152	Kondensator 1000 uF 35 V	szt.	20				
153	Korytka kablowe 15 x 10 a' 2 m	szt.	70				
154	Korytka kablowe 15x15 a' 2m	szt.	100				
155	Korytka kablowe 15x35 a' 2m	szt.	100				
156	Korytka kablowe 17x15 a' 2m	szt.	70				
157	Korytka kablowe 20x20 a' 2m	szt.	100				
158	Korytka kablowe 25x15 a' 2m	szt.	80				
159	Korytka kablowe 25x25 a' 2m	szt.	150				
160	Korytka kablowe 32x10 a' 2m	szt.	50				
161	Korytka kablowe 40x40 a' 2m	szt.	100				
162	Korytka kablowe 90x40 a' 2m	szt.	40				
163	Lampa metalohalogenkowa, biała 150W, trzonek E27	szt.	40				
164	Lampa metalohalogenkowa , biała 70W, trzonek E27	szt.	40				
165	Lampa biurkowa z imadłkiem 11W, z wyłącznikiem	szt.	14				
166	Lampa rtęciowa E27 125W, barwa 542, 6200 lm	szt.	100				
167	Lampa rtęciowa E40 250W, barwa 542, 12700 lm	szt.	100				
168	Lampa rtęciowa E40 400W, barwa 542, 22000 lm	szt.	50				
169	Lampa sodowa E27 70W, 5600 lm	szt.	73				
170	Lampa sodowa E27 110W, 8000 lm	szt.	40				
171	Lampa sodowa E40 400W, 48000 lm	szt.	20				
172	Lampa sodowa E40 150W, 14500 lm	szt.	60				
173	Lampa sodowa E40 250W, 27000 lm	szt.	40				
174	Lampa żarowo-rtęciowa E40 250W ML, 5500 lm	szt.	100				
175	Lampa żarowo-rtęciowa E27 160W ML, 3000 lm	szt.	100				
176	Lampka biurkowa 50 W/35W, żarówka halogenowa - trzonek G 6,25 /12 V, ze ściemnieniem 3 stopniowym	szt.	35				
177	Lampka biurkowa na oprawkę E27 i żarówkę o mocy 60 W	szt.	25				
178	Lampka dioda D5/230V	szt.	21				
179	Lampka na oprawkę E-27, na żarówkę R-63 o mocy 40-60 W, dł. kabla 2 m, zacisk Klips	szt.	15				
180	Lampka neonowa / żaróweczka / E10 1,8 mA 230V 50 Hz	szt.	15				
181	Lampka sygnalizacyjna L-301	szt.	38				

182	Latarka 3 x R20 gumowana-kryptonowa	szt.	60				
183	Latarka 2 x R20 gumowana-kryptonowa	szt.	55				
184	Linka LgY 0,35mm ² , izolacja - kolor czarny	mb	350				
185	Linka LgY 0,5mm ² , izolacja - kolor czarny	mb	800				
186	Linka LgY 1mm ² , izolacja - kolor czarny	mb	800				
187	Listwa zasilająca do szafy 19 " 5 - 6 gniazd	szt.	30				
188	Listwa łączeniowa trójfazowa RST	szt.	40				
189	Listwa zaciskowa śrubowa, 12 torowa, izolacja 250V do przewodów 2,5 mm ²	opk (100szt)	10				
190	Listwa zaciskowa śrubowa, 12 torowa, izolacja 250V do przewodów 4 mm ²	opk (100szt)	10				
191	Listwa zaciskowa śrubowa, 12 torowa, izolacja 250V do przewodów 6 mm ²	opk (100szt)	10				
192	Listwa zaciskowa LZ 12 x 16 cm	szt.	100				
193	Listwa zaciskowa LZ 12 x 10 cm	szt.	100				
194	Listwa zaciskowa LZ 12x4 cm	szt.	100				
195	Listwa zaciskowa LZ 12x6 cm	szt.	100				
196	Listwa zaciskowa LZ 12 x 2,5 cm	szt.	100				
197	Ładowarka uniwersalna do akumulatorów od LR03 do 6LR61	szt.	12				
198	Ładowarka do akumulatorów uniwersalna od LR03 do LR06	szt.	15				
199	Łącznik 4G 10-10PK10A	szt.	1				
200	Łącznik F (do przewodu antenowego)	szt.	20				
201	Łączówka RJ45 - RJ45 prosta (nie crossowana) 100mb/s	szt.	73				
202	Łączówka RJ45 - RJ45 prosta (nie crossowana) 10mb/s	szt.	10				
203	Miernik uniwersalny /100V, 20A /	szt.	7				
204	Moduł lampy awaryjnej 1x36W , 3h, 2 F	szt.	60				
205	Moduł lampy awaryjnej 2x18 W, 3h, 2 F	szt.	35				
206	Obudowa wyłącznika typu S 301 OBS4	szt.	50				
207	Obudowa wyłącznika typu S 191 OBS2	szt.	50				
208	Obudowa wyłącznika typu S 301 OBS10	szt.	30				

209	Obudowa wyłącznika typu S 301 OBS6	szt.	40				
210	Opaska spinająca kable 3,6 x 200 mm a' 100 szt.	opak.	70				
211	Opaska spinająca kable 2,6 x 100 mm a'100 szt	opak.	60				
212	Opaska spinająca kable 3,6 x 300 mm a'100 szt	opak.	50				
213	Opaska zaciskowa 2,5 x 160 mm a'100 szt	opak.	40				
214	Opaska zaciskowa do kabli 2,5 x 150 mm a' 100 szt.	opak.	21				
215	Oprawa-okrągły plafon 2x18W, 230 V, 50 Hz, kl. I, 2G11, IP 65 , ring biały na świetłówki kompaktowe, kołowe typu AMETYST TC-L/ PCOPALAGALIGHT	szt.	80				
216	Oprawa oświetleniowa okrągła ścienna IP 44 typu AVR 400..018 E + AVL 52 + pierścień dekoracyjny biały wg kat. "ENSTO"	kpl.	7				
217	Oprawa okrągła ścienna IP 44 typu AVR 400.018 E + AVL 52 + moduł awaryjny z autotestem o czasie działania 2 h	kpl.	7				
218	Oprawa okrągła ścienna IP 44 typu AVR 400.018 E + AVL 52 + wyposażona w czujnik podczerwieni (PIR)	kpl.	7				
219	Oprawa oświetleniowa hermetyczna typu OPK 2 x 36W	szt.	20				
220	Oprawa oświetleniowa sodowa 150W, 230 V , E40 typu OUsb LUNA ELGO BRILUX	szt.	8				
221	Oprawa oświetleniowa sodowa 70W 230 V, E 40 typu LUNA OUsb ELGO BRILUX	szt.	9				
222	Oprawa oświetleniowa plafoniera 1 x 60W	szt.	30				
223	Przewód YDYp żo 3x1,5 750 V	mb	710				
224	Przewód YDYp żo 3x2,5 750 V	mb	510				
225	Przewód YDYp 3x2,5 750 V	mb	800				
226	Oprawa oświetleniowa typu OPK 2x18W	szt.	20				
227	Oprawa oświetleniowa typu AVR 1.011 11W	szt.	10				
228	Oprawa oświetleniowa typu AVR 1.028 28W	szt.	8				

229	Oprawa oświetleniowa typu AVR 14.028 11W	szt.	8				
230	Oprawa oświetleniowa typu AVR 14.028 H 28 W	szt.	8				
231	Oprawa oświetleniowa typu AVR 4.028 H 28 W	szt.	8				
232	Oprawa oświetleniowa awaryjna 2 x 8 W 1/3h	szt.	50				
233	Oprawa oświetleniowa belka montażowa 1 x 36W	szt.	30				
234	Oprawa oświetleniowa belka montażowa 2 x 36W	szt.	25				
235	Oprawa oświetleniowa 2 x 18 W IP 65	szt.	10				
236	Oprawa oświetleniowa 3h - z modułem awaryjnym dwustanowa / 2F/ typu OKJ 136/O do świetlówek prostych TLD 36 WAT	szt.	15				
237	Oprawa oświetleniowa typu OKJ 1 x 18 W /O	szt.	50				
238	Oprawa oświetleniowa typu OKJ 136/O	szt.	30				
239	Oprawa oświetleniowa 2 x 18 W z modułem awaryjnym 2h typu OKN nasufitowa	szt.	20				
240	Oprawa oświetleniowa 2 x 36 W rastrowa, raster aluminiowy typu ORN 236 nasufitowa	szt.	15				
241	Oprawa oświetleniowa 4 x18 W rastrowa, raster aluminiowy typu ORN-418 nasufitowa	szt.	140				
242	Oprawa oświetleniowa parkowa 125W typu OCP/PA ES-System, rtęciowa na trzonku E27 , klosz poliamid opalizowany (PA)	szt.	8				
243	Oprawa oświetleniowa parkowa 70W typu OCP/PA ES SYSTEM , rtęciowa na trzonku E27 klosz poliamid opalizowany (PA)	szt.	8				
244	Oprawa oświetleniowa regulowana typu SOLIST 8	szt.	30				
245	Oprawa oświetleniowa typu OWF 2 x 36W	szt.	15				
246	Oprawka do świetlówek z zapłonikiem 512	szt.	100				
247	Oprawka do żarówek E-27 termoplastyczna z gwintem zewnętrznym i kołnierzem	szt.	130				
248	Oprawka do świetlówek NLS - 377	szt.	120				

249	Oprawka do świetlówek 511	szt.	150				
250	Oprawka do żarówek E14 termoplastyczna	szt.	100				
251	Oprawka do żarówek E27 metalowa z pierścieniem	szt.	150				
252	Oprawka do żarówek E27 porcelanowa	szt.	123				
253	Oprawka do żarówek E 27 termoplastyczna z bocznym wejściem	szt.	6				
254	Oprawka do żarówek E 40 metalowa	szt.	40				
255	Oprawa uderzenioodporna IP 44, GR 10q (2 D) 21W LENA LIGHTING MERKURY na wymianę	szt.	40				
256	Organizer kabli 19 ", metalowy z uchwytami plastikowymi 1U; 1,75 x 19	szt.	6				
257	Oślonka wtyczki RJ45 / różne kolory /	szt.	600				
258	Oznaczniki kabli (litery A - Z)	kpl.	25				
259	Oznaczniki kabli (cyfry 0 - 9)	kpl.	30				
260	Patchcord światłowodowy , dł. 2m, końcówki LC-FC	szt.	25				
261	Patchcord ze złączami, RJ 45- RJ -45, kat. 5 e UTP, dł. 5 m	szt.	120				
262	Patchcord UTP Cat. 5 e długość 2 m (linka)	szt.	400				
263	Patchcord UTP Cat. 5 e długość 1 m (linka) (kolory czerwony, niebieski, zielony)	szt.	950				
264	Patchcord UTP Cat. 6, 0,5 m (linka)	szt.	60				
265	Patchpanel 24 portowy, kat.6, z gniazdami, różne kolory	szt.	10				
266	Patchpanel 24 portowy kat. 5 e z gniazdami RJ 45 typu Karpen Eline Fixum	szt.	30				
267	Pierścienie łączeniowe do puszek 5x2,5	szt.	5				
268	Podstawa bezpiecznikowa na szynę TH 35DO-2x1 DO2N1P	szt.	23				
269	Podstawa bezpiecznikowa na szynę TH 35DO-2x3 DO2N3P	szt.	23				
270	Podstawa bezpiecznikowa na szynę TH 63A	szt.	24				
271	Podstawa niska naścienna pojedyncza typu PU 12 F	szt.	20				
272	Podstawa naścienna dwukrotna typu PU 2 F	szt.	20				
273	Pokrywa boczna do oprawy OWF 236	szt.	100				
274	Pokrywa boczna do oprawy OWF 240	szt.	100				
275	Pokrywa puszkii fi 60 z łapkami	szt.	400				
276	Pokrywa puszkii fi 70/80 uniwersalna z łapkami	szt.	300				
277	Półka stała 19"	szt.	12				

278	Zegar sterujący programowalny dwukanałowy typu PCZ-5221 F&F • zasilanie: 24-264VAC/DC • prąd obciążenia: 2x<16A • styk: separowany 2P • czas podtrzymania pracy wyświetlacza: 1-^2h • czas podtrzymania pracy zegara: 5-^6 tygodni • czas podtrzymania programu: 10 lat • czas ładowania akumulatora: 30h • dokładność wskazań zegara: 1s • błąd czasu: ±1s/24h • dokładność nastawy czasu programu: 1min • liczba komórek pamięci programu: 250 (125 par wpisów WŁ /WYŁ) • pobór mocy: 1,5W • temperatura pracy: "-20 do 50 st.C" • przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2 • wymiary: 2 moduły (35mm) • montaż: na szynie TH-35	szt.	10				
279	Próbnik napięcia 230 V	szt.	45				
280	Przedłużacz 4 wejściowy 4x (2p+z) 15 m zwijany, z wyłącznikiem termicznym	szt.	30				
281	Przedłużacz 4-wejściowy 4 x (2p+z) dł. 5m	szt.	150				
282	Przedłużacz 4-wejściowy 4 x (2p+z) dł. 3m	szt.	150				
283	Przedłużacz na bębnie 4 x 2p +z, zwijany 25 m	szt.	25				
284	Przedłużacz na bębnie 4 x 2p +z, zwijany 20 m	szt.	15				
285	Przedłużacz na bębnie 4 x 2p +z, zwijany 30 m	szt.	25				
286	Przedłużacz na bębnie 4 x 2p +z, zwijany 50 m	szt.	20				
287	Przełącznik typu bistabilny BIS-411	szt.	2				
288	Przełącznik czasowy typu PCA-512 230V AC	szt.	4				
289	Przełącznik schodowy typu WPT-5B	szt.	30				
290	Przewód DY 1,5 mm ² 750 V	mb	460				
291	Przewód DY 2,5 mm ² 750 V	mb	260				
292	Przewód DY 4 mm ² 750 V	mb	300				
293	Przewód DY 6 mm ² 750 V	mb	280				
294	Przewód LgY 1,5 mm ² 750V	mb	700				
295	Przewód LgY 2,5 mm ² 750V	mb	400				
296	Przewód LY 4 mm ² (niebieski, czarny, zielony) 750 V	mb	200				
297	Przewód LY 6 mm ² (czarny, niebieski, żółto - zielony) 750 V	mb	200				
298	Przewód LY 10 mm ² 750 V	mb	250				

299	Przewód OMY 2x1,5 300/500V	mb	500				
300	Przewód OMY 2 x 1 300/500V	mb	210				
301	Przewód OMY 3 x 1 300/500V	mb	400				
302	Przewód OMY 3x1,5 300/500V	mb	700				
303	Przewód OW 3 x 1,5 300/500 V	mb	300				
304	Przewód OW 3x2,5 300/500 V	mb	400				
305	Przewód OW 5 x 1,5 300/500 V	mb	300				
306	Przewód OW 5x6 300/500 V	mb	110				
307	Przewód OWY 5 x 2,5 300/500 V	mb	450				
308	Przewód OWY 5x4 300/500 V	mb	300				
309	Przewód OWY 5x6 300/500 V	mb	110				
310	Przewód przyłączeniowy z wtyczką SPZ-50/1 mm, 2,2m	szt	50				
311	Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską SPZ56 1,9 m	szt.	60				
312	Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską SPZ 56 2,2 m	szt.	60				
313	Przewód telefoniczny 2 żyłowy KP 2	mb	10				
314	Przewód telefoniczny modułarny 4 żyłowy KP 4	mb	2000				
315	Przewód UTP drut 4x2x0,5 kat.5E 24 AWG a'. 305 m	opak.	25				
316	Przewód UTP linka 4x2x0,5 kat 5E 24 AWG a' 305 m	opak.	10				
317	Przewód YDYżo 3x1,5 mm ²	mb	500				
318	Przewód YDYżo 3x2,5 mm ²	mb	400				
319	Przewód YDYżo 5x4 mm ²	mb	300				
320	Przewód YLYżo 3x1,5 mm ²	mb	300				
321	Przewód YLYżo 5x1,5 mm ²	mb	250				
322	Przewód YDY 3 x 1,5 750 V	mb	400				
323	Przewód YDY 3 x 2,5 750 V	mb	500				
324	Przewód YDY 4 x 1,5 750 V	mb	400				
325	Przewód YDY 5 x 1,5 750 V	mb	400				
326	Przewód YDY 5 x 10 750 V	mb	300				
327	Przewód YDY 5 x 2,5 750 V	mb	450				
328	Przewód YDY 5 x 4 750 V	mb	450				
329	Przewód YDY 5 x 6 750 V	mb	350				
330	Przewód YDYp 2x1,5 750 V	mb	500				
331	Przewód YDYp 3x1,5 750 V	mb	660				

332	Przewód giętki 10 x 0,5 w ekranie i kolorami żył w/g DIN	mb	150			
333	Przycisk dzwonkowy n/t z podświetlaniem typu WNT - 101 CS	szt.	60			
334	Przycisk dzwonkowy p/t typu WPt7B	szt.	70			
335	Przyrząd do wciskania kabli do terminali typu Patch LSA KRONE	szt.	22			
336	Puszka hermetyczna n/t 4 x 2,5 z/o	szt.	200			
337	Puszka hermetyczna n/t 5 x 2,5	szt.	200			
338	Puszka instalacyjna p/t PK 60 głęboka	szt.	500			
339	Puszka instalacyjna p/t PK 70	szt.	300			
340	Puszka instalacyjna p/t PK 80	szt.	300			
341	Ramka czterokrotna typu RU - 41 H	szt.	50			
342	Ramka dwukrotna typu RU - 21 H	szt.	50			
343	Ramka dwukrotna typu RU - 21 F	szt.	50			
344	Ramka dwukrotna typu Elso 204204	szt.	50			
345	Ramka dwukrotna typu RU - 22 F	szt.	50			
346	Ramka jednokrotna do osprzętu typu Elso nr 204104	szt.	120			
347	Ramka jednokrotna typu RU 11 F	szt.	100			
348	Ramka jednokrotna typu RU-12F	szt.	80			
349	Ramka trzykrotna do osprzętu typu Elso nr 204304	szt.	50			
350	Ramka trzykrotna typu RU - 31 H	szt.	50			
351	Ramka trzykrotna typu RU - 32 F	szt.	50			
352	Rozdzielnik typu Kronection Box III dla 100 par z zamkiem	szt.	4			
353	Rozgałęźnik RJ45 w wspólnej obudowie 1 wtyk + 2 gniazda SAT	szt.	25			

354	Rozłącznik typu FR 304 100A modułowy 4P LEGRAND (jedyne pasujący na wymianę)	szt.	25				
355	Rozłącznik modułowy typu 1P FR 301 40A LEGRAND (jedyne pasujący na wymianę)	szt.	1				
356	Rozłącznik modułowy typu 1P FR 301 63A LEGRAND (jedyne pasujący na wymianę)	szt.	1				
357	Rozłącznik modułowy typu 3P FR 303 100A LEGRAND (jedyne pasujący na wymianę)	szt.	5				
358	Rozłącznik modułowy typu 3P FR 303 63A	szt.	2				
359	Rozłącznik typu R 303 50A modułowy 3P LEGRAND (jedyne pasujący na wymianę)	szt.	5				
360	Rozłącznik typu RBK 00	szt.	20				
361	Rozłącznik typu RBK 000, Aparator	szt.	20				
362	Rozłącznik typu RBK-1.	szt.	10				
363	Rozłącznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/CB/1 63 A	szt.	2				
364	Rura winidurowa fi13 x 3 mb biała	szt.	65				
365	Rura winidurowa fi 18 x 3 mb biała	szt.	120				
366	Silnik do wentylatora WW 302 M4Q 04 5A,810	szt.	5				
367	Skrzynka rozdzielcza n /t plastikowa z drzwiczkami przezroczystymi 1 x 12IP40	szt.	12				
368	Skrzynka rozdzielcza n /t plastikowa z drzwiczkami przezroczystymi 1 x 9IP40	szt.	12				
369	Skrzynka rozdzielcza n /t plastikowa z drzwiczkami przezroczystymi 2x 12 iP40	szt.	12				
370	Skrzynka rozdzielcza n /t plastikowa z drzwiczkami przezroczystymi 3x 12 IP40	szt.	12				
371	Skrzynka rozdzielcza p /t plastikowa z drzwiczkami przezroczystymi 2x 12 IP40	szt.	10				
372	Statecznik 18W	szt.	250				
373	Statecznik 36W	szt.	250				

374	Statecznik STR 125 125W	szt.	50				
375	Statecznik STR 250 250W	szt.	50				
376	Statecznik STS 150 150W	szt.	45				
377	Statecznik STS 250 250W	szt.	45				
378	Statecznik STS 400 400W	szt.	20				
379	Statecznik STS 70 70W	szt.	50				
380	Stycznik typu SM-240 230V 40A	szt.	33				
381	Stycznik typu 3b 9A/230V/AC DIL/EM-10	szt.	15				
382	Stycznik typu 3b/250A/DIL M250/22/ (RA 250)	szt.	6				
383	Stycznik typu 3b/400 A/DIL M400/22 (RA 400)	szt.	5				
384	Stycznik typu SM-221 230V20A	szt.	30				
385	Stycznik typu TSM-1 230V16A	szt.	25				
386	Styk pomocniczy typu DIL M820 XH/11-ST	szt.	5				
387	Szafa metalowa wisząca 19" 9U, głębokość 450 mm	szt.	5				
388	Sprężone powietrze 600 ml	szt.	45				
389	Szafa metalowa stojąca 42 U, głębokość min. 800 mm , szerokość nie mniej niż 600 mm, wysokość nie mniej niż 2000 mm, drzwi przednie z hartowanego szkła z metalową ramą i zamkiem jedno punktowym Metalowe drzwi tylne Zdemontowane panele boczne zabezpieczone zamkiem Kółka i nóżki oraz śrubki w zestawie Wejścia na kable z góry lub z dołu szafy Możliwość zamontowania wentylatora w części sufitowej szafy, cokół pozwalający na ustawienie szafy w jednej stabilnej pozycji	szt.	2				
390	Szafa metalowa wisząca 19" 10U głębokość 600 mm	szt.	4				
391	Szyna TH 35 (eurolistwa) L=1m .	szt.	51				
392	Ściągacz izolacji: przekrój żyły od 0,5 mm, z 2 nożykami, do ściągania osłony kabla UTP	szt.	18				

393	Śruba + Podkładka+Nakrętka komplet - montaż w szafach 19sx-RAO-MSA01 /20szt/	kpl.	25				
394	Świetlówka kompaktowa E27 20W, barwa 827,1200 lm	szt.	420				
395	Świetlówka kompaktowa E27 23W , barwa 827,1485 lm	szt.	250				
396	Świetlówka kompaktowa 2D 16W 2P, barwa 835, 1050 lm	szt.	200				
397	Świetlówka kompaktowa 2D 16W 4P, barwa 835, 1050 lm	szt.	120				
398	Świetlówka kompaktowa 2D 21W 4 P, barwa 835,1350 lm	szt.	130				
399	Świetlówka kompaktowa 2D 28W 4P , barwa 835, 2250 lm	szt.	70				
400	Świetlówka kompaktowa 2D 38W 4 P ,barwa 835, 3000 lm	szt.	110				
401	Świetlówka kompaktowa kołowa E27 24W EL, barwa 827,1700 lm, trwałość 12 lat	szt.	600				
402	Świetlówka kompaktowa E14 11 W, barwa 827, 600 lm	szt.	100				
403	Świetlówka kompaktowa E27 11 W, barwa 827, 600 lm	szt.	400				
404	Świetlówka kompaktowa E27 8W, barwa 827, 420 lm	szt.	200				
405	Świetlówka kompaktowa 18W, 2P, G24d -2, barwa 840, 1200 lm	szt.	400				
406	Świetlówka kompaktowa 18W, 4P, G24d -2, barwa 840, 1200 lm	szt.	80				
407	Świetlówka kompaktowa 26W, 2P, G24d -3, barwa 840, 1800 lm	szt.	120				
408	Świetlówka kompaktowa 26W, 4P, G24q -3, barwa 840, 1800 lm	szt.	110				
409	Świetlówka kompaktowa 18W, 4P, 2G11, barwa 840, 1200 lm	szt.	400				
410	Świetlówka kompaktowa 16 W 2P, GR8, barwa 835, 1050 lm	szt.	70				
411	Świetlówka kompaktowa 9W, 2P, G23, barwa 840, 600 lm	szt.	110				
412	Świetlówka kompaktowa 9W, 4P, 2G7, barwa 840, 600 lm	szt.	100				
413	Świetlówka kompaktowa 11W, 2P, G23, barwa 840, 900 lm	szt.	100				
414	Świetlówka kompaktowa 11W, 4P, 2G7, barwa 840, 900 lm	szt.	100				
415	Świetlówka kompaktowa typu SOFTONE E27 12W EL, barwa 827,610 lm	szt.	280				
416	Świetlówka kompaktowa typu SOFTONE E27 16W EL, barwa 827,815 lm	szt.	280				
417	Świetlówka kompaktowa typu SOFTONE E27 20W EL, barwa 827,1160 lm	szt.	280				
418	Świetlówka kompaktowa typu TL 5 22W, 2GX13, barwa 840, 1800 lm.....	szt.	60				
419	Świetlówka kompaktowa typu TL-E 22W , G10q, barwa 33, 1250 lm	szt.	50				

420	Światłówka mini standard typu TL 13W, G-5, barwa 33, 930 lm	szt.	100				
421	Światłówka mini standard typu TL 6W G-5, barwa 33, 260 lm	szt.	80				
422	Światłówka mini standard typu TL 8W G-5, barwa 33, 410 lm	szt.	300				
423	Światłówka liniowa 18W/840	szt.	80				
424	Światłówka liniowa 8W/640	szt.	50				
425	Światłówka liniowa 80W/840	szt.	50				
426	Światłówka Super 80 typu TL-D 18W G-13, barwa 840,1350 lm, trwałość 20000 h	szt.	5000				
427	Światłówka Super 80 typu TL-D 36W G-13 barwa 840,3350 lm, trwałość 20000 h	szt.	5000				
428	Światłówki kompaktowe E27 EL 30 W, barwa 827,1900 lm, trwałość 15000h	szt.	40				
429	Taśma informacyjna na kabel niebieska 200 x 0,35 mm a'100m	szt.	6				
430	Taśma izolacyjna 19x25 różne kolory	szt.	300				
431	Taśma uziemiająca 1 m TU-1 a' 10 szt	opak.	4				
432	Tester kabli RJ - 45 UTP	szt.	13				
433	Transformator na szynę 12V 50VA	szt.	13				
434	Transformator na szynę 24V 50VA	szt.	11				
435	Uchwyt kabla 5mm flop, typu <i>ERGOM UG-5</i>	opak.	4				
436	Uchwyt kabla 8mm flop, typu <i>ERGOM UG-8</i>	opak.	4				
437	Uchwyt kabla 10mm flop, typu <i>ERGOM UG-10</i>	opak.	4				
438	Uchwyty do kabli Ø 20 mm	szt.	40				
439	Uchwyty do przewodów okrągłych Ø10 a' 100 szt.	opak.	13				
440	Uchwyty do przewodów okrągłych Ø11 a' 100 szt.	opak.	12				
441	Uchwyty do przewodów okrągłych Ø12 a' 100 szt.	opak.	13				
442	Uchwyty do przewodów okrągłych Ø3 a' 100 szt.	opak.	13				
443	Uchwyty do przewodów okrągłych Ø4 a' 100 szt.	opak.	14				

444	Uchwyty do przewodów okrągłych Ø5 a' 100 szt.	opak.	13				
445	Uchwyty do przewodów okrągłych Ø6 a' 100 szt.	opak.	15				
446	Uchwyty do przewodów okrągłych Ø7 a' 100 szt.	opak.	14				
447	Uchwyty do przewodów okrągłych Ø8 a' 100 szt.	opak.	14				
448	Uchwyty do przewodów płaskich 10x6 a' 100 szt.	opak.	11				
449	Uchwyty do przewodów płaskich 12x6 a' 100 szt.	opak.	13				
450	Uchwyty do przewodów płaskich 5x3 a' 100 szt.	opak.	11				
451	Uchwyty do przewodów płaskich 6x4 a' 100 szt.	opak.	11				
452	Uchwyty do przewodów płaskich 8x5 a'100 szt.	opak.	11				
453	Uchwyty do rury średnica 18 mm	szt.	410				
454	Uchwyty do rury Ø 22 mm	szt.	110				
455	Układ zapłonowy 70-400 W	szt.	40				
456	Wentylator do nagrzewnicy 230V , 50 Hz, IP 44, F ,147W, C63 nF In, 1,26 A, Wymiary nagrzewnicy wynoszą szer. 482 mm wys. 332 mm dł. 442 mm, wydajność wentylatora 400 – 800 m ³ /h,	szt.	1				
457	Wentylator do nagrzewnicy typ TD 1300/250, klasa izolacyjna - B, 180 W , 230V, Ø 250 mm, temperatura otoczenia maks 60 stopni celsjusza	szt.	2				
458	Wentylator WC Ø 100 kanałowy	szt.	30				
459	Wentylator wyciągowy typu WW 302.....	szt.	10				
460	Wkładka 00 szybka gf 500V 20A	szt.	180				
461	Wkładka 00 szybka gf 500V 25A	szt.	180				
462	Wkładka 00 szybka gf 500V 32A	szt.	180				
463	Wkładka 00 szybka gf 500V 40A	szt.	70				
464	Wkładka 00 szybka gf 500V 50A	szt.	70				
465	Wkładka 00 szybka gf 500V 63A	szt.	100				
466	Wkładka 00 szybka gf 500V 80A	szt.	80				
467	Wkładka 1 szybka gf 500V 100A	szt.	80				
468	Wkładka 1 szybka gf 500V 125A	szt.	80				
469	Wkładka 1 szybka gf 500V 80A	szt.	60				
470	Wkładka bezpiecznikowa aparatowa szybka 5 x 20 T 0,5 A	szt.	150				
471	Wkładka bezpiecznikowa aparatowa szybka 5 x 20 T 1,0 A	szt.	240				
472	Wkładka bezpiecznikowa aparatowa szybka 5 x 20 T 1,6 A	szt.	140				

473	Wkładka bezpiecznikowa aparatowa szybka 5 x 20 T 10,0 A	szt.	350				
474	Wkładka bezpiecznikowa aparatowa szybka 5 x 20 T 2,0 A	szt.	250				
475	Wkładka bezpiecznikowa aparatowa szybka 5 x 20 T 5 A	szt.	300				
476	Wkładka bezpiecznikowa aparatowa szybka 5 x 20 T 6,3 A	szt.	400				
477	Wkładka typu gIG NH00 C 50A ETI.....	szt.	10				
478	Wkładka topikowa typu gl DO2 400V 63A.....	szt.	200				
479	Wkładka topikowa typu gl DO1 400V 13A	szt.	300				
480	Wkładka topikowa typu gl DO1 400V 16A	szt.	450				
481	Wkładka topikowa typu gl DO1 400V 10A	szt.	340				
482	Wkładka topikowa typu gl DO2 400V 25A	szt.	350				
483	Wkładka topikowa typu gl DO2 400V 32A	szt.	220				
484	Wkładka topikowa typu gl DO2 400V 35A	szt.	260				
485	Wkładka topikowa typu gl DO2 400V 50A	szt.	120				
486	Wkładka topikowa typu gl DO2 400V 20A	szt.	220				
487	Wkładka topikowa szybka typu gf BIWTS 660V 10A E27	szt.	1100				
488	Wkładka topikowa szybka typu gf BIWTS 660V 16A E27	szt.	1800				
489	Wkładka topikowa szybka typu gf BIWTS 660V 20A E27	szt.	1100				
490	Wkładka topikowa szybka typu gf BIWTS 660V 25A E27	szt.	1200				
491	Wkładka topikowa szybka typu gf BIWTS 660V 35A E27	szt.	600				
492	Wkładka topikowa szybka typu gf BIWTS 660V 63A E27	szt.	350				

493	Wkładka topikowa zwłoczna typu gF BIWTZ 660 V 10 A	szt.	250				
494	Wkładka topikowa zwłoczna typu gF BIWTZ 660 V 16 A.	szt.	400				
495	Wkładka topikowa zwłoczna typu gF BIWTZ 660 V 20 A.....	szt.	210				
496	Wkładka topikowa zwłoczna typu gF BIWTZ 660 V 25 A.....	szt.	300				
497	Wkładka topikowa zwłoczna typu gF BIWTZ 660 V 35 A.....	szt.	100				
498	Wkładka topikowa zwłoczna typu gF BIWTZ 660 V 63 A.....	szt.	100				
499	Wtyczka sieciowa typu PLASTROL WT-30 2p+z	szt.	60				
500	Wtyczka sieciowa typu PLASTROL WT-16U UNISCHUKO 2p+z	szt.	100				
501	Wtyczka sieciowa typu PLASTROL WT-16 2p+z 16A	szt.	250				
502	Wtyczka trójfazowa 4P 16A IP44	szt.	80				
503	Wtyczka trójfazowa 4P 32A IP44	szt.	70				
504	Wtyczka trójfazowa 5P 16A IP44	szt.	80				
505	Wtyczka trójfazowa 5P 32A IP44	szt.	70				
506	Wtyczka trójfazowa 5P 63 A IP44	szt.	35				
507	Wtyk bananowy 4mm/45mm, osłona ABS, kolory: czerwony, czarny	szt.	600				
508	Wtyk F zaciskany (11 mm)	szt.	100				
509	Wtyk modułowy RJ 6p6c	szt.	200				
510	Wtyk telefoniczny RJ 4P4c	szt.	210				
511	Wtyk telefoniczny RJ 6P4c	szt.	1100				
512	Wtyk RJ45 UTP linka, kat. 5e	opak. (100szt.)	35				
513	Wtyk telefoniczny RJ45 8p8c ekranowany na drut	szt.	200				
514	Wtyk telefoniczny RJ45 8p8c,na linkę, na drut	szt.	420				
515	Wtyk XLR na kabel NC3MX , / niskie sygnały /	szt.	65				
516	Wyłącznik p/t podwójny podświetlany typu WPT-2FS 500 FS	szt.	50				

517	Wyłącznik p/t krzyżowy typu WPT 8 B	szt.	50				
518	Wyłącznik p/t pojedynczy podświetlany typu WPT-1 FS 100 FS	szt.	100				
519	Wyłącznik podwójny hermetyczny typu LIP-5000 F	szt.	50				
520	Wyłącznik podwójny hermetyczny typu EP-LUX	szt.	70				
521	Wyłącznik pojedynczy hermetyczny typu LIP-1000 F	szt.	60				
522	Wyłącznik pojedynczy hermetyczny typu EP-LUX	szt.	100				
523	Wyłącznik hermetyczny schodowy typu WNT-600C	szt.	60				
524	Wyłącznik n/t schodowy typu WNT- 600 P	szt.	50				
525	Wyłącznik instalacyjny , typu: S 201-B 10 , kod: 2CDS 251 001 R0105 , charakt. B , producent ABB.	szt	30				
526	Wyłącznik instalacyjny , typu: S 201-B 16 , kod: 2CDS 251 001 R1165 , charakt. B , producent ABB.	szt	50				
527	Wyłącznik instalacyjny , typu: S 201-B 20 , kod: 2CDS 251 001 R0205 , charakt. B , producent ABB.	szt	35				
528	Wyłącznik nadprądowy S 302 C 2 LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę	szt.	15				
529	Wyłącznik nadprądowy 1P S 301 B 10A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	130				
530	Wyłącznik nadprądowy typu 1P S 301 B 16A	szt.	140				
531	Wyłącznik nadprądowy typu 1P S 301 B 20A	szt.	65				
532	Wyłącznik nadprądowy 1P S 301 B 25A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	65				
533	Wyłącznik nadprądowy 1P S 301 B 32A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	40				

534	Wyłącznik nadprądowy 1P S 301 C 10A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	55				
535	Wyłącznik nadprądowy 1P S 301 C 16A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	55				
536	Wyłącznik nadprądowy 3P S 303 B 10A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	45				
537	Wyłącznik nadprądowy 3P S 303 B 16A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	45				
538	Wyłącznik nadprądowy 3P S 303 B 20A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	45				
539	Wyłącznik nadprądowy 3P S 303 B 25A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	50				
540	Wyłącznik nadprądowy 3P S 303 B 32A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	45				
541	Wyłącznik nadprądowy 3P S 303 C 10A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	35				
542	Wyłącznik nadprądowy 3P S 303 C 16A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	35				
543	Wyłącznik nadprądowy 3P S 303 C 32A LEGRAND (jedyny pasujący na wymianę)	szt.	40				
544	Wyłącznik oświetlenia typu 1 B IP 44, BMS 1.01 , CE 10 AX (250 V Basic Moduł)	szt.	5				
545	Wyłącznik oświetlenia typu 1 B IP 44, CE W1M, 10 A x /250 V	szt.	10				
546	Wyłącznik oświetlenia typu 2 B IP 44, CE W5M, 10 A x /250 V	szt.	13				
547	Wyłącznik oświetlenia schodowy typu BMW 6 01	szt.	10				
548	Wyłącznik oświetlenia schodowy typu BW 6 e	szt.	20				
549	Wyłącznik p/t podwójny typu nr 111500 Elso	szt.	50				
550	Wyłącznik p/t podwójny typu WPT-2BS	szt.	220				
551	Wyłącznik p/t podwójny typu WPT-5 F	szt.	110				

552	Wyłącznik p/t podwójny typu WPT-5 H	szt.	100				
553	Wyłącznik p/t pojedynczy typu Elso nr 111600	szt.	60				
554	Wyłącznik p/t pojedynczy typu WPT- 1H	szt.	70				
555	Wyłącznik p/t pojedynczy typu WPT-1BS	szt.	90				
556	Wyłącznik p/t pojedynczy typu WPT -1F	szt.	70				
557	Wyłącznik podwójny hermetyczny typu WNT-500C	szt.	60				
558	Wyłącznik podwójny modułowy typu WPT- 2H 500H	szt.	60				
559	Wyłącznik pojedynczy hermetyczny typu WNT-100C	szt.	80				
560	Wyłącznik pojedynczy modułowy typu WPT - 1H 100H	szt.	70				
561	Wyłącznik różnicowo prądowy typu 4P P304 25A 30 mA	szt.	30				
562	Wyłącznik różnicowo- prądowy typu P312 C6 AC 0,03 30 mA	szt.	10				
563	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P312 B16 AC 0,03 30 mA	szt.	40				
564	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu 2P P312 B 10A AC 0,03 30 mA.....	szt.	35				
565	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu 2P P312 B 16A AC 0,03 30 mA	szt.	33				
566	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu 2P P312 B 25A AC 0,03 30mA	szt.	29				
567	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu 2P P312 B 40 A 30 mA AC 0,03.....	szt.	15				
568	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu 4P P304 40A AC 0,03 30 mA	szt.	6				
569	Wyłącznik różnicowo-prądowy czterobiegunowy typu P344 C16 30mA	szt.	10				

570	Wyłącznik trójfazowy typu ŁK 25A 3.851	szt.	12			
571	Wyłącznik typu WPT -9 F	szt.	50			
572	Wzmacniacz typu TELKOM TELMOR WHO 927	szt.	2			
573	Wzmacniacz antenowy typu TELKOM TELMOR WHX 823 MSF.....	szt.	2			
574	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu OBO BETTERMAN V20-C1	szt.	12			
575	Zaciskarka kabli RJ-45	szt.	20			
576	Zacisk laborat.izol.do wtyków bananowych 4mm, BAN-G-LSB	szt.	200			
577	Zapłonnik typu ZTA 4-20W	szt.	7000			
578	Zapłonnik typu ZTE 22-80W	szt.	8000			
579	Zapłonnik elektroniczny typu EZS-1 1x4-40W	szt.	15			
580	Zapłonnik elektroniczny typu EZS-2 1x 4-22W	szt.	15			
581	Zapłonnik elektroniczny typu EZS-2 2x 4-22W	szt.	15			
582	Zasilacz do halogenów 105W 12 V	szt.	50			
583	Zestaw do opisywania kabli (40 sztuk z każdej cyfry) typu MZ – 2	szt.	6			
584	Złącze laboratoryjne - kokodylek 56 mm, skręcane śrubką , osłona PCV, kolor czarny	szt.	300			
585	Złącze widełkowe do zacisków laboratoryjnych 4 mm kolor czarny	szt.	130			
586	Złączka do rury Ø 18	szt.	110			
587	Złączka samozaciskowa kablowa 5 x 2,5 a'100 szt.	opak.	13			
588	Złączka samozaciskowa kablowa 2 x 2,5 a'100 szt.	opak.	13			
589	Złączka samozaciskowa kablowa 3 x 2,5 a'100 szt.	opak.	13			
590	Złączka samozaciskowa kablowa 4 x 2,5 a'100 szt.	opak.	14			
591	Złączka 2xRJ45	szt.	20			
592	Żarnik halogenowy rurkowy 100 W R7S L=118, trwałość 2000h,1500 lm	szt.	50			
593	Żarnik halogenowy rurkowy 1000 W R7S L=189 .trwałość 2000h, 24200 lm	szt.	10			

594	Żarnik halogenowy rurkowy 150 W R7S L=118 , trwałość 2000h , 2550 lm	szt.	20			
595	Żarnik halogenowy rurkowy 1500 W R7S L=250,7 , trwałość 2000h, 36900 lm	szt.	10			
596	Żarnik halogenowy rurkowy 500 W R7S L=118 , trwałość 2000h , 9900 lm	szt.	50			
597	Żarówka halogenowa GU 10 50W 230 V, trwałość 2000 h, 950 cd	szt.	250			
598	Żarówka halogenowa GU 10 35 W 230 V, trwałość 2000 h, 600 cd	szt.	300			
599	Żarówka halogenowa GU 4 10W 12 V, trwałość 2000 h, 300 cd	szt.	100			
600	Żarówka halogenowa GU 5,3 20W, 12V	szt.	300			
601	Żarówka halogenowa GU 5,3 35W, 12V	szt.	300			
602	Żarówka halogenowa GU 5,3 50W, 12V	szt.	300			
603	Żarówka halogenowa GY 6,35 20W 12 V, trwałość 3000 h	szt.	250			
604	Żarówka halogenowa GY 6,35 35 W 12V, trwałość 3000 h	szt.	150			
605	Żarówka halogenowa GY 6,35 50 W 12 V, trwałość 3000 h	szt.	150			
606	Żarówka halogenowa typu Halolux ceram 150 W E27 230 V wew. matowana, trwałość 2000 h, 2400 lm	szt.	30			
607	Żarówka bagnetowa samochodowa 24V Ba 9s 2W	szt.	10			
608	Żarówka do latarek 3,6V KPR 103 P 13,5	szt.	80			
609	Żarówka do latarek 4,8V KPR 104 P 13,5	szt.	85			
610	Żarówka do latarek 6V KPR 105 P 13,5	szt.	70			
611	Żarówka do latarek 7,2V P 13,5 0,7A	szt.	70			
612	Żarówka do rzutnika 150W 25V G 6,35 FCS	szt.	23			
613	Żarówka do rzutnika HLX 100 W 12 V GZ6,35 EFP	szt.	8			
614	Żarówka do rzutnika HLX 250W 24V typu Osram EHJ G 6,35 nr kat. 64655 osram	szt.	80			
615	Żarówka do rzutnika HLX 400W 230V typu Osram GY 9,5 FSX nr. Kat 93592 osram	szt.	30			
616	Żarówka do rzutnika HLX 400W 36V G 6,35 EVD	szt.	100			
617	Żarówka E14 230 V 15W zatablicowa	szt.	220			
618	Żarówka reflektorowa R 50, E14, 230 V, 25W	szt.	200			
619	Żarówka E14 230V 40W reflektorowa R-50, 400 cd	szt.	200			
620	Żarówka E14 230V 40W świecowa B35	szt.	600			

621	Żarówka E14 230V 60W reflektorowa R-50, trwałość 1000h	szt.	400				
622	Żarówka E14 230V 60W świecowa B35	szt.	600				
623	Żarówka E27 230V 100W R-95 typu Spotline.....	szt.	11				
624	Żarówka E27 230V 15W kolorowa, P45	szt.	500				
625	Żarówka E27 230V 25W przezroczysta A55 GLS.trwałość 1000h, 220 lm	szt.	1500				
626	Żarówka E27 230V 40W przezroczysta A55 GLS, trwałość 1000h, 415lm	szt.	8000				
627	Żarówka E -27, 230 V R 63, 15 W	szt.	200				
628	Żarówka E -27, 230 V R 63, 25 W	szt.	200				
629	Żarówka E27 230V 40W reflektorowa R-63, trwałość 1000h	szt.	600				
630	Żarówka E27 230V 60W przezroczysta A55 GLS.trwałość 1000h, 710 lm	szt.	11000				
631	Żarówka E27 230V 60W reflektorowa R-63, trwałość 1000h	szt.	650				
632	Żarówka E27 24V 100W przezroczysta A60, 1860 lm	szt.	300				
633	Żarówka E27 24V 60W przezroczysta A60, 970 lm	szt.	212				
634	Żarówka do latarek 2,4V KPR 0,75A	szt.	115				
635	Żarówka energooszczędna E 27 11W	szt.	300				
636	Światłówka typu OSRAM FH 35W/830HL LUMINUX-WHITE	szt.	70				
637	Wyłącznik różnicowo-prądowy z wyłącznikiem nadprądowym, trójfazowy. Charakterystyka B, 4 bieguny. Znamionowy prąd różnicowy I _{DN} =30mA. Prąd znamionowy I _n =20A. typu DS204 A- B20/0.03	szt	8				
638	Szafka (wisząca) naścienna 19" , 2-częściowa, szyba, zamek cylindr., typu NWS-3A06/GL/ZS nr kat. 254857, producent: Moeller	szt	1				
639	Panel przedni 19" , z przewodnikami kabli, typu MOELLER nr kat. 255029	szt	2				
640	Półka stała 19" , mocowanie dwustronne, typu NWS- FFD/19/2HE/T400 nr kat. 255019, producent: Moeller	szt	2				

641	Listwa 19" gniazd zasilania z wyłącznikiem, typu NWS-STL/19/7F/S/BL nr kat. 255399, producent: Moeller	szt	4				
642	Ładowarka do akumulatora 9V typu TF 6288	szt.	1				
643	Żarówka energooszczędna typu Osram DULUX D 13W/830 2P	szt.	180				
644	Wentylator kanałowy "METRIX" KW 142 230 V 50hz 22W na wymianę	szt.	20				
645	Wentylator domowy "MURO" Danfoss 2300 obrot/min 25W 1m na wymianę	szt.	20				
646	Oprawa oświetleniowa "ZENIT" 3.33.3.01 na wymianę	szt.	80				
647	Wtyczka w pełni gumowa IP 44 16 A 250 V, podwójny system uziemienia,	szt.	60				
648	Gniazdo przenośne w pełni gumowe 16 A 250 V, dwa systemy uziemienia,	szt.	40				
649	Puszka pt/gips 60	szt.	210				
650	Szafka wisząca 19 ", głębokość min 800mm, 6 - 8 U, dzielona	szt.	3				
651	Opaska zaciskowa do kabli 4,8 mm x 430 mm	opak (100 szt)	19				
652	Żarówka halogenowa do rzutników FSX/230 400W 230V GY9,5 typu OSRAM	szt.	3				
653	Kabel jednożyłowy do czujników tensometrycznych , w izolacji teflonowej , 1 mm grubość całej żyły, typu OLFLEX	mb	100				
654	Akumulator Ni-MH AAA 750 mAh do telef. Panasonic KX-TGA810FX	szt.	4				
655	Żarówka EHJ 24V 250W do rzutnika pisma NOBO TRAVELLER 10	szt.	4				
656	Wyłącznik nadprądowy typu 3P S 303 B 63A	szt.	2				

657	Rezystor suwakowy o prądzie znamionowym do 55 A i mocy 5 kW	szt.	1				
658	Moduł Baterii Fideltronik do zasilacza UPS Lupus KI 2000 LCD	szt.	1				
659	Tester okablowania typu MicroScanner2 Pro (MS2-100) , Wyświetlacz:LCD,monochromatyczny - Rodzaj testowanego okablowania: UTP,FTP,SSTP,koncentryczne 75Ω/50Ω/90Ω - Złącza RJ-11,RJ-45,F - Pomiar długości okablowania: 0,3 m - 460,0 - Test mapy połączeń: zgodność z TIA- 568A/B - Identyfikacja prędkości transmisji: 10 Mbps,100 Mbps,1000 Mbps - Wykrywane uszkodzenia: przerwa,zwarcie,pary rozdzielone,pary skrzyżowane,pary odwrócone - Pomiar odległości do uszkodzenia: tak - Praca w aktywnej sieci: tak - Detekcja zasilania PoE: tak - Identyfikacja podłączonego urządzenia: tak - Generator tonowy: ton cyfrowy (500 KHz),tony analogowe (400 Hz / 1 KHz)	szt.	1				
660	Złączka ZG-G4 czarna	szt.	16				
661	Złączka ZG-G4 zielona	szt.	16				
662	Złączka ZG-G4 niebieska	szt.	16				
663	Złączka ZG-G4 szara	szt.	16				
664	Zacisk ochronny typu ZD-21-6 TS35	szt.	4				
665	Zwieracz kompletny typu ZKU-4/10	szt.	40				
666	Trzymacz typu KU-1/ /T/S35 żółty	szt.	8				
667	Kaseta sterownicza typu ST22 K1/00.....	szt.	4				
668	Łącznik bezobud. typu ŁK-16R/2.8211/P03 0-1 3h.....	szt.	4				
669	Płyta mont. Galwaniczna (blacha stalowa ocynkowana) /1x500x300/ z otworami do przykręcenia do szafki z poz.666 do montażu falownika i innych elementów pr\ewijarki	szt.	4				

670	Przycisk sterowniczy typu ST22-Kg-10-n (kryty, żółty)	szt.	4				
671	Przycisk sterowniczy typu ST22-Kg-10-n (kryty, zielony)	szt.	4				
672	Łącznik z torem zwiernym 10-2 typu ST22/10-2	szt.	20				
673	Szafka stalowa malowana /500 x 300 x 200/ pod sterowanie przewijarki typu S03021 Schneider Electric.....	szt.	5				
674	Łącznik miniaturowy 83 402-0 s	szt.	4				
675	Koszulki termokurczliwe Ø 2 mm	mb	5				
676	Koszulki termokurczliwe Ø 4 mm	mb	5				
677	Koszulki termokurczliwe Ø 6 mm	mb	15				
678	Koszulki termokurczliwe Ø 8 mm	mb	15				
679	Koszulki termokurczliwe Ø 10 mm	mb	15				
680	Koszulki termokurczliwe Ø 12 mm	mb	15				
681	Koszulki termokurczliwe Ø 19 mm	mb	5				
682	Taśma samowulkanizująca, elektroizolacyjna 19/20 gr 0,13 mm	szt.	5				
683	Bezpiecznik miniaturowy 5 x 20, 500 mA, 250V AC	szt.	50				
684	Przewód z wtykiem kątowym 2mb HD 5V V - F36, 1mm ²	szt.	20				
685	Moduł lampy awaryjnej LIDER EVG 3,6 V z akumulatorem 2500 mA (na wymianę)	szt.	50				
686	Zasilacz typu APC Smart-UPS RT 5000 VA (SURT5000XLI) (bez baterii)	szt.	1				
687	Zasilacz typu APC SMART-UPS 1500 (SUA1500I)	szt.	16				
688	Łącznik adapter full BOX LSA-LSAc	szt.	300				
689	Kabel do KVMa z USB 6 m	szt.	4				
690	Konwerter portu USB na port RS232	szt.	6				
691	Mocowanie do szaf rackowych (śruba m6, koszyczek ,podkładka)	szt.	200				

692	Patchcord UTP Cat.5 e 0,5 m linka	szt.	50				
693	Kabel IEC320 C13/C14 1,8 m (do UPS)	szt.	10				
694	Termometr ethernetowy typu Hwg -STE prosty monitoring IP ,temperatura/wilgotność , Ethernet: RJ45 (10BASE-T) WWW: Wbudowany serwer WWW Czujniki: 1xRJ11 1-Wire (maks. 2 czujniki temperatury / wilgotności) Protokoły komunikacyjne M2M: SNMP, XML Powiadamianie (przy przekroczeniu zadanego zakresu): E-mail Oprogramowanie HWg-PDMS: Logowanie wartości, rysowanie wykresów, eksportowanie danych do MS Excel	szt.	6				
695	Czujnik temperatur - 1Wire 3m do HWg -STE	szt.	2				
696	Haczyki do szafy RACK 80 x 40	szt.	10				
697	Bezpiecznik miniaturowy 5x20mm, 6,3 A	szt.	10				
698	Żarówka kształt kropelkowy E10 2,2 V, 0,25 A	szt.	20				
699	Żarówka kształt kropelkowy E10 3,7 V, 0,3 A	szt.	20				
700	Żarówka kształt soczewkowy E10 2,2 0,25 A	szt.	20				
701	Żarnik typu LH 341 600W 230 V.....	szt.	4				
702	Akumulator do wkrętarki BOSCH 12V 4/5 cs	szt.	2				
703	Akumulator do wkrętarki DE WALT Ni- Cd 14,4V 1,3 Ah	szt.	2				
704	Akumulator LI-Ion 14,4 V 2Ah typu METABO	szt.	2				
705	Zasilacz elektroniczny 2x36W	szt.	40				
706	Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1.....0 typu KRONE	szt.	250				
707	Łączówka nierozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1....0 typu KRONE	szt.	100				
708	Gniazdo do łącz. LSA typu M11	szt.	10				
709	Gniazdo do łącz. LSA typu M21	szt.	10				
710	Gniazdo do łącz. LSA typu M31	szt.	10				
711	Gniazdo do łącz. LSA typu M41	szt.	20				
712	Nakładka opisowa stała do łączówek LSA 2/10	szt.	50				
713	Nakładka opisowa uchylna do łączówek LSA 2x10	szt.	40				

714	Nakładka opisowa do łą łączówek LSA 2/10	szt.	40				
715	Żarówka reflektorkowa, L6, E14, 230 V, 25W	szt.	10				
716	Akumulatorki typu Sanyo Eneloop R6/AA 2000mAh Ni-MH z nalutowaną blaszką, ogniwa z nalutowanymi blaszkami - gotowe do łączenia w pakiety.....	szt.	22				
717	Akumulatorki typu Forever R14 C Ni-MH 4000mAh	szt.	10				
718	Akumulatorki typu Fujicell R20 D Ni-MH 10000mAh	szt.	4				
719	Ładowarka typu Vipow MW6278, procesorowa uniwersalna z rozładowaniem i 6 niezależnymi kanałami ładowania, Ni-MH, Ni-Cd; 4xR6/AA, R03/AAA, R14/C, R20/D, 2x6F22/9V;	szt.	1				
720	Obejmy fi=50mm, typu artykuł 05741, nr 25/300, producent ABB	szt.	10				
721	Skrzynka, 8-modułów, wymiar 205mmx220mmx140mm, nr 1/8, RAL 7035 grey, typu nr katalogowy 12743 producent ABB.....	szt.	1				
722	Rozłącznik w obudowie, 16A, funkcja 0-I, wymiar 200x147x151, typu ONA1EPB, nr kat. 1SCA022662R3330, producent ABB,	szt.	1				
723	Autotransformator 230/110V 600VA M2G	szt.	1				
724	Gniazdo typu GWP-120PH	szt.	20				
725	Puszka końcowa PKK1 60x60	szt.	20				
726	Łącznik zakończeniowy LZ1 110x60	szt.	5				
727	Łącznik prosty LP1 110x60	szt.	5				
728	Kanał kablowy KN1 110x60 (korytko)	szt.	5				
729	Pokrywa maskująca pojedyncza typu PM11-110 Schneider-Electric	szt.	5				
730	Pokrywa maskująca podwójna typu PM12-110 Schneider-Electric	szt.	10				
731	Przewód YLYżo 3x2,5 mm ²	mb	100				
732	Przewód YLYżo 5x2,5 mm ²	mb	40				
733	Wkładka topikowa zwłoczna typu gG BIWTZ 660 V 50 A.	szt.	120				

734	Wkładka topikowa zwłoczna typu gG BIWTZ 660 V 80 A	szt.	60			
735	Korytka kablowe 15x50 a' 2m	szt.	10			
736	Wtyki bananowe typu BUELA300 z gniazdem poprzecznym 4 mm.	szt.	100			
737	Akumulator żelowy 12V 7,2 Ah typu CSB - GP1272	szt.	4			
738	Przewody jednożyłowe 1,5 mm ² , miedziane, o izolacji silikonowej, typ SiD	mb	100			
739	Przewód (linka giętka w gumie) Lg 1,5 mm ² 750V (2 różne kolory)	mb	200			
740	Przewód (linka giętka w gumie) Lg 6 mm ² 750V (3 różne kolory)	mb	300			
741	Końcówka widełkowa M8 1.5-2.5 mm2 (zaciskana)	szt	200			
742	Końcówka widełkowa M8 4 - 6 mm ² (zaciskana)	szt	200			
743	Akumulator żelowy 12V 7,2Ah wymiary 95x151x64,5 typu Panasonic LC-R127R2PG	szt	20			
744	Akumulator żelowy 12V 5Ah, wymiary: 90x70x101 typu Panasonic LC-R125P.....	szt	20			
745	Wyłącznik nadprądowy 2P DC 100V C 40A typu Schneider Electric C32H-DC (2P) 40A (PN: 20550)	szt	3			
746	Zasilacz typu APC Smart - UPS XL 750 Va (SUA750XLI)	szt	3			
747	Battery Pack typu APC Smart-UPS XL 24V (SUA24XLBP)	szt	3			
748	Wyłącznik WP 40 Napięcie: 2,5A 250V Ilość styków: 2 (do lampek biurowych)	szt	20			
749	Przewód OW 3x1	mb	150			
750	Oprawa bakelitowa na gwint E-27L	szt	180			
751	Klosz do plafoniery (mleczny) z otw. Fi 140 mm, fi zewn. 250 mm	szt.	30			
752	Oprawa oświetleniowa typu RASTRA 302 2x36W Elgo brilux	szt.	9			
753	Przewód jednożyłowy w izolacji PTFE; AWG 20, 19 x 0,2 ; izolacja 1000V; średnica zew. 1,92mm ,kolory : czerwony , czarny, żółty, niebieski, różowy, biały, pomarańczowy	opak (100m)	7			
754	Lampa typu WLS 210 W	szt.	50			
755	Statecznik elektroniczny 2x36W	szt	60			

756	Lampa metalohalogenkowa typu Phillips Master Colour CDM-R111 70W/942 GX8.5 10D	szt.	2					
757	Halogen ledowy typu OSRAM PARATHOM PAR16 35 25 /230V 4,5W GU10	szt.	40					
758	Żarówka diodowa typu POLUX G4-SMD-1,5W/12V	szt.	20					
759	Lampa metalohalogenkowa typu MASTERColour CDM-T 150W/942 G12	szt.	25					
760	Statecznik typu HELVAR L26TS5, 100mm	szt.	25					
761	Lampa metalohalogenkowa typu PHILIPS Master Colour CDM-T 35W barwa 942	szt.	40					
762	Oprawa rastrowa natynkowa obudowa - blacha stalowa - biała, odbłyśnik - anodyzowane aluminium wysokiej czystości Zasilanie 230V , Rodzaj zapłonu indukcyjne, Źródło światła świetlówka T8, Rodzaj trzonka G13 Moc źródła światła 4 x 18W, Stopień ochrony IP20 poprzeczki rastra w kształcie litery V gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym wyposażony w kompensację mocy biernej w komplecie rękawiczka foliowa w obudowie dwa otwory ułatwiające zasilanie przelotowe oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach idealnie płaska powierzchnia zewnętrzna boków oprawy	szt.	10					
763	Przełącznik schodowy typu WPT-5B	szt.	10					
764	Przełącznik czasowy typu PCA-512 230V AC	szt.	10					
765	Oprawa plafoniera IP 54 , 230 V, 50 Hz, na świetlówkę kompaktową PL-S 9W , klosz mleczny	szt.	20					
766	Świetlówka Super 80 typu TL-D 58W G-13 barwa 840	szt.	200					
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:								

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

