

Lp	Przedmiot zamówienia	J.m.	Liczba sztuk	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1	Gałka drzwiowa typ fińska szkolna do WC, grubość drzwi 24 mm typu 1000 TP lub równoważny	szt	10		
2	Klamka drzwiowa aluminiowa, sztyld owalny, typu U-Form D110 ECO lub równoważny	szt	2		
3	Klamka drzwiowa aluminiowa, tarczka okrągła, typu U-Form D110 ECO lub równoważny	szt	4		
4	Klamka drzwiowa ze stali nierdzewnej , tarczka okrągła, pokrywa ze stali nierdzewnej + tarczka na wkładkę okrągłą PCV , satyna, typu MKT 900-00 lub równoważny	szt	16		
5	Klamka drzwiowa ze stali nierdzewnej, pokrywa ze stali nierdzewnej + tarczka blokada WC okrągła PCV pokrywa stal nierdzewna , satyna	szt	11		
6	Klamka drzwiowa stal powlekana biała, tarczka w kształcie Biskopt + tarczka na wkładkę biała w kształcie Biskopt, trzpień 9 mm x 9 mm	szt	17		
7	Klamka drzwiowa , stal nierdzewna , tarczka okrągła, pokrywa stal nierdzewna nakręcana + tarczka stal nierdzewna na wkładkę nakręcana, satyna, typu MERCOR lub równoważny	szt	11		
8	Klamka drzwiowa chromowana na klucz zwykły, na wkładkę, uchwyt stały - sztyld nr 165 typu K-90 Metalplast Czestochowa lub równoważny	szt	11		
9	Klamka drzwiowa chromowana, gałka/blokada WC , typu MK 210 LOB lub równoważny	szt	5		
10	Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na wkładkę, typu M 92 LOB lub równoważny	szt	8		
11	Klamka drzwiowa chromowana, klamka - gałka , tarczka - wkładka , typu MP 2102 LOB lub równoważny	szt	7		
12	Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na klucz zwykły, typu M 71 LOB lub równoważny	szt	15		
13	Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na klucz zwykły, typu M 91 LOB lub równoważny	szt	10		
14	Klamka drzwiowa chromowana, tarcza podłużna, na wkładkę, typu M 72 LOB lub równoważny	szt	33		
15	Klamka drzwiowa chromowana, tarczka - klucz , typu MK 02 LOB lub równoważny	szt	10		
16	Klamka drzwiowa chromowana, tarczka - wkładka , typu MK 202 LOB lub równoważny	szt	5		
17	Klamka drzwiowa lakierowana, z tarczą podłużną, rozmiar 60,72,90 mm, wkładka/klucz, kolor	szt	21		
18	Klamka drzwiowa lakierowana, z tarczą okrągłą, wkładka/ klucz	szt	90		
19	Klamka drzwiowa wkładka / klucz, rozmiar zamka 60,72,90,mm, patyna,tarcza podłużna nr 2, Biskopt	szt	16		
20	Klamka okienna do okien PCV na klucz	szt	20		
21	Klamka do okien drewnianych z trzpieniem	szt	35		
22	Klamka zatrzaskowa z osłoną do okien PCV	szt	50		
23	Klamka drzwiowa - zestaw z osłonami typu REMOR 164-076 lub równoważny	szt	10		
24	Klucz surówka patentowy typu AB 1 SILCA lub równoważny	szt	220		
25	Klucz surówka patentowy typu AD 100 LOB lub równoważny	szt	800		
26	Klucz surówka patentowy typu AP 100 LOB lub równoważny	szt	30		
27	Klucz surówka patentowy 23.5x7 mały typu AM 200 LOB lub równoważny	szt.	50		

28	Klucz surówka patentowy typu YT 15 SILCA lub równoważny	szt	500		
29	Klucz surówka nacinany Ekspres do wkładek patentowych typu DARMAR lub równoważny	szt	50		
30	Klucz surówka nacinany do wkładek patentowych profilowanych nieatestowanych typu TOP Tools lub równoważny	szt	100		
31	Klucz surówka patentowy typu WB 1 Fana lub równoważny	szt	60		
32	Klucz surówka patentowy typu A2 100 Gerda lub równoważny	szt	630		
33	Klucz surówka zwykły, długi, do zamka - zasuwy Perseusz	szt	50		
34	Klucz surówka zwykły, długi, do zamka - zasuwy Omega	szt	20		
35	Klucz surówka zwykły, długi, do zamka - zasuwy Radomska	szt	50		
36	Kłódka typu KWG Granit 1 LOB lub równoważny	szt	40		
37	Kłódka patentowa mosiężna 40 mm	szt	60		
38	Kłódka patentowa mosiężna 50 mm	szt	80		
39	Kłódka patentowa mosiężna 60 mm	szt	55		
40	Kłódka trzpieniowa mosiężna 75 mm	szt	41		
41	Kółka do kluczy \varnothing 25	szt	230		
42	Kolpak do tarczki	szt	20		
43	Ogranicznik okienny cierny	szt	20		
44	Odbojnik gumowy (ogranicznik, stoper), do drzwi	szt	90		
45	Pochwyt do drzwi aluminiowych 300 mm	szt	9		
46	Podkładka (łożysko) pod klamkę szerokie	szt	155		
47	Podkładka (łożysko) pod klamkę wąskie	szt	305		
48	Przytrzymywacz wrotowy, stopka	szt	38		
49	Samozamykacz drzwiowy olejowy typu TS 92 DORMA lub równoważny	szt	7		
50	Samozamykacz drzwiowy olejowy typu TS71 DORMA lub równoważny	szt	9		
51	Samozamykacz olejowy typu SW 01 LOB lub równoważny	szt	5		
52	Samozamykacz olejowy typu TS 2000 GEZE lub równoważny	szt	15		
53	Samozamykacz olejowy typu GEZE TS 3000 lub równoważny	szt	12		
54	Samozamykacz olejowy typu GEZE TS 4000 lub równoważny	szt	6		
55	Samozamykacz olejowy typu DORMA TS 72 lub równoważny	szt	5		
56	Samozamykacz olejowy typu DORMA TS 93 lub równoważny	szt	5		
57	Samozamykacz olejowy typu TS 93 B DORMA lub równoważny	szt	5		

58	Samozamykacz sprężynowy rozmiar 100	szt	10		
59	Samozamykacz sprężynowy rozmiar 150	szt	10		
60	Śruby do tarczek okrągłych 4 x 60 mm	szt	50		
61	Tarcze z klamkami typu Metalplast Częstochowa ST 27 lub równoważny	szt	10		
62	Tarcze z klamkami ZB kolor biały typu Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	55		
63	Tarczka (blokada do WC), biała	szt	55		
64	Wieszak meblowy na ubrania 26-złoty typu Amig nr 5105 lub równoważny	szt	20		
65	Wkładka patentowa do zamka okrągła z kołnierzem typu WB 1 Fana lub równoważny	szt	100		
66	Wkładka patentowa do zamka okrągła chromowana typu WT 01 LOB lub równoważny	szt	55		
67	Wkładka patentowa do zamka okrągła z tuleją dł. 58 mm typu WZD Fana lub równoważny	szt	30		
68	Wkładka patentowa do zamka, 31 x 46 mm, chrom. grub. 10 mm typu WA 54-03 LOB lub równoważny	szt	50		
69	Wkładka patentowa do zamka, 36 x 36 mm, chrom. grub. 10 mm typu WS 54-11 LOB lub równoważny	szt	30		
70	Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31 mm, chrom. grub. 10 mm atestowana typu WP 100 Hektor LOB lub równoważny	szt	12		
71	Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31 mm, chrom. grub. 10 mm typu WS 52-00 LOB lub równoważny	szt	232		
72	Wkładka patentowa do zamka, 31 x 31 mm, chrom. gąłka / klucz typu WG 54-00 LOB lub równoważny	szt	40		
73	Wkładka patentowa do zamka, 31 x 36 mm, chrom. grub. 10 mm atestowana typu WP 100 Hektor LOB lub równoważny	szt	20		
74	Wkładka patentowa do zamka, 31 x 36 mm, chrom. grub. 10 mm atestowana typu LOB WP 110 Hektor lub równoważny	szt	16		
75	Wkładka patentowa do zamka, 31 x 41 mm, chrom. grub. 10 mm atestowana typu LOB WP 100 Hektor lub równoważny	szt	20		
76	Wkładka patentowa do zamka, 31 x 41 mm, chrom. grub. 10 mm atestowana typu WA-54 -02 LOB lub równoważny	szt	10		
77	Wkładka patentowa do zamka, 41 x 36 mm, chrom. grub. 10 mm gąłka / klucz typu WG 54-21 LOB lub równoważny	szt	10		
78	Wkładka patentowa do zamka, 41 x 41 mm, chrom. grub. 10 mm typu LOB WS 54-22 lub równoważny	szt	30		
79	Wkładka patentowa do zamka, 9 x 36 mm, chrom. typu WJ 54-1 LOB lub równoważny	szt	20		
80	Zamek drzwiowy nakładany, z pokrętle, na zatrzask, 50 mm, typu TZ 51 LOB lub równoważny	szt	10		
81	Zamek drzwiowy nakładany dwubębnekowy, 50 mm, typu TB 52 LOB lub równoważny	szt	20		
82	Zamek drzwiowy nakładany jednobębnekowy, zasuwą typu ZDM Fana lub równoważny	szt	20		
83	Zamek drzwiowy nakładany, bębnek - kwadrat, z atestem, typu Cyklop TG 61 LOB lub równoważny	szt	10		
84	Zamek drzwiowy nakładany, bębnekowy, chromowany, z atestem, typu Yeti 1, TA 01 LOB lub równoważny	szt	26		
85	Zamek drzwiowy nakładany, dwubębnekowy, 60 mm, typu TB 62 LOB lub równoważny	szt	10		
86	Zamek drzwiowy nakładany, jednobębnekowy, 50 mm, z gąłką na pokrętle, typu TB 51 LOB lub równoważny	szt	60		
87	Zamek drzwiowy nakładany, jednobębnekowy, 60 mm, bez pokrętła, typu TB 63 LOB lub równoważny	szt	10		

88	Zamek drzwiowy nakładany, jednobębenny, 60mm, z galką na pokrętło, typu TB 61 LOB lub równoważny	szt	94		
89	Zamek drzwiowy nakładany, korpus stalowy, typu TD 01 LOB lub równoważny	szt	10		
90	Zamek drzwiowy nakładany, na klucz zwykły, typu zasuwą Jania T 3 lub równoważny	szt	11		
91	Zamek drzwiowy nakładany, na klucz zwykły typu zasuwą Omega lub równoważny	szt	2		
92	Zamek drzwiowy nakładany, na klucz zwykły, z galką typu zasuwą Radomska lub równoważny	szt	30		
93	Zamek drzwiowy nakładany, zasuwowy, dwubębenny, dwuryglowy, z atestem typu ZK GERDA lub równoważny	szt	3		
94	Zamek drzwiowy nakładany, zasuwowy, dwuryglowy, z blokadą pokrętła, z atestem, typu ZX GERDA lub równoważny	szt	23		
95	Zamek drzwiowy nakładany, zasuwowy, z pokrętłem i blokadą antywyważeniową, z atestem, typu ZXZ GERDA lub równoważny	szt	3		
96	Zamek drzwiowy wpuszczany bębenny, typu model 2018 Boda lub równoważny	szt	10		
97	Zamek drzwiowy wpuszczany typu Kastel 1 Kowal lub równoważny	szt	2		
98	Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły, typu model 4240 Boda lub równoważny	szt	10		
99	Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły, hakowy, typu model 4249 Boda lub równoważny	szt	10		
100	Zamek drzwiowy wpuszczany na klucz zwykły, typu model 4250 Boda	szt	10		
101	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę 72/50 mm , typu Gerda ZW 200 lub równoważny	szt	5		
102	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę, 85/35 mm do drzwi metalowych WB typu 46215 35 Cisa lub równoważny	szt	8		
103	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę ryglowy 90/50 mm, typu ZW 1000 Gerda lub równoważny	szt	5		
104	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę ryglowy, typu ZW 500 Gerda lub równoważny	szt	2		
105	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę, czoło 22 mm, typu ZZB 1Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	16		
106	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę czoło 16 mm, typu ZZB 10, Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	10		
107	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę, 70/45 mm typu REMOR 164 - 018 lub równoważny	szt	5		
108	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 60/50 mm, typu Z 65 Z LOB lub równoważny	szt	10		
109	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 72/50 mm, typu Z 75 Z LOB lub równoważny	szt	15		
110	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 72/55 mm, typu Z 755 Z LOB lub równoważny	szt	10		
111	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 72/60 mm typu Z 76 Z LOB lub równoważny	szt	10		
112	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na klucz zwykły 90/50 mm, typu Z 95 Z LOB lub równoważny	szt	12		
113	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę 72/50 mm typu MAG - MET lub równoważny	szt	15		
114	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę 72/65 mm typu MERCOR lub równoważny	szt	15		
115	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę 60/50 mm, typu Z 65 B LOB lub równoważny	szt	25		
116	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę 72/50 mm, typu Z 75 B LOB lub równoważny	szt	70		
117	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę 72/55 mm, typu Z 755 B LOB lub równoważny	szt	65		

118	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę 72/60 mm, typu Z 76 B LOB lub równoważny	szt	65		
119	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę 90/50 mm, typu Z 95 B LOB lub równoważny	szt	57		
120	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę 95/35mm typu NEMEF DO 918 lub równoważny	szt	7		
121	Zamek drzwiowy wpuszczany oszczędnościowy do drzwi wewnętrznych, typu REMOR 164 -083 lub równoważny	szt	5		
122	Zamek drzwiowy wpuszczany oszczędnościowy do drzwi wewnętrznych, typu METALPLAST Częstochowa 164 -083 lub równoważny	szt	30		
123	Zamek drzwiowy wpuszczany rolkowo - bębnekowy, typu Z 025 R LOB lub równoważny	szt	5		
124	Zamek drzwiowy wpuszczany rolkowy na wkładkę 115/35 mm typu Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	5		
125	Zamek drzwiowy wpuszczany z blokadą łazienkową, typu model 4251 Boda lub równoważny	szt	5		
126	Zamek drzwiowy wpuszczany z rygłem cylindrycznym, typu model 4242 Boda lub równoważny	szt	5		
127	Zamek drzwiowy wpuszczany z wkładką cylindryczną, typu model 4252 Boda lub równoważny	szt	30		
128	Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowo - bębnekowy, typu Z 030 B LOB lub równoważny	szt	5		
129	Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowo-bębnekowy, z dźwignią, lewy, prawy, typu ZZB-3 Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	5		
130	Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowy, oszczędnościowy, kadmowany o odległości 50 mm	szt	40		
131	Zamek hakowy typu H40 Kowal lub równoważny	szt	5		
132	Zamek kasetkowy patentowy, typu ZK2 LOB lub równoważny	szt	40		
133	Zamek kasetkowy patentowy, typu ZKP2 LOB lub równoważny	szt	53		
134	Zamek kasetkowy patentowy, typu ZKP4 LOB lub równoważny	szt	21		
135	Zamek kasetkowy patentowy, typu ZKP6 LOB lub równoważny	szt	25		
136	Zamek kasetkowy patentowy, typu ZKT3 LOB lub równoważny	szt	22		
137	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę ,zatrzaskowy 85/ 35 mm ,do drzwi stalowych typu IS-781-351 IFZ lub równoważny	szt	5		
138	Zamek drzwiowy wpuszczany do drzwi metalowych 72/65 mm, na wkładkę, dł. czola 235 mm, szer. czola 24 mm, czolo okragle typu GBS 83 ECO lub równoważny	szt	10		
139	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę, zapadkowo-zasuwkowy 85/20 mm, do drzwi metalowych, dł. czola 240 mm, szer. czola 25 mm, szer. puszki 33,5 mm typu MCM, seria 2450 lub równoważny	szt	5		
140	Zamek meblowy patentowy, typu M20 Metal Bytów lub równoważny	szt	34		
141	Zamek meblowy patentowy, typu M30 Metal Bytów lub równoważny	szt	45		
142	Zamek meblowy patentowy, typu CLX 850 SISO lub równoważny	szt	20		
143	Zamek meblowy patentowy, typu Darmos 30 Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	30		
144	Zamek meblowy patentowy, typu X1003 SISO lub równoważny	szt	20		
145	Zamek meblowy patentowy, typu ZMB1 LOB lub równoważny	szt	60		
146	Zamek meblowy patentowy, typu ZMB2 LOB lub równoważny	szt	24		
147	Zamek meblowy patentowy, typu ZMB3 LOB lub równoważny	szt	32		

148	Zamek meblowy patentowy, typu ZMB30 Metal Bytów lub równoważny	szt	50		
149	Zamek meblowy patentowy, typu ZMB4 LOB lub równoważny	szt	30		
150	Zamek rolkowo - zasuwkowy 92/35 mm, typu MC 35R Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	5		
151	Zamek rolkowo - zasuwkowy, typu MR - 30R Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	5		
152	Zamek zapadkowo - zasuwkowy 92/35 mm, typu MC 35Z Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	5		
153	Zamek zapadkowo - zasuwkowy, typu MC - 30Z Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	5		
154	Zamek zasuwkowy typu darmos 35, MC 35S Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt	5		
155	Zamek bramowy wkładka/klucz	szt	10		
156	Zasuwa czołowa (drzwiowa)	szt	10		
157	Zasuwka drzwiowa rewolwerowa 384-60 typu AMIG lub równoważny	szt	20		
158	Zakrętka okienna jednoramienna na klamkę	szt	15		
159	Zasuwka meblowa niklowana rozmiar 50 mm typu nr 210 Amig lub równoważny	szt	20		
160	Zawiasy do drzwi szklanych montowane do ościeżnicy typu Alfa Glass lub równoważny	szt	14		
161	Kłódka typu KT Tantal LOB lub równoważny	szt.	15		
162	Kłódka typu KT 90 LOB lub równoważny	szt.	10		
163	Pochwyt do drzwi aluminiowych 500 mm	szt.	6		
164	Wkładka patentowa do zamka okrągła, mosiądz typu WT 07 LOB lub równoważny	szt.	55		
165	Zaczep elektromagnetyczny drzwiowy z mechaniczną blokadą 12 V AC wys. 75 mm, 1211MB typu BeFo lub równoważny	szt.	4		
166	Zaczep elektromagnetyczny drzwiowy z mechaniczną blokadą 6V DC wys. 75 mm	szt.	4		
167	Zaczep elektromagnetyczny drzwiowy z blokadą 10 -12 V wys. 90 mm, szer. 22 mm, gł. 28,5 mm, R3 typu ELEKTRA PLUS lub równoważny	szt.	12		
168	Zaczep elektromagnetyczny drzwiowy z blokadą 12 V wys. 67 mm, szer. 21,5 mm, AC seria 1710, typ LOCKPO, gł. 28,5 mm, R3 typu ELEKTRA PLUS lub równoważny	szt.	6		
169	Zamek elektromagnetyczny wpuszczany na wkładkę zasuwkowo-zapadkowy 97/25-28 mm dł. czoła 230 mm, szer. czoła 23 mm, czoło proste typu SOBINCO lub równoważny	szt.	3		
170	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 72/60 mm, typu 276 C LOB lub równoważny	szt.	25		
171	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 60/50 mm, typu Z65C LOB lub równoważny	szt.	5		
172	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 72/50 mm, typu Z 75C LOB lub równoważny	szt.	5		
173	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 72/50 mm, typu LOB Z 7504C lub równoważny	szt.	9		
174	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany do WC 72/55 mm, typu Z 755C LOB lub równoważny	szt.	5		
175	Zamek drzwiowy wpuszczany ocynkowany na wkładkę 72/50 mm, WC, typu Częstochowa lub równoważny	szt.	5		

176	Zamek drzwiowy wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę , zatrzaskowy 85/35 mm do drzwi stalowych, długość czola 290 mm, szerokość czola 24 mm typu IS-781-351 IFZ lub równoważny	szt.	4		
177	Zawiasy czopowe wkręcane 13,5 x 6 mm	szt.	45		
178	Klamka uchwyt (lewy) 85, L- brąz	szt.	7		
179	Klamka uchwyt (lewy) 72, L- brąz	szt.	5		
180	Blokada WC nierdzewna (tarczka okrągła)	szt.	20		
181	Zamek wpuszczany bębenkowy zapadkowo-zasuwkowy 35 mm typu GJM SL 500 lub równoważny	szt.	4		
182	Zamek wpuszczany bębenkowy do drzwi metalowych 24 x 245 mm typu GBS PZ-92/35/8 lub równoważny	szt.	2		
183	Zamek wpuszczany bębenkowy do drzwi metalowych, 90/30, szerokość czola 24 mm, czolo płaskie, długość 245 mm , głębokość puski 45 mm , długość puski 192 mm typu Esco lub równoważny	szt.	4		
184	Zamek jednozasuwkowy hakowy na klucz typu Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt.	4		
185	Zamek drzwiowy wpuszczany na wkładkę zapadkowo-zasuwkowy, 97/30-33 mm, (do drzwi stalowych, długość czola 230 mm, szerokość czola 23 mm, czolo proste typu SOBINCO lub równoważny	szt.	3		
186	Wkładka bębenkowa patentowa do zamka 31 x 51 grubość 10 mm typu WS-51-00 LOB lub równoważny	szt.	15		
187	Klamka drzwiowa chromowana na klucz zwykły na wkładkę typu ST 27 K-90 Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt.	5		
188	Klucz surówka typu LF 16 Silca lub równoważny	szt.	50		
189	Klucz surówka typu LF 16R Silca lub równoważny	szt.	50		
190	Klucz surówka długi typu GDAR 1 lub równoważny	szt.	30		
191	Klucz surówka długi typu GDAR 4 lub równoważny	szt.	30		
192	Zestaw naprawczy do klamek	szt.	50		
193	Zamek drzwiowy nakładany typu Gerda Tytan ZE1 lub równoważny	szt.	2		
194	Zamek drzwiowy wpuszczany typu ABLOY 0408 B lub równoważny	szt.	20		
195	Zamek do drzwi typu ALU BKS 1890 lub równoważny	szt.	4		
196	Zamek do drzwi typu ALU BKS 1820 B lub równoważny	szt.	4		
197	Klamki bezpieczne do zamka BKS 1820 drzwi paniczne profilowane	szt.	2		
198	Zamek dwupiórowy na klucz , wielozastawkowy typu Metalplast Częstochowa lub równoważny	szt.	5		
199	Blokada WC kwadrat 8 mm	szt.	20		
200	Zawias wahadłowy 150 mm	szt.	10		
201	Zawias wahadłowy 125 mm	szt.	10		
202	Zamek do drzwi typu ALU WILKA EDESTAHL 90/35 lub równoważny	szt.	3		
203	Samozamykacz podłogowy typu Speedy M60 lub równoważny	szt.	2		

204	Zamek do drzwi szklanych typu Fleksa 6412 lub równoważny	szt.	4		
205	Zamek do drzwi typu ALU NUOVA FEB 0425 /EN 1125 lub równoważny	szt.	2		
206	Zamek do drzwi typu ALU REY NAERS 90/25 lub równoważny	szt.	3		
207	Wkładka patentowa do zamka 30 x 60 grubość 10 mm typu WS-51-00 LOB lub równoważny	szt.	10		
208	Kłódka lamelowa w pancerzu typu KML 6002 LOB lub równoważny		5		
209	Zamek wpuszczany 3 ryglowy bębnekowy 90x50, czoło "O" dł.czoła 240 , szerokość czoła 22, głębokość puszk 80, wysokość puszk 170 LOB ZT 95B na wymianę	szt.	2		
210	Zamek wpuszczany bębnekowy zapadkowy 90/35 czoło "P", długość czoła 245, szerokość czoła 24, głębokość puszki 50, wysokość puszk 200	szt.	2		
211	Zamek wpuszczany bębnekowy hakowy (Fiński 1008) 55-dorma, czoło "O", długość czoła 140, szerokość czoła 22, głębokość puszk 80, wysokość puszk 95 - na wymianę	szt.	2		
212	Zamek wpuszczany bębnekowy 72/55, czoło "O", długość czoła 235, szerokość czoła 20, głębokość puszk 83, wysokość puszk 152 firmy "Marc" na wymianę	szt.	1		
213	Zamek wpuszczany bębnekowy 90/30 (semafor), czoło "P", długość czoła 245, szerokość czoła 24, głębokość puszk 45, wysokość puszk 183 firmy "MetalPlast" na wymianę	szt.	2		
214	Zamek wpuszczany bębnekowy 85/35 (semafor), czoło "P", długość czoła 290, szerokość czoła 22, głębokość puszk 50, wysokość puszk 172 firmy "Cisa" na wymianę	szt.	10		
215	Zamek wpuszczany bębnekowy 30 (semafor), czoło "P", długość czoła 179, szerokość czoła 24, głębokość puszk 45, wysokość puszk 120 "MetalPlast" na wymianę	szt.	2		
216	Zamek wpuszczany do drzwi aluminiowych 90/35, czoło "P", długość czoła 300, szerokość czoła 22, głębokość puszk 50, wysokość puszk 170, trzpień 8 x 8 typu FEB Italia lub równoważny	szt.	5		
217	Zamek wpuszczany KFV 115-1/2 72/55/18/8/WB INOX , czoło "O", na wymianę	szt.	2		
218	Klamka z szyldem: P. czoło dł. 240, szerokość czoła 30, grubość czoła 10, (rozstaw A-90), biała, na wkładkę bębenkową KL-CH-162 13904/14829 PCV L - 92 (kpl.) na wymianę	szt.	4		
219	Klamka do drzwi ppoż. czarna bezpieczna, (rozstaw A-72), trzpień 9 F-AM, czoło "O" długość czoła 150, szerokość czoła 40, grubość czoła 4, na wkładkę bębnekową na wymianę	szt.	10		
220	Klamka uchwyt 72 (prawy) ,brąz	szt.	2		
221	Klamka prawa - lewa, stal nierdzewna , czoło "O" wysokość czoła 63, szerokość czoła 28, DORMA U-FORM na wymianę	szt.	10		
222	Wkładka patentowa 41/46 gr. 10 mm typu WS 51-00 LOB lub równoważny	szt.	5		
223	Wkładka patentowa 50/50 gr. 10 mm, chrom,	szt.	10		
224	Wkładka patentowa 36/46 gr. 10 mm, typu 110 LOB lub równoważna	szt.	10		

Razem wartość brutto

UWAGA: Formularz cenowy nie obejmuje ilości określonych prawem opcji

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)