

Sygn.akt: ZP/359/025/D/11/1

dotyczy: zmiany treści SIWZ-ZP/359/025/D/11.

Na podstawie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) wprowadza się niżej wymienione zmiany w treści SIWZ-ZP/359/025/D/11, które stanowią integralną część tej Specyfikacji.

Nieuwzględnienie ww. zmian w ofercie spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1. W rozdz. III.1.2 Wykaz komputerów..... na str. 6 SIWZ zmienia się liczbę zamawianych sztuk jak poniżej:

przed zmianą:

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	Zamawiana ilość w zamówieniu podstawowym [sztuki]			Opcja dodatkowego maksymalnego zakupu [sztuki]		
Wyszczególnienie	CPV		z 0% stawką VAT	z 23% stawką VAT	Razem	z 0% stawką VAT	z 23% stawką VAT	Razem
(...)								
zestaw komputera stacjonarnego	30213000-5	A.1-11	6	-	6	10	-	10
(...)								
monitor 24"	30213000-5	A.13	9	-	9	10	-	10
(...)								

po zmianie:

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	Zamawiana ilość w zamówieniu podstawowym [sztuki]			Opcja dodatkowego maksymalnego zakupu [sztuki]		
Wyszczególnienie	CPV		z 0% stawką VAT	z 23% stawką VAT	Razem	z 0% stawką VAT	z 23% stawką VAT	Razem
(...)								
zestaw komputera stacjonarnego	30213000-5	A.1-11	5	-	5	10	-	10
(...)								
monitor 24"	30213000-5	A.13	8	-	8	10	-	10
(...)								

2. W załączniku 4A do SIWZ na stronie 70 w FORMULARZU RZECZOWO-CENOWYM zmienia się liczbę zamawianych sztuk jak poniżej:

przed zmianą:

1	2		P ²	3	4	5	6	7	8
(...)									
zestaw komputera stacjonarnego	A.1-11	6	W					0,00	
(...)			W						
monitor 24"	A.13	9						0,00	
(...)									

po zmianie:

1	2		P ²	3	4	5	6	7	8
(...)									
zestaw komputera stacjonarnego A.1-11	5	W						0,00	
(...)									
monitor 24" A.13	8	W						0,00	
(...)									

3. W rozdziale III.1.3 Specyfikacja techniczna Cechy modelu komputera A.1-xx na str. 8 i 9 w wierszu opisanym jako „złącza i funkcjonalność A” dodaje się treść jak poniżej:

przed zmianą:

złącza i funkcjonalność A	(...) - minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą trybów WOL i PXE
---------------------------	--

po zmianie:

złącza i funkcjonalność A	(...) - minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą trybów WOL i PXE - minimum 2 złącza PS/2
---------------------------	--

4. W rozdz. III.2.2 Wykaz komputerów..... na str. 18 SIWZ dopisuje się nową pozycję B.1.74 jak poniżej:

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	Zamawiana ilość w zamówieniu podstawowym [sztuki]			Opcja dodatkowego maksymalnego zakupu [sztuki]		
Wyszczególnienie	CPV		z 0% stawką VAT	z 23% stawką VAT	Razem	z 0% stawką VAT	z 23% stawką VAT	Razem
(...)								
bateria Dell	30237200-1	B.1.73	-	3	3	-	-	-
bateria Asus	30237200-1	B.1.74	-	1	1	-	9	9

oraz w rozdziale III.2.3.2 Specyfikacja techniczna dodaje opis tego urządzenia:

B.1.74	bateria Asus	bateria podstawowa o pojemności minimum 5200 mAh do laptopa Asus B50A – AQ049E, kolor czarny
--------	--------------	--

5. W załączniku 4B do SIWZ na stronie 75 w FORMULARZU RZECZOWO-CENOWYM dopisuje się nową pozycję B.1.74 jak poniżej:

1	2		P ²	3	4	5	6	7	8
(...)									
bateria Dell B.1.73	3	W							
bateria Asus B.1.74	1	W							
	RAZEM			—	—	—			

6. W rozdziale III.5.2 Wykaz serwerów na str. 46 SIWZ dopisuje się nową pozycję jak poniżej:

Przedmiot zamówienia		Oznaczenie w SIWZ	Zamawiana ilość w zamówieniu podstawowym [sztuki]			Opcja dodatkowego maksymalnego zakupu [sztuki]		
Wyszczególnienie	CPV		z 0% stawką VAT	z 23% stawką VAT	Razem	z 0% stawką VAT	z 23% stawką VAT	Razem
(...)								
serwer	48821000-9	E.12	1	-	1	6	-	6
stacja robocza + 24" LCD	48822000-6	E.15	1	-	1	-	-	-
(...)								

oraz w rozdziale III.5.3 Specyfikacja techniczna serwerów dodaje opis tego urządzenia:

wydajność: (spec.org)	<p>Procesor zapewniający serwerowi minimum 55 punktów w benchmarku ^{1),2)} SPECfp i minimum 110 punktów w benchmarku ^{1),2)} SPECfp_rate2600 (patrz www.spec.org) testowany przy 16 GB zainstalowanej pamięci RAM Testowany procesor klasy np. Intel i7-2600K</p>
wyposażenie serwera	<p>procesor: minimum 4-rdzeniowy, mechanizm dynamicznej zmiany poboru mocy procesora, sugerowany Intel i7-2600K</p> <p>złącza i funkcjonalność: port HDMI, port DVI-D, port D-SUB, obsługa minimum 16 GB pamięci, minimum 2 porty USB 3.0, minimum 2 porty USB 2.0, minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z obsługą trybów WOL i PXE,</p> <p> płyta główna: umożliwiająca pracę wszystkich wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji komponentów, zapewniająca równocześnie maksymalną wydajność,</p> <p>karta graficzna: GeForce GTX 590 z minimum 3 GB pamięci, 1024 rdzeniami GPU, o wydajności obliczeniowej pojedynczej precyzji minimum 2400 GFLOPS oraz wydajności obliczeniowej podwójnej precyzji 1200 GFLOPS, obsługująca technologię obliczeniową CUDA, z dodatkowym systemem chłodzenia aktywnego cieczą z wentylatorem chłodnicy o średnicy nie mniejszej niż 12cm,</p> <p>pamięć operacyjna: 4x 4 GB, prędkość taktowania 1600 MHz bądź maksymalna wspierana przez procesor,</p> <p>dyski twarde: dwa dyski SATA 7200 rpm, każdy o pojemności minimum 2 TB oraz parametrem bezawaryjności MTBF 1200000 godz. napęd DVD-RW/+RW: umożliwiający nagrywanie płyt DVD-R(W)/+R(W), CD-R(W),</p> <p>obudowa z zasilaczem: obudowa typu minitower, koloru czarnego, z zasilaczem o mocy minimum 850W, całość chłodzona pasywnie lub za pomocą wentylatora z termiczną regulacją prędkości o średnicy minimum 150 mm</p>

wyposażenie dodatkowe	<p>monitor: rozmiar minimum 24", rozdzielczość nominalna minimum 1920x1080 pikseli, jasność minimum 250 cd/m², kontrast minimum 1000:1, kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni, kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni, czas reakcji plamki maksymalnie 7 ms (szary do szarego), możliwość podłączenia źródła sygnału ze złącza analogowego D-SUB 15-pin i złączy cyfrowych DVI lub HDMI, w zakresie błędnych pikseli i subpikseli zgodny z normą ISO 13406-2 klasa I lub klasa II, dodatkowo przewód do podłączenia monitora do karty graficznej z wyjściem DVI lub HDMI, panoramiczny, minimum 24-calowy monitor LCD o maksymalnej dostępnej rozdzielczości pracy nie mniejszej od 1920x1080,</p> <p>mysz: mysz laserowa z minimum dwoma przyciskami oraz rolką przewijania pionowego,</p> <p>klawiatura: standardowa klawiatura QWERTY,</p> <p>oprogramowanie i kompatybilność: obsługa i pełna kompatybilność z systemami Fedora, Ubuntu.</p>
-----------------------	--

7. W załączniku 4E do SIWZ na stronie 78 w FORMULARZU RZECZOWO-CENOWYM dopisuje się nową pozycję E.15 jak poniżej:

1	2		P ²	3	4	5	6	7	8
(...)									
serwer E.12	1	W						0,00	
stacja robocza + 24" LCD E.15	1	W						0,00	
(...)									
RAZEM				—	—	—			

8. W pkt. VIII na stronie 53 SIWZ w zmienia się nazwa i nr rachunku bankowego jak poniżej:

przed zmianą:

*Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Gdańsk
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569*

po zmianie:

**Bank Millennium S.A.
64 1160 2202 0000 0001 8607 3782**

9. W pkt. XVI na stronie 63 SIWZ w zmienia się nazwa i nr rachunku bankowego jak poniżej:

przed zmianą:

*Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Gdańsk
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569*

po zmianie:

**Bank Millennium S.A.
64 1160 2202 0000 0001 8607 3782**

Zmianę treści SIWZ umieszcza się na stronie internetowej www.pg.gda.pl w postępowaniu ZP/359/025/D/11.

KANCLERZ

mgr inż. Marek Tłok

