



Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
NIP 584-020-35-93, REGON: 000001620

tel.: +48 58 347 24 11, fax: +48 58 347 10 06, e-mail: office@task.gda.pl

L.Dz.: CIT/0302/12

Gdańsk, 03-04-2012

ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest „dostawa modułów optycznych XFP, transceiverów i konwerterów”

Numer referencyjny: ZP-086/022/D/12

Zamawiający, Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej informuje, że, dla wyeliminowania błędów w prowadzonym postępowaniu, które mogłyby prowadzić do jego unieważnienia dokonał w dniu 3-04-2012r (na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wynikających z zauważonych błędów w opisie przedmiotu zamówienia:

1. W tabeli umieszczonej w rozdz. III pkt 2 SIWZ, **wiersze 1 i 2**

1)	Moduł XFP WDM - TX: 1550nm, min. 10km, LC/PC simplex, SM, DMI	sztuka	2
2)	Moduł XFP WDM - TX: 1310nm, min. 10km, LC/PC simplex, SM, DMI	sztuka	2

zastępuje się

1)	Moduł XFP WDM BiDi: 1330nm, min. 10km, LC/PC simplex, SM, DMI	sztuka	2
2)	Moduł XFP WDM BiDi: 1270nm, min. 10km, LC/PC simplex, SM, DMI	sztuka	2

2. W tabeli umieszczonej w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia (zał. 6 do SIWZ), Moduły światłowodowe 10 Gigabit Ethernet, **wiersze 1 i 2**

1	XFP WDM	TX: 1550nm, min. 10km, LC/PC simplex, SM, DMI	szt.	2
2	XFP WDM	TX: 1310nm, min. 10km, LC/PC simplex, SM, DMI	szt.	2

zastępuje się

1	XFP WDM BiDi	BiDi: 1330nm/1270nm, min. 10km, LC/PC simplex, SM, DMI	szt.	2
2	XFP WDM BiDi	BiDi: 1270nm/1330nm, min. 10km, LC/PC simplex, SM, DMI	szt.	2

3. W tabeli umieszczonej w Formularzu rzeczowo cenowym (zał.4 do SIWZ), **wiersze 1 i 2**

1	XFP WDM		LC/PC simplex	1550nm	-	10km	2		 %
2	XFP WDM		LC/PC simplex	1310nm	-	10km	2		 %

zastępuje się

1	XFP WDM		LC/PC simplex	BiDi:1330nm	-	10km	2		 %
2	XFP WDM		LC/PC simplex	BiDi:1270nm	-	10km	2		 %

Wprowadzone zmiany do SIWZ zostały uwzględnione w opublikowanych na stronie www.dzp.pg.gda.pl zmienionym pliku SIWZ oraz zmienionych załącznikach 4 i 6.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a, pkt 1 Ustawy Pzp, dokonał też zmiany w treści ogłoszenia związanej z opisem przedmiotu zamówienia, wynikającej z powyższych poprawek. Ogłoszenie o zmianie zapieszczono w BZP w dniu 3-04-2012 (nr ogłoszenia 103660 – 2012).

Zamawiający uznał, że wprowadzone zmiany w treści SIWZ nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.

DYREKTOR
CENTRUM INFORMATYCZNEGO
TASK

mgr inż. Mściław Nakoneczny