

Gdańsk, dnia 16.04.2013r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kłódek oraz klucza centralnego w systemie Master Key dla Centrum Informatycznego TASK

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Uwagi do wzoru umowy:

§ 3

*WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY*

*10. W przypadku dostarczenia wyrobów niezgodnych z warunkami zamówienia lub wadliwych, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych wyrobów na nowe wolne od wad lub niezgodnych z przedmiotem zamówienia na zgodne, w ciągu 7 dni roboczych (pierwotnie: 2 dni kalendarzowych) od daty zgłoszenia reklamacji.*

Prosimy o zmianę terminu na 7 dni roboczych.

*14. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta od momentu ich zgłoszenia, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia (pierwotnie: 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia), w ramach ceny ustalonej w §4 ust. 1. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.*

Prosimy o zmianę terminu na 7 dni roboczych.

Oba terminy wynikają ze specyfiki produktu, który jest przedmiotem umowy. Jest to produkt zleceńowy produkowany pod zamówienie klienta. Termin 2 dni jest zbyt krótki i ryzykowny, tym bardziej jeśli są to dni wolne od pracy dlatego ważne też jest zaznaczenie, że termin reklamacji dotyczy dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów zaproponowanych przez Wykonawcę.

Zamawiający zmieni odpowiednie zapisy Siwz.

Dyrektor CI TASK

mgr inż. Mściław Nakoneczny

.....  
(kierownik zamawiającego lub osoba  
upoważniona)