



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej 200 000 euro na:

DOSTAWĘ OSPRZĘTU ŚWIATŁOWODOWEGO I AKCESORIÓW DO WYPOSAŻENIA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I WĘZŁÓW SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ CI TASK

Centralny nr postępowania – ZP/308/022/D/13

Gdańsk, lipiec 2013r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1. Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
www.pg.gda.pl
2. Postępowanie prowadzi Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zwane dalej CI TASK www.task.gda.pl,

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Kod CPV: 32422000-7.
2. Przedmiotem zamówienia dostawa wymienionych w poniższej dostawie wymienionego w poniższej tabeli osprzętu światłowodowego i akcesoriów do wyposażenia przyłączy i węzłów sieci CI TASK:

Lp.	Produkt	Jedn. miary	Ilość
1	Mufa światłowodowa do 420mm długości	Zestaw	25
2	Mufa światłowodowa do 540mm długości	Zestaw	15
3	Mufa światłowodowa do 620mm długości i 432 spawów	Zestaw	5
4	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (6 obsadzonych pól)	Komplet	40
5	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (12 obsadzonych pól)	Komplet	15
6	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (24 obsadzone pola)	Komplet	15
7	Przełącznica światłowodowa naścienna (4 obsadzone pola)	Komplet	30
8	Przełącznica światłowodowa naścienna (24 obsadzone pola)	Komplet	6
9	Zestaw do odgałęziania kabli	Komplet	15
10	Pigtail jednomodowy SC/APC	Sztuka	1000
11	Adapter jednomodowy LC/PC duplex	Sztuka	20
12	Termokurczliwa osłonka na spawy	Sztuka	4000
13	Stelaż zapasu do studni	Sztuka	20
14	Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 550mm	Sztuka	6
15	Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 750mm	Sztuka	2

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej Siwz.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport przedmiotu zamówienia (wraz z ubezpieczeniem na całej trasie) oraz rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia znajdującego się na parterze w magazynie CI TASK mieszczącym się przy ul. Sobieskiego 21a (80-216 Gdańsk). Dostawa i rozładunek możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, na co najmniej jeden dzień wcześniej. Rozładunek i wniesienie w miejscu dostawy możliwe wyłącznie przy nadzorze pracownika TASK. Zamawiający nie zapewnia pracowników fizycznych ani żadnych środków transportu mechanicznego
5. Warunki gwarancji zostały określone w § 6 projektu umowy – Załącznik nr 7 do Siwz.
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby dostarczane w ramach zamówienia były fabrycznie nowe.
7. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.
8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej dla zaoferowanych urządzeń. Przez dokumentację techniczną rozumie się m.in. specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów, karty produktu albo karty katalogowe produktu lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne/adres strony www producenta lub dystrybutora zawierającej opis produktu. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w formularzu rzeczowo-cenowym zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie typu, modelu, nazwy producenta.
10. Opis oferowanego systemu nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego. Z opisu winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach, jakich wymaga Zamawiający, poprzez dokładne wskazanie parametrów zaoferowanego sprzętu.
11. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 50% zamówienia podstawowego, tj. ilości wyszczególnionych w formularzu cenowym. Ilości w prawie opcji są ilościami przewidywanymi. Zamawiający może z nich skorzystać, lecz nie musi. Cena jednostkowa dla prawa opcji jest taka sama jak cena dla zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na poszczególną część zamówienia.
12. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Miejscem wykonania zamówienia jest: CI TASK

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)
2. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1.1) do 1.4) nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VII ust. 3 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
3. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w rozdziale V SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda:
 - 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do Siwz);
 - 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć:
 - a) informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej – (załącznik nr 5 do SIWZ).
 - b) w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – (załącznik nr 5 do SIWZ).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 ppkt 2) składa dokument wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
 - a) dokumentacji technicznej. Przez dokumentację techniczną rozumie się m.in. specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów, karty produktu albo karty katalogowe produktu lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne/adres strony www producenta lub dystrybutora zawierającej opis produktu. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ..
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp)
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja):

- 1) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 1 i 3 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę.
- 2) Dokumenty określone w rozdz. VI ust. 2 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.
- 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
- 4) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
- 5) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
- 6) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 8) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną oraz za pomocą faksu. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania e-maila lub faksu.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz zapytania do Zamawiającego należy kierować na:
 - adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, Skrzydło B, pok. 212 ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub,
 - nr faksu: + 48 (58) 347 - 29 – 13
 - adres email: ewakiel@pg.gda.pl.z dopiskiem na kopercie: „Dostawa osprzętu światłowodowego i akcesoriów do wyposażenia przyłączy i węzłów sieci CI TASK”. Godziny pracy 7:00-15:00.

4. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie podać numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl.
8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
10. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający opublikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłużając jednocześnie termin składania ofert, jeżeli jest to konieczne, o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.
12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz.
13. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Ewa Życka-Kiełdanowicz.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1.900,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem z dopiskiem:
na rachunek bankowy nr konta: 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 Bank Millenium S.A. O/Gdańsk,
z dopiskiem „ZP/308/022/D/12 Postępowanie na dostawę osprzętu światłowodowego i akcesoriów do
wyposażenia przyłączy i węzłów sieci CI TASK”
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego.
5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem.
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, przed terminem składania ofert
należy złożyć oryginał dokumentu za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej,
Gmach Główny, Gmach B, I piętro przy ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-13:00 lub przesłać pocztą na adres – Kwestura Politechniki Gdańskiej,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć
do oferty.
7. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym
prawem i zawierać następujące elementy:
 - 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego),
 - 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
 - 3) kwotę,
 - 4) termin ważności,
 - 5) mieć formę bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez
pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji,
 - 6) być nieodwołalny,
 - 7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.
 - 8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom na zasadach określonych w art. 46 ustawy
Pzp.
9. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium naprzec dłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Na ofertę składają się:
 - 1) wypełniony Formularz ofertowy;
 - 2) wypełniony Formularz rzeczowo-cenowy;
 - 3) oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w rozdz. VI SIWZ;
 - 4) opcjonalnie: jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.;
 - 5) potwierdzenie wniesienia wadium (Kopia przelewu lub pokwitowanie).
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i czytelną techniką oraz napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli

z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty złożone wraz z ofertą muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

10. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, musi być w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na druku „Oferta”, jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika.
13. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
14. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
15. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane.
16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503):
 - 1) Wykonawca może zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
 - 2) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 - 3) informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIĄĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Z 2003r. NR 153, POZ. 1503)”,
 - 4) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty,

17. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Opakowanie winno być zaadresowane:

**Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, Skrzydło B pok. 212
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk**

i opisane:

**Dostawa dostawę osprzętu światłowodowego i akcesoriów do wyposażenia przyłączy
i węzłów sieci CI TASK**

Nie otwierać przed dniem – 09.08.2013r. godziną: 11:30

oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.

XI. MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w terminie do dnia 09.08.2013r. do godz. 11:00 na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, Skrzydło B pok. 212, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
2. Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia, tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 09.08.2013r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Nowy Budynek Wydziału ETI, III p., pok. NE347
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy oraz adres Wykonawców, ceny ofert oraz pozostałe informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, a nie był obecny przy jej otwarciu, zostaną mu przesłane powyższe informacje.
8. Protokół do postępowania jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem oferowanych produktów do siedziby Zamawiającego, koszty transportu, opłaty graniczne (m.in. cło), koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, koszty opakowania.
2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Formularza rzeczowo - cenowego stanowiącego *załącznik nr 2 do Siwz*, uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia.
3. Obliczoną sumę wartości brutto (pozycja „Razem wartość brutto”) z formularza rzeczowo – cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego – *załącznik nr 1 do Siwz*.
4. Ceną oferty jest cena podana w formularzu ofertowym.
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
6. Cenę oferty należy określić, jako brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
7. Cena oferty, ceny jednostkowe brutto oraz poszczególne wartości brutto winny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. W złotych polskich prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
8. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena – 100%.
2. Ocena punktowa zostanie obliczona wg wzoru :

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100, \text{ gdzie:}$$

C - ilość punktów za kryterium cena,
 C_n - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
 C_b - cena oferty badanej,
 100 - waga kryterium.

3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny

- oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
 7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę rachunkową w szczególności należy rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
 8. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z zapisem art. 92 ustawy

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminach z zastrzeżeniem art. 94 ust. ustawy Pzp. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o formalnościach, jakie należy dopełnić w celu zawarcia umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

XV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg zał. Nr 7 do SIWZ.
2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 Pzp.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie

przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.

XVI. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Spis załączników do SIWZ

Załącznik nr 1	-	Formularz ofertowy
Załącznik nr 2	-	Formularz rzeczowo-cenowy
Załącznik nr 3	-	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 4	-	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5	-	Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6	-	Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7	-	Wzór umowy.

.....
(pieczętka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: Politechnika Gdańska
Centrum Informatyczne TASK
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę osprzętu światłowodowego i akcesoriów do wyposażenia przyłączy i węzłów sieci CI TASK”

my niżej podpisani:

imię nazwisko

imię nazwisko

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa:	
Adres:	
REGON nr	NIP nr
Nr faksu, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym:	Adres e-mail, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym:
Nazwa banku:	Nr rachunku bankowego

1. **Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ**
za cenę brutto..... PLN
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty.
2. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są nowe i nie są przedmiotem praw osób trzecich.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w SIWZ..
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Zamówienie zrealizujemy przy udziale **sami*/ przy udziale Podwykonawców***, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:
 - a).....
 - b)
9. Akceptujemy warunki płatności przedstawione w projekcie umowy.
10. Oświadczamy, że wadium w kwocie zostało wniesione w dniu w formie
11. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane, stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:.....
12. Oferta nasza zawiera łącznie stron ponumerowanych.
13. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
 -
 -
 -

....., dn.....

.....

*Podpis (y) i pieczętka imienna osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
(w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika
Wykonawców)*

*niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczętka firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.



.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Siwz

Formularz rzeczowo – cenowy

Lp.	Produkt	Oferowany produkt (typ, model, nazwa producenta)	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość)
1	Mufa światłowodowa do 420mm długości		Zestaw	25		
2	Mufa światłowodowa do 540mm długości		Zestaw	15		
3	Mufa światłowodowa do 620mm długości i 432 spawów		Zestaw	5		
4	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (6 obsadzonych pól)		Komplet	40		
5	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (12 obsadzonych pól)		Komplet	15		
6	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (24 obsadzone pola)		Komplet	15		
7	Przełącznica światłowodowa naścienna (4 obsadzone pola)		Komplet	30		
8	Przełącznica światłowodowa naścienna (24 obsadzone pola)		Komplet	6		
9	Zestaw do odgałęziania kabli		Komplet	15		

Lp.	Produkt	Oferowany produkt (typ, model, nazwa producenta)	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość)
10	Pigtail jednomodowy SC/APC		Sztuka	1000		
11	Adapter jednomodowy LC/PC duplex		Sztuka	20		
12	Termokurczliwa osłonka na spawy		Sztuka	4000		
13	Stelaż zapasu do studni		Sztuka	20		
14	Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 550mm		Sztuka	6		
15	Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 750mm		Sztuka	2		
Razem wartość brutto:						

Obliczoną sumę wartości brutto (pozycja „Razem wartość brutto”) z Formularza rzeczowo – cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Siwz.

.....
 Podpis(y) i pieczęćka imienna osób uprawnionych
 do reprezentowania Wykonawcy
 w przypadku oferty wspólnej
 – podpis pełnomocnika Wykonawców

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę osprzętu światłowodowego i akcesoriów do wyposażenia przyłączy i węzłów sieci CI TASK**”

Oświadczam(my), że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp tj. warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... dn.

.....
Podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej
– podpis pełnomocnika Wykonawców

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę osprzętu światłowodowego i akcesoriów do wyposażenia przyłączy i węzłów sieci CI TASK**”

Oświadczam(my), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

..... dn.

.....
Podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej –
podpis pełnomocnika Wykonawców

POUCZENIE

W przypadku Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, a nie podlegają oni wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp należy dodatkowo złożyć oświadczenie, iż po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Załącznik nr 5 do SIWZ

....., dnia 2013 r.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
- Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
- (...)

.....
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

* odpowiednie zaznaczyć

** uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

A. SPECYFIKACJA ILOŚCIOWA

Lp.	Produkt	Jedn. miary	Ilość
1	Mufa światłowodowa do 420mm długości	Zestaw	25
2	Mufa światłowodowa do 540mm długości	Zestaw	15
3	Mufa światłowodowa do 620mm długości i 432 spawów	Zestaw	5
4	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (6 obsadzonych pól)	Komplet	40
5	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (12 obsadzonych pól)	Komplet	15
6	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (24 obsadzone pola)	Komplet	15
7	Przełącznica światłowodowa ścienna (4 obsadzone pola)	Komplet	30
8	Przełącznica światłowodowa ścienna (24 obsadzone pola)	Komplet	6
9	Zestaw do odgałęziania kabli	Komplet	15
10	Pigtail jednomodowy SC/APC	Sztuka	1000
11	Adapter jednomodowy LC/PC duplex	Sztuka	20
12	Termokurczliwa osłonka na spawy	Sztuka	4000
13	Stelaż zapasu do studni	Sztuka	20
14	Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 550mm	Sztuka	6
15	Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 750mm	Sztuka	2

B. WARUNKI DOSTAWY

Przedmiot zamówienia obejmuje także transport przedmiotu zamówienia (wraz z ubezpieczeniem na całej trasie) oraz rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia znajdującego się na parterze w magazynie CI TASK mieszczącym się przy ul. Sobieskiego 21a (80-216 Gdańsk). Dostawa i rozładunek możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, na co najmniej jeden dzień wcześniej. Rozładunek i wniesienie w miejscu dostawy możliwe wyłącznie przy nadzorze pracownika TASK. Zamawiający nie zapewnia pracowników fizycznych ani żadnych środków transportu mechanicznego

C. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

1. Mufa światłowodowa do 420mm długości

typu FOSC400A4-S24-1-NNN, producent Tyco/Raychem lub równoważna:

- 1) mufa światłowodowa (osłona złączowa jednostronna), wykonana z tworzywa termoplastycznego, w kolorze czarnym
- 2) wymiary mufy nieprzekraczające: długość 420mm, średnica 210mm (liczona z zaciskiem)
- 3) mufa musi zapewniać montaż co najmniej dwóch kasetek światłowodowych typu FOSC-A-TRAY-S24 posiadanych przez Zamawiającego (czyli łączna pojemność nie mniej niż 48 spawów światłowodowych)
- 4) wymagana konfiguracja i wyposażenie:
 - kopuła osłony
 - baza osłony z jednym portem owalnym i czterema portami okrągłymi do wprowadzania kabli; port owalny musi zapewnić montaż dwóch kabli o średnicy 10-25mm, natomiast każdy z portów okrągłych musi zapewnić montaż kabla o średnicy 6-16mm
 - zacisk mechaniczny do uszczelniania bazy z kopułą osłony z gumowym pierścieniem uszczelniającym
 - brak przepustu uziemienia i zaworu kontroli ciśnieniowej

W zestawie wymaga się skompletowania:

- zamontowana kasetka światłowodowa o pojemności 24 spawy: 1 szt.
- zestaw uszczelniający portu owalnego: 1 szt.
- zestaw uszczelniający portu okrągłego: 1 szt.
- uchwyt do mocowania mufy do ściany studni wraz z kompletem śrub i kołków: 1 kpl

2. Mufa światłowodowa do 540mm długości

Typu FOSC400B4-S24-2-NNN, producent Tyco/Raychem lub równoważna

- 1) mufa światłowodowa (osłona złączowa jednostronna), wykonana z tworzywa termoplastycznego, w kolorze czarnym
- 2) wymiary mufy nie przekraczające: długość 540mm, średnica 210mm (liczona z zaciskiem)
- 3) mufa musi zapewniać montaż co najmniej czterech kasetek światłowodowych typu FOSC-B-TRAY-S24 posiadanych przez Zamawiającego (łączna pojemność nie mniej niż 96 spawów światłowodowych)
- 4) wymagana konfiguracja i wyposażenie:
 - kopuła osłony
 - baza osłony z jednym portem owalnym i czterema portami okrągłymi do wprowadzania kabli; port owalny musi zapewnić montaż dwóch kabli o średnicy 10-25mm, natomiast każdy z portów okrągłych musi zapewnić montaż kabla o średnicy 6-16mm
 - zacisk mechaniczny do uszczelniania bazy z kopułą osłony z gumowym pierścieniem uszczelniającym
 - brak przepustu uziemienia i zaworu kontroli ciśnieniowej

W zestawie wymaga się skompletowania:

- zamontowana kasetka światłowodowa o pojemności 24 spawy: 2 szt.
- zestaw uszczelniający portu owalnego: 1 szt.
- zestaw uszczelniający portu okrągłego: 1 szt.
- uchwyt do mocowania mufy do ściany studni wraz z kompletem śrub i kołków: 1 kpl

3. Mufa światłowodowa do 620mm długości i 432 spawów

Typu SEC-23-K72, producent FCA/Möller lub równoważna:

- 1) mufa światłowodowa (osłona złączowa jednostronna), wykonana z tworzywa termoplastycznego, w kolorze czarnym
- 2) wymiary mufy nie przekraczające: długość 620mm, średnica 270mm (liczona z zaciskiem)
- 3) mufa musi zapewniać montaż sześciu pakietów po sześć kasetek światłowodowych typu SK123 posiadanych przez Zamawiającego (każda z magazynkiem na 12 spawów)
- 4) łączna pojemność mufy, to 432 spawy światłowodowe
- 5) organizacja w mufie: jednoelementowa
- 6) wymagana konfiguracja i wyposażenie:
 - kopuła osłony
 - baza osłony z jednym portem owalnym i sześcioma portami okrągłymi do wprowadzania kabli; port owalny musi zapewnić montaż dwóch kabli o średnicy 10-25mm, natomiast każdy z portów okrągłych musi zapewnić montaż kabli o średnicy 10mm
 - baza osłony posiadająca możliwość montażu dodatkowych trzech portów okrągłych
 - zacisk mechaniczny do uszczelniania bazy z kopułą osłony z gumowym pierścieniem uszczelniającym
 - moduł rozprowadzania włókien wraz z miejscem na gromadzenie zapasów włókien
 - podstawa do kaset z rowkami do mocowania i układania włókien
 - brak przepustu uziemienia i zaworu kontroli ciśnieniowej

W zestawie wymaga się skompletowania:

- zamontowany pakiet sześciu kaset światłowodowych o łącznej pojemności 72 spawy: 1 kpl
- zamontowany moduł rozprowadzania włókien i podstawa do kaset
- zestaw uszczelniający portu owalnego: 1 szt.
- zestaw uszczelniający portu okrągłego: 2 szt.
- uchwyt do mocowania mufy do ściany studni wraz z kompletem śrub i kołków: 1 kpl

4. Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (6 obsadzonych pół)

- 1) konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej, składająca się z części stałej (obudowy montowanej do szafy teleinformatycznej) i z części ruchomej (w formie półki wysuwnej)
- 2) wewnątrz wymaga się zainstalowania śruby z nakrętką radełkową umożliwiającej montaż kaset światłowodowych na 12 lub 24 spawy

- 3) konstrukcja przełącznicy ma zapewniać montaż w szafie teleinformatycznej 19", ma mieć wysokość 1U i głębokość nie większą niż 320mm
- 4) czoło przełącznicy ma być wyposażone w 24 otwory na adaptory typu SC simplex montowane równomiernie w jednym rzędzie, z naniesioną fabrycznie numeracją wszystkich pól od 1 do 24
- 5) część ruchoma przełącznicy ma być wykonana w formie półki z kasetami i adapterami, montowaną na szynach w sposób toczny, teleskopowy, wysuwającą się na co najmniej 100% swojej głębokości
- 6) półka nie może posiadać zamka, musi umożliwiać wielokrotne zamykanie za pomocą plastikowych lub metalowych klipsów
- 7) wyposażenie (każda przełącznica musi być skompletowana i skręcona):
 - zamontowane adaptory SC/APC simplex (zielone): 6 szt
 - zespół kaset na łączną ilość 12 spawów: 1 kpl. (z możliwością dokładania kolejnych kaset)
 - śruby i elementy montażowe umożliwiające montaż do szafy 19"
 - możliwość wprowadzenia co najmniej dwóch kabli liniowych
 - możliwość wprowadzenia kabla bez jego przecinania (tzw. wcinka)

5. Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (12 obsadzonych pól)

- 1) konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej, składająca się z części stałej (obudowy montowanej do szafy teleinformatycznej) i z części ruchomej (w formie półki wysuwnej)
- 2) wewnątrz wymaga się zainstalowania śruby z nakrętką radełkową umożliwiającej montaż kaset światłowodowych na 12 lub 24 spawy
- 3) konstrukcja przełącznicy ma zapewniać montaż w szafie teleinformatycznej 19", ma mieć wysokość 1U i głębokość nie większą niż 320mm
- 4) czoło przełącznicy ma być wyposażone w 24 otwory na adaptory typu SC simplex montowane równomiernie w jednym rzędzie, z naniesioną fabrycznie numeracją wszystkich pól od 1 do 24
- 5) część ruchoma przełącznicy ma być wykonana w formie półki z kasetami i adapterami, montowaną na szynach w sposób toczny, teleskopowy, wysuwającą się na co najmniej 100% swojej głębokości
- 6) półka nie może posiadać zamka, musi umożliwiać wielokrotne zamykanie za pomocą plastikowych lub metalowych klipsów
- 7) wyposażenie (każda przełącznica musi być skompletowana i skręcona):
 - zamontowane adaptory SC/APC simplex (zielone): 12 szt
 - zespół kaset na łączną ilość 12 spawów: 1 kpl. (z możliwością dokładania kolejnych kaset)
 - śruby i elementy montażowe umożliwiające montaż do szafy 19"
 - możliwość wprowadzenia co najmniej dwóch kabli liniowych
 - możliwość wprowadzenia kabla bez jego przecinania (tzw. wcinka)

6. Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (24 obsadzone pola)

- 1) konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej, składająca się z części stałej (obudowy montowanej do szafy teleinformatycznej) i z części ruchomej (w formie półki wysuwnej)
- 2) wewnątrz wymaga się zainstalowania śruby z nakrętką radełkową umożliwiającej montaż kaset światłowodowych na 12 lub 24 spawy

- 3) konstrukcja przełącznicy ma zapewniać montaż w szafie teleinformatycznej 19", ma mieć wysokość 1U i głębokość nie większą niż 320mm
- 4) czoło przełącznicy ma być wyposażone w 24 otwory na adaptory typu SC simplex montowane równomiernie w jednym rzędzie, z naniesioną fabrycznie numeracją wszystkich pól od 1 do 24
- 5) adaptory muszą być montowane do otworów za pomocą śrubek
- 6) część ruchoma przełącznicy ma być wykonana w formie półki z kasetami i adapterami, montowaną na szynach w sposób toczny, teleskopowy, wysuwającą się na co najmniej 100% swojej głębokości
- 7) półka nie może posiadać zamka, musi umożliwiać wielokrotne zamykanie za pomocą plastikowych lub metalowych klipsów
- 8) wyposażenie (każda przełącznica musi być skompletowana i skręcona):
 - zamontowane adaptory SC/APC simplex (zielone): 24 szt – adaptory mają być przykręcone
 - kasecja na łączną ilość 12 spawów (2 szt) lub 24 spawy (1 szt)
 - możliwość dołożenia kolejnej kasety
 - śruby i elementy montażowe umożliwiające montaż do szafy 19"
 - możliwość wprowadzenia co najmniej dwóch kabli liniowych
 - możliwość wprowadzenia kabla bez jego przecinania (tzw. wcinka)

7. Przełącznica światłowodowa naścienna (4 obsadzone pola)

Typu FB1410, producent Fibrain lub równoważna:

- 1) konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej lub plastiku, w formie skrzynki (pudełka) o wymiarach nie przekraczających 210x150x70mm
- 2) wymagana żółta naklejka na drzwiczkach informująca o niewidzialnym promieniowaniu laserowym
- 3) wewnątrz wymaga się przetłoczeń do mocowania kabla i wyznaczenia miejsca na zarządzanie włóknami, montaż osłon spawów lub zainstalowania kasety światłowodowej na 12 spawów
- 4) przełącznica wyposażona w 8 otworów na adaptory typu SC simplex z naniesioną fabrycznie numeracją wszystkich pól od 1 do 8
- 5) zamykanie za pomocą klipsu lub zasuwki lub na klucz identyczny we wszystkich przełącznicach
- 6) zamontowane 4 adaptory SC/APC simplex (zielone), które wraz z polem krosowym nie mogą wystawać poza obrys skrzynki, tzn. muszą być schowane wewnątrz i umożliwiać podłączenie patchcordów dopiero po otwarciu drzwiczek

8. Przełącznica światłowodowa naścienna (24 obsadzone pola)

- 1) konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej, dwudrzwiowa, w formie skrzynki (pudełka) o wymiarach nie przekraczających 450x450x110mm
- 2) wymagana żółta naklejka na drzwiczkach informująca o niewidzialnym promieniowaniu laserowym
- 3) możliwość zainstalowania wewnątrz co najmniej 4 kaset światłowodowych na 12 spawów (lub na 24 spawy)
- 4) wyposażona w 6 otworów na przepusty kablowe rozmieszczone u góry i na dole skrzynki (mogą to być otwory prefabrykowane, nacięte i przygotowane do wybicia młotkiem)

- 5) wycięcia i wyłobienia lub inne zaczepy pozwalające na sztywne umocowanie kabla do skrzynki za pomocą opasek i mocowanie rdzenia kabla
- 6) przełącznica wyposażona co najmniej w 48 otworów na adaptory typu SC simplex z naniesioną fabrycznie numeracją wszystkich pól kolejno od 1
- 7) adaptory muszą być montowane do otworów za pomocą śrubek
- 8) oddzielenie części zamykane odrębnymi drzwiczkami: liniowa (z kablami, kasetą światłowodową, włóknami) i stacyjna (do podłączania patchcordów)
- 9) zamykanie na klucz identyczny we wszystkich przełącznicach
- 10) wyposażenie (każda przełącznica musi być skompletowana i skręcona):
 - zamontowane adaptory SC/APC simplex (zielone): 24 szt. – adaptory mają być przykręcone
 - kasetą światłowodową na 12 spawów (2 szt.) lub na 24 spawy (1 szt.)
 - dławik do kabla o średnicy 9-11mm do montażu w przepuście kablowym: 2 szt.

9. Zestaw do odgałęziania kabli

Typu BOKT-5S-43/8-75/15, producent Tyco/Raychem lub równoważna

- 1) przeznaczony do stosowania przy wprowadzaniu więcej niż dwóch kabli do jednego portu mufy światłowodowej
- 2) klamra (klips) separatora nakładana na rękaw uszczelnienia termokurczliwego musi zabezpieczyć wprowadzane kable przed uszkodzeniem podczas procesu obkurczania oraz zapewnić trwałe uszczelnianie przestrzeni powstałej między kablami
- 3) klamra wykonana jest z tworzywa sztucznego, posiada szczelinę o szerokości 12-20mm (zwięża się ku wierzchołkowi), która wypełniona jest masą uszczelniającą o szerokości około 6-12mm (zwiężającą się ku wierzchołkowi); pod wpływem temperatury masa uszczelniająca topnieje wypełniając dodatkowo przestrzeń przy kablach i uszczelnienie termokurczliwe; masa jest umieszczona symetrycznie w szczelinie, pozostawiając po obu stronach przestrzeń na włożenie rękawa uszczelnienia, o szerokości ok. 2-3mm

W każdym zestawie wymaga się skompletowania:

- klamra (klips) wraz z masą topliwą
- chusteczka nasączona środkiem czyszczącym
- pasek aluminiowej folii ochronnej
- opaska zaciskowa

10. Pigtail jednomodowy SC/APC

- 1) pigtail jednomodowy 9/125 μ m, w ścisłej tubie 0,9mm, długość w zakresie 2-2,5m
- 2) kolor powłoki: żółty lub biały
- 3) wtyk typu SC/APC w kolorze zielonym, ferrula zabezpieczona zaślepką
- 4) wymagane parametry:
 - tłumienność wtrąceniowa (IL): max 0,25dB
 - tłumienność odbiciowa (RL): min 60dB
 - trwałość: co najmniej 1000 cykli łączeniowych

- 5) każdy pigtail musi być zapakowany w oddzielny worek i musi zawierać metrykę pomiarową uwzględniającą powyższe parametry

11. Adapter jednomodowy LC/PC duplex

- 1) adapter typu LC/PC duplex (podwójne gniazdo)
- 2) wykonany z plastiku w kolorze niebieskim, zabezpieczony z obu stron zaślepką
- 3) trwałość co najmniej 1000 cykli łączeniowych

12. Termokurczliwa osłonka na spawy

- 1) osłonka termokurczliwa wykonana w postaci tulei termokurczliwej z elementem wzmacniającym w środku, w formie pręta
- 2) długość osłonki w zakresie 40-45mm, grubość po obkurczeniu 2,4mm

13. Stelaż zapasu do studni

- 1) czteroramienny, nieregulowany stelaż (krzyżak) do gromadzenia i porządkowania zapasu kabli liniowych w studni, wykonany z elementów stalowych nierdzewnych
- 2) grubość blachy co najmniej 1,5mm
- 3) maksymalne wymiary: 550x550x100mm
- 4) w wyposażeniu komplet śrub i kołków o średnicy $\varnothing 10$ do mocowania na betonowej ścianie studni

14. Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 550mm

- 1) składająca się z dwóch części: czteroramiennego stelaża zapasu kabla lub obudowy wewnętrznego stelaża oraz z pokrywy,
- 2) wymiary skrzyni nie większe niż 550x550mm, głębokość w zakresie 100-160mm,
- 3) skrzynia w całości wykonana z blachy malowanej proszkowo, dopuszcza się stelaż stalowy nierdzewny,
- 4) wyposażona w śruby i kołki $\varnothing 10$ umożliwiające montaż skrzyni do ściany betonowej.

15. Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 750mm

- 1) składająca się z dwóch części: czteroramiennego stelaża zapasu kabla lub obudowy wewnętrznego stelaża oraz z pokrywy,
- 2) wymiary skrzyni nie mniejsze niż 650x650mm i nie większe niż 750x750mm, głębokość w zakresie 200-250mm,
- 3) skrzynia w całości wykonana z blachy malowanej proszkowo, dopuszcza się stelaż stalowy nierdzewny
- 4) wyposażona w śruby i kołki $\varnothing 10$ umożliwiające montaż skrzyni do ściany betonowej,
- 5) obudowa zamykana na klucz.

UMOWA

Zawarta w dniu roku w Gdańsku

pomiędzy:

Politechniką Gdańską – Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93

reprezentowaną przez działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej:

zwaną dalej Zamawiającym,

oraz

z siedzibą w _____,

NIP _____, REGON _____, KRS/CEIDG _____

reprezentowaną przez _____

zwaną dalej Wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa osprzętu światłowodowego i akcesoriów do wyposażenia przyłączy kanalizacji teletechnicznej i węzłów sieci światłowodowej TASK zgodnie z SIWZ, szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr do SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia r., które stanowią załączniki do niniejszej umowy i są jej integralną częścią.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do 50% zamówienia podstawowego, tj. ilości wyszczególnionych w formularzu cenowym. Ilości w prawie opcji są ilościami przewidywanymi. Zamawiający może z nich skorzystać, lecz nie musi. Cena jednostkowa dla prawa opcji jest taka sama jak cena dla zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

§ 2 Warunki realizacji

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres Politechnika Gdańska magazyn CI TASK mieszczący się przy ul. Sobieskiego 21a (80-216 Gdańsk) najpóźniej w ciągu 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. Dokładny termin i godzina dostawy przedmiotu umowy będą wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

2. Dostawę uważa się za zrealizowaną, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w ofercie Wykonawcy z dnia zostały dostarczone do miejsca wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu w stanie pełnym.
3. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć karty katalogowe każdego typu osprzętu będącego przedmiotem umowy, potwierdzające spełnianie przez dostarczany osprzęt wymagań technicznych określonych w SIWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć specyfikację dostawy, sporządzoną w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.
5. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu jego odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Nazwa, parametry techniczne oraz poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy, dostarczonych do Zamawiającego muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy.
7. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Wykonawcy wskazani w ust. 9 niniejszego paragrafu.
8. W przypadku dostarczenia wyrobów wadliwych lub niespełniających warunków zamówienia, Zamawiający złoży u Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad i zgodny z warunkami zamówienia w ciągu 14 dni roboczych.
9. Osobą wyznaczoną do kontaktu nad realizacją umowy:
 - 1) Ze strony Zamawiającego jest Pan/i tel.
e-mail
 - 2) Ze strony Wykonawcy jest Pan/i tel.
e-mail
10. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę obowiązującą.

§ 3 Cena i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają cenę w kwocie:
brutto: zł słownie złotych:
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego będzie podpisana bez zastrzeżeń specyfikacja dostawy, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, potwierdzająca zgodność dostawy z umową. Cena za wykonanie dostawy powinna być obliczona z uwzględnieniem setnych złotych. Obliczeń należy dokonywać zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
4. Podstawą zapłaty za realizację zamówienia w ramach prawa opcji będą faktury wystawione przez Wykonawcę po podpisaniu bez zastrzeżeń specyfikacji dostawy, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, potwierdzająca zgodność dostawy z umową.
5. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN).

6. Faktura będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, której strony nie mogły przewidzieć w momencie podpisania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.

§ 4 Termin realizacji

Termin realizacji umowy: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za opóźnienie w realizowaniu dostawy w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu dostawy, określonego w § 2 ust. 1 umowy do dnia dostawy włącznie.
 - 2) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu wymiany towaru zgodnie z § 2 ust. 8 niniejszej umowy do dnia wymiany włącznie.
 - 3) Za opóźnienie w wymianie wadliwego przedmiotu umowy zgodnie z § 6 ust. 3 umowy w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia do dnia wymiany włącznie.
 - 4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej przyczyny odstąpienia.
4. Każda ze stron ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny.

§ 6 Gwarancja

1. Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania bez zastrzeżeń specyfikacji dostawy (sporządzonej przez Wykonawcę w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy) przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. W przypadku wykrycia wad w przedmiocie umowy Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, telefonicznie lub za pomocą faksu.
3. Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy.
4. Przez dni robocze Zamawiającego rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, według prawa polskiego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki do Umowy:

- Formularz specyfikacji dostawy
- Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Umowy

Specyfikacja dostawy osprzętu dostarczonego w dniu, w ramach realizacji Umowy nr ZP-.../022/D/13 z dnia na dostawę osprzętu światłowodowego i akcesoriów do wyposażenia przyłączy kanalizacji teletechnicznej CI TASK

Lp.	Produkt	Jedn. miary	Ilość
1	Mufa światłowodowa do 420mm długości	Zestaw	25
2	Mufa światłowodowa do 540mm długości	Zestaw	15
3	Mufa światłowodowa do 620mm długości i 432 spawów	Zestaw	5
4	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (6 obsadzonych pól)	Komplet	40
5	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (12 obsadzonych pól)	Komplet	15
6	Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (24 obsadzone pola)	Komplet	15
7	Przełącznica światłowodowa ścienna (4 obsadzone pola)	Komplet	30
8	Przełącznica światłowodowa ścienna (24 obsadzone pola)	Komplet	6
9	Zestaw do odgałęziania kabli	Komplet	15
10	Pigtail jednomodowy SC/APC	Sztuka	1000
11	Adapter jednomodowy LC/PC duplex	Sztuka	20
12	Termokurczliwa osłonka na spawy	Sztuka	4000
13	Stelaż zapasu do studni	Sztuka	20
14	Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 550mm	Sztuka	6
15	Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 750mm	Sztuka	2

_____, dnia _____ 2013 r.

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca dostarczył zamówione elementy osprzętu w terminie, ich ceny nie przekraczają kwot wynikających z oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jakości dostawy.

_____, dnia _____ 2013 r.

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego