



**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz  
tel. 058 347-24-19, fax 058 347-24-13  
NIP 584-020-35-93, REGON P-000001620

.....  
(pieczęćka Zamawiającego)

Gdańsk, dnia 18.02.2014 r.

**ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  
w postępowaniu nr ZP 4/WILiŚ/2014, CRZP 28/002/D/14**

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu i materiałów laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Analiza skali zagrożeń środowiska hydrogeologicznego obszarów wiejskich z uwzględnieniem współczesnych źródeł zanieczyszczeń”, w ramach programu pod nazwą „Generacja Przyszłości” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2012 r. (M. P. 2012 poz. 697)

Zamawiający informuje, że w dniu 18.02.2014r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy o brzmieniu:

„Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 1 w załączniku 4A do SIWZ w opisie oferowanego przedmiotu zamówienia nie podano błędnej jednostki miary, opisującej powierzchnię roboczą. Czy zamiast m<sup>2</sup> powinno być cm<sup>2</sup>”.

**Odpowiedź:**

W pozycji 1 w załączniku 4A do SIWZ w opisie oferowanego przedmiotu zamówienia omyłkowo podano błędną jednostkę miary, opisującą powierzchnię roboczą. Zamiast m<sup>2</sup> powinno być cm<sup>2</sup>”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ.

Dziekan  
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG

.....  
(w imieniu Zamawiającego)