



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Dziękuję

L.dz.: WETI /1723/2014

Gdańsk, dn. 30.04.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu uniwersalnego radia programowalnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/169/009/D/14.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu uniwersalnego radia programowalnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania CRZP/169/009/D/14, wpłynęło zapytanie:

Zapytanie technicznie do specyfikacji technicznej

**Pytanie 1:**

Dot. Zestaw rozszerzeniowy:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o szerokości pasma do 40 MHz?

**Odpowiedź 1:**

Tak.

Zamawiający zmienia wymaganą min. szerokości pasma z 120 MHz na 40 MHz w opisie SIWZ "zestaw rozszerzeniowy".

**Pytanie 2:**

Dot. Układ próbkująco – sterujący z układem FPGA – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z interfejsem komunikacyjnym: Ethernet zamiast USB i WiFi?

**Odpowiedź 2:**

Tak.

Zamawiający zmienia wymagany interfejs komunikacyjny z "USB i WiFi" na Ethernet w opisie SIWZ "Układ próbkująco – sterujący z układem FPGA – szt. 1".

**Pytanie 3:**

Dot. Układ próbkująco – sterujący z układem FPGA – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie zawierające układ FPGA i jednordzeniowy procesor z systemem RTOS?

**Odpowiedź 3:**

Tak.

Zamawiający zmienia wymaganą dotyczące liczby procesorów z systemem RTOS z dwóch na jeden w opisie SIWZ "Układ próbkująco – sterujący z układem FPGA – szt. 1".

**Pytanie 4:**

Dot. Układ próbkująco – sterujący z układem FPGA – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie zawierające wyświetlacz 2x8 znaków?

**Odpowiedź 4:**

Tak.

Zamawiający zmienia wymaganą min. liczbę znaków na wyświetlaczy z 4x20 na 2x8 w opisie SIWZ "Układ próbkująco – sterujący z układem FPGA – szt. 1".

Zapytania do SIWZ i projektu umowy**Pytanie5:**

Zamawiający pisze w SIWZ w kt III.1:

1. Termin realizacji zamówienia:

- do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na przedmiot zamówienia

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego zapisu jak następuje:

1. Termin realizacji zamówienia:

- do 28 dni od dnia podpisania umowy na przedmiot zamówienia

Fabryka i magazyn National Instruments znajdują się na Węgrzech, w związku z tym należy brać pod uwagę odpowiedni czas wyprodukowania i wysyłki sprzętu.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę?

**Odpowiedź5:**

Tak.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zmianę Zamawiający, uwzględni w nowym, zmienionym wzorze umowy po konsultacji z radcą prawnym PG.

**Pytanie6:**

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 4 :

1. WYKONAWCA udziela: ..... miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

2. W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonego.....:

a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc w dni robocze Zamawiającego od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady;

b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni licząc w dni robocze Zamawiającego od daty i godziny od przystąpienia do usuwania usterki lub wady.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany .....wykazującego wady fizyczne na nowe tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach:

a) nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy, licząc w dni robocze Zamawiającego:

b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

4. WYKONAWCA dołączy do towaru objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty techniczne i karty gwarancyjne w języku polskim.

5. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższych zapisów jak następuje:

**1. WYKONAWCA udziela: 12 miesięcznej gwarancji na sprzęt oraz 90 dni na nośniki DVD, liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.**

2. W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonego.....:

a) czas reakcji na zgłoszenie usterki lub wady nie może być dłuższy niż **5 dni roboczych** licząc w dni

robocze Zamawiającego. ~~od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady;~~

b) czas naprawy nie może być dłuższy niż **28 dni** licząc w dni robocze Zamawiającego od daty i godziny od przystąpienia do usuwania usterki lub wady.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany .....wykazującego wady fizyczne na **nowe lub wolne od wad** tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach:

a) nie wykonania naprawy w ciągu **28 dni** licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy, licząc w dni robocze Zamawiającego:

b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

4. WYKONAWCA dołączy do towaru objętego niniejszą Umową **instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o świadczenie gwarancyjne jest faktura VAT. stosowne dokumenty techniczne i karty gwarancyjne w języku polskim.**

~~5. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.~~

Informujemy również, że wszelkie naprawy serwisowe odbywają się w naszym centrum serwisowym na Węgrzech – w związku z czym, należy wziąć pod uwagę wydłużony okres reakcji na ewentualne awarie jak i odpowiedni czas naprawy.

Podany okres gwarancji jest okresem udzielanym przez producenta sprzętu. Prosimy o uwzględnienie czasu gwarancji także na nośniki DVD.

Produkty wysyłane są z fabryki z Węgier, w Debreczynie. Oprócz instrukcji obsługi w języku angielskim i dokumentów przewozowych, żadna inna dokumentacja nie jest dołączona do dostawy. Informujemy także, iż producent sprzętu nie wystawia kart gwarancyjnych, w związku z tym National Instruments Poland jej nie dostarcza. Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o świadczenia gwarancyjne jest faktura VAT.

Ponadto zwracamy się z prośbą o usunięcie części zapisów mówiących o **rękojmi z całego projektu umowy i SIWZ**. Producent sprzętu – firma National Instruments USA – nie udziela rękojmi. W związku z powyższym faktem firma National Instruments Poland Sp. z o.o., jako autoryzowany dystrybutor produktów National Instruments na terenie Polski, również rękojmi nie udziela.

Standardowo rękojmia to forma zabezpieczenia interesów konsumenta, który jest osobą fizyczną. Pozwala ona na dochodzenie praw nie tylko na podstawie gwarancji przyznawanej przez producenta, ale również od dystrybutora, który sprzedał dany produkt. W przypadku tzw. relacji business to business (tj. firma-firma, firma-instytucja lub instytucja-instytucja) jest to zabezpieczenie stosowane dodatkowo, za zgodą obu stron.

Jednak w przypadku, gdy firma sprzedająca dany produkt jest jednocześnie firmą udzielającą gwarancji, a zatem producentem, świadczenia gwarancyjne pokrywają wszelkie roszczenia, które klient może podnosić. W przypadku National Instruments ma miejsce taka właśnie sytuacja. Jest to jednocześnie firma produkująca sprzęt, jak również dystrybuująca go. National Instruments Poland Sp. z o.o. to „spółka córka” producenta sprzętu – National Instruments Corporation. W związku z powyższym świadczenia gwarancyjne są wręcz korzystniejsze niż te, które zostały przewidziane przez zapisy o rękojmi.

Usunięcie zapisów mówiących o rękojmi, ułatwi uzyskanie aprobaty właściciela naszej spółki na bezpośrednie przystąpienia do procedury przetargowej.

### **Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmiany?**

#### **Odpowiedź6:**

Tak.

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany. Zmiany Zamawiający, uwzględni w nowym, zmienionym wzorze umowy po konsultacji z radcą prawnym PG.

#### **Pytanie7:**

Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 5:

- 1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia.*
- 2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w §4 ust. 2 pkt a) lub w §4 ust. 2 pkt b) umowy, za każde naruszenie.*
- 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy w przypadku niewykonania umowy z należytą starannością lub naruszenia postanowień umowy, za każdy dzień trwania naruszenia, za każde naruszenie.*
- 4. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy.*
- 5. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy.*
- 6. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.*
- 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny.*
- 8. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. m. in. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub w przypadku niewykonania umowy z należytą starannością.*

9. Dochodzenie kary umownej za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kary umownej za odstąpienie.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższych zapisów jak następuje:

1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto.**

2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w §4 ust. 2 pkt a) lub w §4 ust. 2 pkt b) umowy, za każde naruszenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto.**

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy w przypadku niewykonania umowy z należytą starannością lub naruszenia postanowień umowy, za każdy dzień trwania naruszenia, za każde naruszenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto.**

4. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy.

5. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie **28** dni od upływu terminu ustalonego w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, **informując o tym uprzednio Wykonawcę na piśmie**, bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w §2 ust. 2 umowy.

6. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, **jednak kwota odszkodowania nie może wynieść więcej niż do 100% wartości zamówienia brutto.** ~~jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.~~

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny.

8. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. m. in. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub w przypadku niewykonania umowy z należytą starannością.

9. Dochodzenie kary umownej za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kary umownej za odstąpienie.

Firma National Instruments ma ogólne warunki sprzedaży sformułowane przez głównego akcjonariusza (National Instruments USA) tak, że nasze ewentualne zobowiązanie odszkodowawcze jest ograniczone. Ponieważ w umowie odnoszącej się do niniejszego zamówienia nie są określone limity odpowiedzialności, proponujemy ograniczenie ewentualnych kar umownych do 10% wartości zamówienia, a maksymalnej kwoty odszkodowania uzupełniającego do 100% wartości zamówienia brutto. Ponieważ ochrona gwarancyjna obejmuje całość wartości sprzętu, kwota ta pokrywać może ewentualne dodatkowe roszczenia Zamawiającego.

Prosimy o umieszczenie zapisów ograniczających wysokość kar umownych i odszkodowania uzupełniającego w tekście umowy/specyfikacji. Ułatwi nam to uzyskanie aprobaty właściciela naszej spółki na bezpośrednie przystąpienie do procedury przetargowej.

**Zwracamy się także z prośbą o wyjaśnienie terminu: *niewykonanie umowy z należyta starannością* lub usunięcie całego punktu 3 w paragrafie 5.**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w zapisie?**

**Odpowiedź7:**

Zamawiający pod pojęciem należyta staranność rozumie działanie rzetelne, przejrzyste, zgodne z przepisami, terminowe, prowadzące do uzyskania jak najlepszego efektu .

W przepisach prawa znaleźć można pojęcie należyta staranność np. w Kodeksie Cywilnym. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie całego punktu 3 w paragrafie 5.

Pozostałe zmiany Zamawiający, uwzględni w nowym, zmienionym wzorze umowy po konsultacji z radcą prawnym PG.

DZIEKAN  
  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła