
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza na parterze WETI bud A
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2014



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
rob bud						
1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie cokołów z płytek ceramicznych	m ²			
		[21.6+24*1.6*2+18*2*1.8+5*1.8+5.0+4.0+3.6]*0.12	m ²	22.176		
				RAZEM	22.176	
2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian	m ²			
		(22.9+22.9+3.1+3.0)*2.62-9*1.0*2.7+(3.5+4.42)*2.82+(20.5*2+1.1)*3-2.05*0.9-2.0*0.85-2.0*1.15+(3.38+4.8)*2.82-1.05*2.05+1.7*2.72+3.05*2.72+1.68*2.72+(1.81+0.9)*2.72-1.06*1.5+5.3*2.72-2.0*0.8*3+(2.8+1.9)*2.72*2+14.4*2.72*2-7*2.7*1.0+2*2.0*2+2.46*3.58*0.5*2+1.87*2.46-0.9*2.0*2+(19.8*2.63)*2-8*1.0*2.6+(14.4*2.63)*2-12*1.0*2.6+(1.8+5.0*2)*2.62-2*1.0*2.05+1.2*2.62+5.0*2.6+1.8*3*2.6	m ²	595.972		
				RAZEM	595.972	
3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie stałej zabudowy sufitu	m ²			
		43.0*(2.6-1.8)+3.4*0.3*2+0.4*5.0+0.4*6.65+(19.8+14.4+3.52)*0.8	m ²	71.276		
				RAZEM	71.276	
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²			
		595.972	m ²	595.972		
				RAZEM	595.972	
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²			
		71.276	m ²	71.276		
				RAZEM	71.276	
6	KNR BC-02 0605-01 analogia	Tynk mozaikowy do wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - ściany i sufity	m ²			
		43.86+595.972	m ²	639.832		
				RAZEM	639.832	
7	KNR 0-23 2612-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem stali nierdzwnej	m			
		2.05*7+2.72*4	m	25.230		
				RAZEM	25.230	
8	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem	szt.			
		5	szt.	5.000		
				RAZEM	5.000	
9	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m			
		1.5*4	m	6.000		
				RAZEM	6.000	
10	KNR-W 2-02 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m			
		0.8*(9+9+9)	m	21.600		
				RAZEM	21.600	
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²			
		43*2.7*1.0+2.6*2.72+2.6*2.8/2*2+244.398	m ²	374.850		
				RAZEM	374.850	
12	kalk. własna	Naprawa sufitu podwieszanego , uzupełnienie profili nośnych konstrukcji sufitu	m ²			
		20	m ²	20.000		
				RAZEM	20.000	
13	KNR-W 2-02 1040-03	Drzwi aluminiowe wahadłowe , dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, nad drzwiami naświetle, skrzydła z pochwytnymi z obu stron, ze stopkami blokującymi otwieranie, kolor szary	m ²			
		1.55*2.82	m ²	4.371		
				RAZEM	4.371	
14	kalk. własna	Cokoły podłogowe ze stali nierdzewnej o wys 100mm szer 10mm gr blachy 1mm, wykończone łącznikami, narożnikami i zakończeniami	m			
		43.0+3.4+5.0+6.65+19.8+14.4+3.52+21.60+5.3+1.9*2+5.0+1.7	m	133.170		
				RAZEM	133.170	
15	kalk. własna	Uzupełnienie fug pomiędzy płytami ściennymi ok. 20mb, wymiana uszkodzonych płyt ściennych60*60cm na identyczne ok 6m2.	kpl.			
		1	kpl.	1.000		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km	m ³		
		22.76*0.02	m ³	0.455	
				RAZEM	0.455