


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Pom 346 WETI
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki , Politechnika Gdańska
ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska
DATA OPRACOWANIA : 2014-05-24



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-05-24

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podłoga			
1	KNR 4-04	Rozebranie listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
d.1	0401-11		m	10.800	
	analogia	5.0+3.4*2-1.0+0.3*2-0.6			
				RAZEM	10.800
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06		m ²	15.500	
		15.50			
				RAZEM	15.500
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.1	0504-07		m ²	15.500	
		15.8+0.3*1.0+0.45*2-0.3*5.0			
				RAZEM	15.500
4	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-02		miejsc.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01		m ²	15.500	
		15.5			
				RAZEM	15.500
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01		m ²	15.500	
	analogia	15.5			
				RAZEM	15.500
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ... - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	15.500	
		15.5			
				RAZEM	15.500
8	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01		m ²	15.500	
	analogia	15.5			
				RAZEM	15.500
9	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu ... - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1	1208-02		m ²	15.500	
		Krotność = 2			
		15.5			
				RAZEM	15.500
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV gr 2mm, homogeniczna, antystatyczna, przeznaczona na duże natężenie ruchu, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, odprowadzająca ładunki, antypoślizgowa	m ²		
d.1	1112-05		m ²	15.500	
		15.5			
				RAZEM	15.500
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09		m ²	15.500	
		15.5			
				RAZEM	15.500
12	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile wys. 50-60mm, gr 20-25mm z łącznikami, narożnikami, zakończeniami	m		
d.1	1124-06		m	17.400	
		5.0*2+3.2*2-1.1+0.3*2*2+0.45*2			
				RAZEM	17.400
13	KNR 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
d.1	1215-01		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2		Malowanie			
15	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 2015-03		m ²	15.800	
		15.8			
				RAZEM	15.800
16	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 2013-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.4*2*3.0-2.25*1.5*2+0.3*(2.25*2+1.5*2)+0.7*3.0-1.0*2.7+0.45*(2.05*2+1.1)-1.0*1.3	m ²	16.340	
				RAZEM	16.340
17	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.2	2612-08		m	20.000	
	analogia	2.7*2+1.1+2.25*2+1.5*2+3.0*2		RAZEM	20.000
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu	m ²		
d.2	1505-03	15.8	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie płyt wygłuszających na ścianie	m ²		
d.2	1204-02		m ²	15.000	
	analogia	5.0*3.0		RAZEM	15.000
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03		m ²	16.340	
	analogia	16.34		RAZEM	16.340
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² ze szpachlowaniem	szt.		
d.2	1209-14	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-28	0.7*2	m	1.400	
				RAZEM	1.400
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.2	1511-07	0.08*16	m	1.280	
				RAZEM	1.280
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.2	1216-01		m ²	9.720	
		2.25*1.5*2+2.7*1.1		RAZEM	9.720
3		Wywiezienie gruzu			
25	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-17	17.4*0.05	m ³	0.870	
				RAZEM	0.870
26	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-20	Krotność = 13	m ³	0.870	
		0.87		RAZEM	0.870