

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont pom 136 WETI bud A  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG  
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Chojńska (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>rob bud</b>					
1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej	m		
		5.0*2+3.48*2+0.3*2*2-1.4+0.4*2	m	17.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.560</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		15.6+0.3*1.5*2+0.4*1.2	m <sup>2</sup>	16.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.980</b>
3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		16.98	m <sup>2</sup>	16.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.980</b>
4	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	miejsc.		
		5	miejsc.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		16.98	m <sup>2</sup>	16.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.980</b>
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16.98	m <sup>2</sup>	16.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.980</b>
7	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
		16.98	m <sup>2</sup>	16.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.980</b>
8	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu ... - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		16.98	m <sup>2</sup>	16.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.980</b>
9	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych gr 2mm, heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretnem PUR, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, antypoślizgowa, parkietopodobnej	m <sup>2</sup>		
		16.98	m <sup>2</sup>	16.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.980</b>
10	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		17.56	m	17.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.560</b>
11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		16.26	m <sup>2</sup>	16.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.260</b>
12	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 4-02 0141-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		1.40*1.20	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
16	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1.4*1.2	m <sup>2</sup>	1.680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
17	KNR 2-02 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x30 cm 1.4*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 32.75+15.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.350</b>
19	KNR AT-07 0102-01 analogia	Gruntowanie powierzchni środkiem - ręcznie; podłoże: tynk gładki 48.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.350</b>
20	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 32.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.750</b>
21	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 15.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
22	KNR 0-23 2612-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym (2.25*2+1.5)*2+3.0*2+2.7*2+1.1	m m	 24.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu 15.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
24	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian 32.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.750</b>
25	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> ze szpachlowaniem 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.5*2	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27	KNR-W 2-02 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.8*(8+8)	m m	 12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
28	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią 2.25*1.5*2+2.7*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.990</b>
29	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km 15.6*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.624</b>