


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 23 WETI bud A
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2014



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
rob bud					
1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej 5.0*2+8.88*2+0.3*5*2-1.1+0.4*4	m m	 31.260	
				RAZEM	31.260
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 30x30 40.8+0.3*1.2*5+0.45*1.4*2	m ² m ²	 43.860	
				RAZEM	43.860
3	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 17	miejsc. miejsc.	 17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 43.86	m ² m ²	 43.860	
				RAZEM	43.860
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 43.86	m ² m ²	 43.860	
				RAZEM	43.860
6	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 43.86	m ² m ²	 43.860	
				RAZEM	43.860
7	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2 43.86	m ² m ²	 43.860	
				RAZEM	43.860
8	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, antystatyczna, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, antypoślizgowa 43.86+0.1*31.26	m ² m ²	 46.986	
				RAZEM	46.986
9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 46.986	m ² m ²	 46.986	
				RAZEM	46.986
10	kalk. własna	Demontaż osłony ściennej wys 40cm, dł 5,0m 5.0*0.4	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR-W 3 0703-01 analogia	ruszt drewniany na ścianach pod nową osłonę ściany 5.0*0.4	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR-W 3 0703-04 analogia	płyta MDF osłaniająca ścianę z okleiną naturalną gr. płyty 18mm wys. 40cm, dł 5,0m 5.0*0.4	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 43.86	m ² m ²	 43.860	
				RAZEM	43.860
14	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 8.88*3.0*2-1.2*2.25+0.3*2.25*2*2-2.25*1.5*5+0.3*(2.25+1.5*2)*5+0.4*0.8*2*5+5.0*3.1	m ² m ²	 62.980	
				RAZEM	62.980
15	KNR 0-23 2612-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym (2.25*2+1.5)*5+2.7*2*2+1.4*2+3.0*2	m m	 49.600	
				RAZEM	49.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 62.98+43.86	m ² m ²	 106.840	
				RAZEM	106.840
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu 43.86	m ² m ²	 43.860	
				RAZEM	43.860
18	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 62.98	m ² m ²	 62.980	
				RAZEM	62.980
19	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² ze szpachlowaniem 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.5*4	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 2-02 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.8*(9+9+9)	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią 2.25*1.5*5+2.75*1.2	m ² m ²	 20.175	
				RAZEM	20.175
23	KNR 4-02 0219-01 analogia	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym (demon- taż i ponowny montaż umywalki) syfon nowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-02 0132-01 analogia	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (pod płytki przy umywalce) 1.40*1.20	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
26	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.4*1.2	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
27	KNR 2-02 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x30 cm 1.4*1.20	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
28	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km 43.86*0.04+5.0*0.4*0.02	m ³ m ³	 1.794	
				RAZEM	1.794