
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 618 WETI bud A
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
WYKONAWCA ROBÓT : Pomieszczenie 618 WETI bud.A
ADRES WYKONAWCY : Gdańsk-Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Chojńska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2014



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
rob bud					
1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej	m		
		5.0*2+8.88*2+0.3*5-1.2*2+0.3*4	m	28.060	
				RAZEM	28.060
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 30x30	m ²		
		40.7+0.3*1.2*5+0.45*1.2*2	m ²	43.580	
				RAZEM	43.580
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe	m ²		
		43.58	m ²	43.580	
				RAZEM	43.580
4	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		20	miejsc.	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		43.58	m ²	43.580	
				RAZEM	43.580
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		43.58	m ²	43.580	
				RAZEM	43.580
7	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		43.58	m ²	43.580	
				RAZEM	43.580
8	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m ²		
		43.58	m ²	43.580	
				RAZEM	43.580
9	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany na wysokość 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, antystatyczna, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, antypoślizgowa	m ²		
		43.58+0.1*28.06	m ²	46.386	
				RAZEM	46.386
10	KNR 4-04 0404-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
		5.0*3.0-0.8*2	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
11	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spłśnionych	m ²		
		13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
12	kalk. własna	Demontaż segmentu meblowego	m ²		
		5.0*3.11	m ²	15.550	
				RAZEM	15.550
13	NNRNKB 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		5.0*3.0-0.9*2.05	m ²	13.155	
				RAZEM	13.155
14	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		13.155	m ²	13.155	
				RAZEM	13.155
15	NNRNKB 202 1026-03	(z.VI) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych (nie uwzględniać kosztu okna - w posiadaniu zamawiającego) okno do osadzenia w ścianie g-k	m ²		
		1.0*1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
16	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe listwy wokół wstawianego okna	m		
		1.5*2+1.1*2	m	5.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.200
17	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 43.58	m ² m ²	 43.580	
				RAZEM	43.580
18	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 8.88*3.0*2-1.2*2.25*2+1.2*0.3*2+0.3*2.25*2-2.25*1.5*5+0.3*(2.25+1.5*2)*5+0.4*0.8*2*5+5.0*3.1	m ² m ²	 61.000	
				RAZEM	61.000
19	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 od strony pom 616 13.155	m ² m ²	 13.155	
				RAZEM	13.155
20	KNR 0-23 2612-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym (2.25*2+1.5)*5+2.7*2*2+1.2*2+3.0*2	m m	 49.200	
				RAZEM	49.200
21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 61+43.58	m ² m ²	 104.580	
				RAZEM	104.580
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufitu 43.58	m ² m ²	 43.580	
				RAZEM	43.580
23	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnościścieralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 61.0+15.5	m ² m ²	 76.500	
				RAZEM	76.500
24	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.5*4	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR-W 2-02 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.8*(11+12+8+8)	m m	 31.200	
				RAZEM	31.200
27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią 2.25*1.5*5+2.25*1.2*2	m ² m ²	 22.275	
				RAZEM	22.275
28	KNR 4-02 0203-01	Wymiana korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-02 0140-01 analogia	zakorkowanie podejścia wody o śr 15-20mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek o wym 10x10cm 1.00*1.00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.00*1.00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych pod oknami o wym 10x50cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 zamurowanie otworów po kratkach pod oknami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 1306-02	Demontaż karniszy nad oknami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38		Zabezpieczenie korytek z kablami elektrycznymi w pomieszczeniu przed zaku- rzeniem i uszkodzeniem	m		
		8.8	m	8.800	
				RAZEM	8.800
39	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- zo- i żużłobetonowych na odległość 14 km	m ³		
		43.58*0.04+3.1*5.0*0.08	m ³	2.983	
				RAZEM	2.983