



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

**CENTRUM MORSKICH TECHNOLOGII
MILITARNYCH**

ZZ/114/071/D/14

Gdańsk, 15.07.2014 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

1. Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych, na podstawie Rozdziału 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), informuje o udzielanym zamówieniu na dostawę artykułów elektroniczno-elektrycznych opisanych:
 - w załączniku nr 1 – część 1
 - w załączniku nr 2 – część 2
 - w załączniku nr 3 – część 3do niniejszego ogłoszenia i zaprasza do składania ofert.
Dopuszcza się zaoferowanie elementów równoważnych o danych parametrach technicznych i konstrukcyjnych.
2. Oferta powinna zawierać:
 - a) Przedmiot dostawy
 - b) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w PLN do dwóch miejsc po przecinku.
 - c) Termin realizacji zamówienia liczony od dnia otrzymania zamówienia
 - d) Warunki gwarancjiZamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część 1, 2 i 3.
3. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 18.07.2014 r. do godziny 13:00 na nr faxu 58 347 27 90 lub mailem na adres: pawel.zariczny@pg.gda.pl
4. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
5. Wykonawca składając ofertę akceptuje formę płatności przelew 21 dni za wykonanie dostawy liczone od dnia wpłynięcia faktury do Zamawiającego.



Koncesja MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
Nr B-126/2004



AQAP 2110:2009
PN-EN ISO 9001:2009



NATO-wski Kod Podmiotu
Gospodarki Narodowej
NCAGE nr 1215H

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Centrum Morskich
Technologii Militarnych
ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

tel. +48 58 347 15 49
tel. +48 58 348 61 72
faks +48 58 347 27 90

REGON: 000001620
NIP 584: 020 35 93
e-mail: cbiuro@pg.gda.pl
www.cmtm.pg.gda.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ 1

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość (szt.)
1	TEXAS INSTRUMENTS - TMS320F28035PAGT - MCU, 32BIT, C2000, 60MHZ, TQFP-64	10
2	ANALOG DEVICES - AD823ARZ - IC, OP AMP, R/R FET, DUAL, 8SOIC	10
3	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS - MAX6225BCSA+ - IC, REF, PRECISION, 2.5V, LN, 8SOIC	26
4	TEXAS INSTRUMENTS - LM35DT/NOPB - IC, TEMP SENSOR	20
5	MIDAS - MC42004A6W-BNMLW - LCD, 4X20, NEG STN, WHITE LED B/L 5V	5
6	CHIP QUIK - SMD291 - FLUX, SYRINGE, 10CC, NO CLEAN	3
7	STMICROELECTRONICS - STM32F407VET6 - MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 168MHZ, LQFP-100	10
8	HYLEC - 5356+5355+5362/13 - ADAPTOR, PANEL MOUNT	12

ZAŁĄCZNIK NR 2 - CZĘŚĆ 2

Lp.	Nazwa artykułu	Typ artykułu	Ilość (szt.)
1	kondensator elektrolit. 100uF/16V	CE-100/16PHT-Y	200
2	kondensator monolityczny	CM-680N	200
3	dioda zenera 5,1V/1,3W	1.3W-5V1	100
4	Stabilizator napięcia -5V	L79L05ACZ	100
5	bezpiecznik polimerowy 1,6A/36V	FT160-36	40
6	rezystor 220om/3W	MOF3WS-220R	100
7	Rezystor 10kR	HP06-10K1%	500
8	Rezystor 30kR	SMD1206-30K-1%	200
9	Rezystor 240R	SMD1206-240R-1%	200
10	Dioda zenera 18V/1,3W	.3W-18V	50
11	Wzmacniacz OPA2277UA	OPA2277UA	25
12	Kondensator propylenowy	MKPX2-68NR15	100
13	Rezystor 12k	CRCW120612K0FKTABC	200
14	Rezystor 4,7k	CRCW12064K70FKTABC	500
15	Listwa kołkowa	ZL202-80G	20
16	Wentylator	DP200A2123XBT	10
17	Ośłona wentylatora	D-1-2-3	10
18	Listwa zaciskowa prosta	DG301R-5.0-2P12	30
19	Dioda prostownicza Schottky	MBR3060PT	12
20	Rezystor 47om/25W	AX25WR-47R	5
21	Rezystor 5R1/5W	AX5W-5R1	40
22	Rezystor 390om/5W	AX5W-390R	25
23	OPA2277UA	OPA2277UA	50
24	Rurki termokurczliwe 1,6mm czerwone	RT1.6-RD	10
25	Rurki termokurczliwe 1,6mm czarne	RT1.6-BK	10
26	Rurki termokurczliwe 2,4mm czerwone	RT2.4-RD	10
27	Rurki termokurczliwe 2,4mm czarne	RT2.4-BK	10
28	Rurki termokurczliwe 4mm czerwone	RT4.0-RD	10
29	Rurki termokurczliwe 4mm czarne	RT4.0-BK	10
30	Rurki termokurczliwe 8mm czerwone	RT8.0-RD	10
31	Rurki termokurczliwe 8mm czarne	RT8.0-BK	10
32	Spoiwo; Sn60Pb40; drut; 1mm; 1kg; Topnik: F-SW26, No Clean; 2,5%	LC60-1.00/1.0	4
33	Spoiwo; Sn60Pb40; drut; 0,7mm; 1kg; Topnik: F-SW26	LC60-0.70/1.0	3
34	Spoiwo; Sn60Pb40; drut; 0,25mm; 0,25kg; Topnik: F-SW26,	LC60-0.25/0.25	1
35	Potencjometr wieloobrotowy 1kom	POT2218M-1K	10

36	Gałka potencjometru z licznikiem	GP1-6.35-22X24	10
37	Rezystor 240om/0,6W	M0.6W-240R	100
38	kondensator elektrolit. 47uF/16V	CE-47/16P	100
39	Rezystor 82k/2W	MOF2WS-82K	100
40	Dławik osiowy 1uH	DLA1-N	100
41	Śruby walcowe	M2.5X8/D7985	100
42	Śruby walcowe	B2.5X8/BN344	100
43	Złącze męskie D-Sub 9 pin	DSC-009	25

ZAŁĄCZNIK NR 3 - CZĘŚĆ 3

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość (szt.)
1	Switch Debouncer I/O digital SO-20, MAX6818EAP+	10
2	LCD display front frame, EA 017-8UKE	3