


## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Klatka schodowa z piętra VIII na IX WETI A  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG  
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska  
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2015



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Posadzka</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		2,89*2,07+2,17*2,07+0,17*1,2*25	m <sup>2</sup>	15,574	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,574</b>
3 d.1	KNR-W 2- 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		2,89*2,07+2,17*2,07+0,17*1,2*25	m <sup>2</sup>	15,574	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,574</b>
4 d.1	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		2,89*2,07	m <sup>2</sup>	5,982	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,982</b>
5 d.1	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki z płytek gresowych gr 8mm antypoślizgowych R10 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		2,89*2,07+2,17*2,07+0,17*1,2*25	m <sup>2</sup>	15,574	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,574</b>
6 d.1	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		2,89*2+2,07+0,17*25+2,17*2-1,05+2,07-1,05	m	16,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,410</b>
<b>2</b>		<b>Scianka z płyt G/K</b>			
7 d.2	NNRNKB 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m <sup>2</sup>		
		(3,13+5,5)*0,5*2,0+1,2*3,13-1,0*2,05	m <sup>2</sup>	10,336	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,336</b>
8 d.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		(3,13+5,5)*0,5*2,0	m <sup>2</sup>	8,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,630</b>
9 d.2	KNR-W 2- 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg opisu PT	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
11 d.2	TZKNBK XX 3253-01 analogia	Zamek zwykły lub zastawkowy wpuszczany z wkładką bębnową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 d.2	KNR 4-01 1305-08 analogia	Przecinanie poprzeczne prętów balustrad o śr. do 20 mm - dla postawienia ściankip	szt.		
		2*4	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
13 d.2	KNNR 3 0703-02	Naprawa balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych uzupełnienie prętów po ustawieniu ścianki	m <sup>2</sup>		
		3*0,15*0,9	m <sup>2</sup>	0,405	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,405</b>
<b>3</b>		<b>Malowanie</b>			
14 d.3	KNR-W 2- 02 1510-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe farba trudnościeralna	m <sup>2</sup>		
		10,336*2	m <sup>2</sup>	20,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,672</b>
15 d.3	KNR-W 2- 02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe farba emulsyjna trudnościeralna	m <sup>2</sup>		
		3,13*2,89*2+2,17*3,13*2-1,05*2,05-1,5*1,5+5,08*2,07	m <sup>2</sup>	37,789	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,789</b>
16 d.3	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2,5+0,6*2+4,3*2+2,18+2,5	m	16,980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16,980</b>
17	KNR 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0,08*9	m m	0,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,720</b>
18	KNR 4-01 d.3 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
19	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady z prętów prostych (3,1*2+0,12*3)*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,904	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,904</b>