



**Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych**

Gdańsk, 09.09.2015 r.

I.dz. 447/DZP/2015

dotyczy: postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Politechniki Gdańskiej - ZP/287/055/U/15.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, informuję, że w postępowaniu wpłynęły od Wykonawcy zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które poniżej udzielam wyjaśnień:

**Zapytanie 1:**

Czy Zamawiający posiada centralkę w siedzibie głównej przy ul. Narutowicza 11/12? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy i modelu centralki.

**Wyjaśnienie:**

Tak – W głównej siedzibie Zamawiający posiada centralę telefoniczną ALCATEL A4400 oraz serwer VoIP DATERA CallEx. Oba urządzenia stanowią jednolity z punktu widzenia użytkownika system telekomunikacyjny.

**Zapytanie 2:**

Czy wymienione łącza, linia analogowa i ISDN BRA przy ulicy Narutowicza znajdują się w jednym pomieszczeniu z centralką i łączami PRA. Jeżeli nie to proszę o doprecyzowanie rozmieszczenia poszczególnych łącz.

**Wyjaśnienie:**

Zakończenia (terminale abonenckie) linii analogowej oraz ISDN BRA znajdują się w różnych punktach na terenie kampusu. Jednak Wykonawca winien doprowadzić łącza do pomieszczenia centrali telefonicznej i zakończyć na przełącznicy głównej MDF. Dalej łącza zostaną poprowadzone wewnętrzną siecią telefoniczną Zamawiającego.

**Zapytanie 3:**

Dotyczy lokalizacji przy ul. Do Studzienki 34.

Proszę o uzupełnienie w tabelce 1 - numeru telefonu i ilości linii analogowych, albo potwierdzenie, że chodzi o jedną linię.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że chodzi o jedną linię analogową.

**Zapytanie 4:**

Jaki Operator świadczy usługi telekomunikacyjne w poszczególnych lokalizacjach?

**Wyjaśnienie:**

Dostawcą usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej jest obecnie ORANGE POLSKA SA.

**Zapytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza realizację usług telekomunikacyjnych w strefie stacjonarnej dla lokalizacji przy ul. Bałtycka 13, z wykorzystaniem technologii GSM, przy użyciu kart SIM wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numeracji telefonu końcowego z aktualnie obowiązującej u Zamawiającego?

**Wyjaśnienie:**

Nie – Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Zapytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza realizację usług telekomunikacyjnych w strefie stacjonarnej dla lokalizacji przy ul. Do Studzienki 34 z wykorzystaniem technologii GSM, przy użyciu kart SIM wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numeracji telefonu końcowego z aktualnie obowiązującej u Zamawiającego?

**Wyjaśnienie:**

Nie – Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Zapytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuszcza realizację usług telekomunikacyjnych w strefie stacjonarnej dla lokalizacji przy ul. E. Plater 7/9/11 z wykorzystaniem technologii GSM, przy użyciu kart SIM wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numeracji telefonu końcowego z aktualnie obowiązującej u Zamawiającego?

**Wyjaśnienie:**

Nie – Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Zapytanie 8:**

Proszę o podanie ilości numerów faksowych w lokalizacji ul. Narutowicza 11/12.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wykorzystuje co najmniej 104 numery do celów komunikacji telefaksowej.

**Zapytanie 9:**

Czy w lokalizacji przy ul. Narutowicza 11/12 korzystacie/będziecie korzystać Państwo z transmisji modemowej. Jeżeli tak, to proszę o podanie krótkiej specyfikacji tej komunikacji.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający korzysta z transmisji modemowej dla zapewnienia komunikacji central alarmu włamaniowego (dialer telefoniczny) z centralną stacją monitorującą. Ponadto nie wyklucza stosowania w przyszłości także innych form transmisji modemowej.

**Zapytanie 10:**

Proszę o doprecyzowanie czy wśród numerów wymienionych w tabeli 1 SIWZ pkt III ppkt 4 w poniższych lokalizacjach znajdują się numery alarmowe. Proszę o ewentualne przedstawienie listy takich numerów z wyszczególnieniem na lokalizacje.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wie, co Wykonawca rozumie pod pojęciem „numer alarmowy”, nie może zatem udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Zastępca Kanclerza  
ds. Zasobów Technicznych  
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Piotr Iwańczak

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby uprawnionej)