

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną o wartości nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „*ustawą*”
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na:

**remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku
Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy
ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu**

ZATWIERDZAM:

.....

Spis treści:

- I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
- II. Tryb udzielenia zamówienia
- III. Opis przedmiotu zamówienia
- IV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części Zamówienia
- V. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu
- VI. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
- VII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
- VIII. Termin wykonania zamówienia
- IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
- X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
- XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
- XII. Wymagania dotyczące wadium
- XIII. Termin związania ofertą
- XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert
- XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
- XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
- XVIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej
- XIX. Unieważnienie postępowania
- XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- XXII. Wzór umowy
- XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
www.pg.gda.pl
NIP: 584 – 020 – 35 - 93

Jednostka prowadząca postępowanie:

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
tel. (0-58) 348-62-52 fax (0-58) 347-29-13

Rozdział II.

Tryb udzielenia postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 Euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „*ustawą*”, wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „*specyfikacją*”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:

- częściowych,
- wariantowych,
- w formie elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni skontaktować się z pracownikiem Zamawiającego panem Stanisławem Niedziela tel. 58 347-11-77 tel. kom. 664-164-418, e-mail: sniedz@pg.gda.pl

Rozdział III.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ulicy G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu.

Prace remontowe obejmować będą wszystkie pomieszczenia i korytarz na poziomie 100 w Gmachu B.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń, korytarzy objętych remontem wynosi - 466,05 m²

Zakres prac obejmować będzie wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Gmach B Politechniki Gdańskiej jest budynkiem wysokim, wykorzystywanym na funkcje dydaktyczne i biurowe. Połączony z gmachem głównym P.G łącznikiem komunikacyjnym na poziomie I piętra.

Gmach B znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Obiekt posiada 10 kondygnacji, nie podpiwniczony. Zbudowany w latach 1968-1970 ma konstrukcję szkieletowo-żelbetową. Ściany osłonowe z gazobetonu grubości 38 cm i 24 cm. Stolarka okienna w budynku i łączniku została wymieniona na okna PCV. Istniejące drzwi zewnętrzne jak i wiatrołap głównego wejścia są przeszklone. Budynek posiada 2 klatki schodowe i 2 windy od strony wejścia głównego i jedną windę od strony wejścia bocznego.

Dane techniczne budynku:

Szerokość 14,36 m
Długość 49,26 m

Zamawiający przewiduje, że prace będą prowadzone w czasie czynnego obiektu.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- rozbiórki elementów wykończeniowych, w tym m.in. warstwy podłogowe w istniejących pomieszczeniach biurowych oraz na korytarzu, stolarki drzwiowej i okiennej (naświetla) oraz wszystkich pozostałych elementów wyposażenia i ścianki działowej
- wykonanie warstwy wyrównującej posadzkę przy pomocy wylewki samopoziomującej z uprzednim wykonaniem napraw podłoża istniejącego,
- szpachlowanie ścian na korytarzu, oraz w pomieszczeniach biurowych, a następnie malowanie ściany dwukrotnie farbą lateksową
- szpachlowanie sufitów w pomieszczeniach biurowych, oraz malowanie dwukrotnie farbą lateksową.
- wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzu, wraz z projektowanymi elementami oświetlenia, oraz oświetlenia awaryjnego zgodnie z projektem elektrycznym,
- ułożenie wykładziny dywanowej biurowej w korytarzu, oraz w pomieszczeniach biurowych, a także posadzkę ceramiczną w pomieszczeniu technicznym.
- położenie listew podłogowych wykończeniowych pomiędzy podłogami i ścianą, oraz cokoły z płytek ceramicznych w pomieszczeniu technicznym.
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej, oraz stolarki drzwiowej z naświetlami wraz z wykuciem istniejącej stolarki i powiększenie otworów w ścianie do wymiarów niezbędnych dla osadzenia nowej stolarki
- wykonanie ścianek G-K z profili stalowych C/U50 z pokryciem obustronnym 2x12,5mm z wypełnieniem wełną mineralną (łącznie grubość ścianki 100mm). Wymagania dotyczące ścianek zgodnie z projektem.
- wykonanie systemowej ścianki szklanej oddzielającej aneks kuchenny od pomieszczeń biurowych długości 1,60m na całej wysokości
- istniejące naświetla drewniane zdemontować, a otwory zabudować ścianami g-k typu A-1 (zgodnie z widokami ścian korytarza) – obustronnie, wypełniając wolną przestrzeń wełną mineralną.
- likwidacja niektórych otworów drzwiowych, zgodnie z dokumentacją rysunkową zabudowanie ścianą g-k obustronnie, wraz z wypełnieniem wełną mineralną,
- wykonanie wyposażenia meblowego zgodnie z dokumentacją projektową wraz z dostawą i montażem.
- wykonanie i montaż informatorów przy drzwiach do pomieszczeń biurowych zgodnie ze standardami Politechniki Gdańskiej
- wykonanie i montaż ramek na obrazki w korytarzu zgodnie z dokumentacją projektową
- zamurowanie otworów wentylacyjnych pod oknami i montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych w oknach.
- montaż rolet okiennych.
- zasilanie i wewnętrzne linie zasilające
- tablice dystrybucyjne
- instalacje gniazd wtykowych i wypustów zasilających
- instalacja oświetlenia podstawowego
- instalacja oświetlenia awaryjnego - Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna
- ochrona przeciwpożarowa
- połączenia wyrównawcze

- ochrona przed przepięciami
- ochrona odgromowa
- ochrona przeciwporażeniowa
- system Sygnalizacji Pożaru SSP
- system Sygnalizacji Włamania i Napadu
- brudowania i przewierty związane z prowadzeniem instalacji skroplin, przewodów elektrycznych,
- wyposażenie pomieszczeń (aneksy kuchenne) w armaturę sanitarną (zlewy z niezbędnymi elementami armatury) zgodnie z częścią rysunkową,
- ułożenie przewodów klimatyzacyjnych,
- montaż izolacji na przewodach chłodniczych,
- montaż instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych,
- montaż instalacji sterującej klimatyzacją,
- montaż pompek skroplin,
- montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji,
- obudowy i koryta związane z prowadzeniem instalacji chłodniczej, przewodów zasilających, przewodów sterowniczych,
- montaż syfonów na wejściu do pionów sanitarnych,
- wykonanie przejść instalacji przez dach,
- wykonanie podkonstrukcji pod jednostki zewnętrzne,
- montaż jednostek zewnętrznych na dachu obiektu,
- napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym R410A z zachowaniem optymalnego ciśnienia w instalacji,
- podłączenie i regulacja automatyki układów klimatyzacyjnych,
- przeprowadzenie prób szczelności układów klimatyzacyjnych,
- wykonanie blachowania (zabezpieczenie przed ptakami, słońcem, deszczem) na przewodach klimatyzacji prowadzonych na zewnątrz,
- przeprowadzenie prób i pomiarów wydajności instalacji klimatyzacji

Przedmiot zamówienia określa:

dokumentacja techniczna, na którą składa się

- projekt remontu pomieszczeń
- projekt budowlany instalacji klimatyzacji
- projekt budowlany wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej

oraz **specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych**, zwane dalej „STWiORB”.

Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robót.

UWAGA:

Załączony do specyfikacji przedmiar robót, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Kod wg CPV:

roboty ogólnobudowlane

45210000-2 Roboty rozbiórkowe

45111220-6 Roboty z zakresie usuwania gruzu

45410000-4 Tynki i okładziny wewnętrzne

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45410000-4 Roboty malarskie wykończeniowe

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421100-5 Montaż drzwi, okien i podobnych elementów

45431200-9 Układanie płytek

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie

roboty elektryczne

45314300-4, 45315700-5, 45311000-0, 45312310-3, 453311200-2 Instalacje elektryczne
45314300-4, 45314320-0 Instalacja teleinformatyczna
12145312200-8, 45311100-1 Instalacja DSO
45312200-8, 45311100-1 Instalacja SSP
45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

roboty sanitarne

45331000-8 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej
39130000-2 meble biurowe

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu **gwarancji** na wykonane roboty na okres **36 miesięcy**, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisanego za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie **równoważne** o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią.

Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały, urządzenia lub technologie zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.

Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione **materiały budowlane i ich próbki**, które zostaną załączone do oferty, które będą zastosowane w trakcie realizacji zamówienia, charakteryzowały się poniższymi parametrami:

A – Płytki gresowe

- ✓ Wymagane dostępne wymiary płytek podłogowych 300 x 300 mm ($\pm 2\%$)
- ✓ Nasiąkliwość wodna B1a
- ✓ Płytki gresowe mają być jak najbardziej zbliżone do koloru białego wg palety RAL 9003, kolor powinien być jak najbardziej równomierny
- ✓ Faktura płytek gresowych – szklione, gładkie, mat
- ✓ Krawędzie płytki – wszystkie krawędzie powinny być gładkie, krawędzie docięte przez Wykonawcę także powinny być równe i gładkie, nie powinny mieć żadnych nierówności

B – Sufit podwieszany kasetonowy, systemowy

- ✓ Klasa reakcji na ogień A2-s1,d0
- ✓ Możliwość łączenia profili nośnych z profilami poprzecznym za pomocą zamków
- ✓ Próbkę powinna mieć kolor biały, NCS 0300 (płyta malowana dwukrotnie farbą białą lateksową, do wnętrza, przeznaczoną do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej)
- ✓ Płyty o grubości minimum 8 mm
- ✓ Farba lateksowa do malowania płyt: odporność na szorowanie klasy 1

C – Okleina drewnopodobna mebli na płycie meblowej MDF

- ✓ Grubość okleiny – minimum 1 mm
- ✓ Posiadanie atestu higienicznego dla okleiny z laminatu PCV
- ✓ Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – produkt trudnozapalny
- ✓ Materiał powinien być zbliżony usłojeniem, kolorystyką i fakturą do naturalnego drewna brzoźowego
- ✓ Krawędzie mebli wykonanych przez Wykonawcę powinny być równe, estetycznie wykończone, na ich powierzchni i krawędziach nie może być widocznych śladów kleju, okleina nie może się odklejać pod wpływem dotykania i niezbyt intensywnego drapania

D – Tkanina na rolety okienne

- ✓ Gramatury materiału minimum 180g/m²,
- ✓ Klasyfikacja ogniowa – atest niepalności B1
- ✓ Tkanina ma mieć kolor i odcień maksymalnie zbliżony do palety RAL 7037
- ✓ Tkanina nie może być błyszcząca/połyskliwa

E – Farba lateksowa do malowania ścian

- ✓ Zmywalność - powyżej 1800 cykli
- ✓ Odporność na szorowanie Klasa 1
- ✓ Odporność na zabrudzenia
- ✓ Największy rozmiar ziarna (granulacja): drobna, do 100 µm

F – Wykładzina dywanowa

- ✓ Kolor ciemnoszary, jak najbardziej zbliżony do RAL 7037
- ✓ Wykładzina igłowana, filcopodobna, w rolce
- ✓ Klasa użytkowa: minimum 33 – do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej
- ✓ 100% Poliamid
- ✓ Grubość 4÷4,5 mm
- ✓ Gramatura 950÷1200 g/m²
- ✓ Ognioodporność: trudnozapalna, Bfl-s1
- ✓ Odporność na ścieranie przez meble na kółkach R>2,4 - bardzo wysoka
- ✓ Właściwości antyelektrostatyczne: Odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach komputerowych

Zamawiający wymaga, aby powyższe oferowane materiały budowlane spełniały wszystkie wymagane parametry i standardy jakościowe określone powyżej.

Oceny spełniania przez oferowane przez Wykonawcę materiały budowlane, wymaganych parametrów i standardów jakościowych, Zamawiający dokona na podstawie załączonych np. atestów, aprobat technicznych i innych dokumentów.

Rozdział IV.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Przez **umowę o podwykonawstwie** należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział V.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń, gdy:

- 1) brak prawidłowego oznaczenia stron umowy tj. firmy pod którą działają, adresu, oznaczenia formy prawnej, nr NIP-u, nr REGON-u, danych kontaktowych (tel., fax, e-mail, osoba do kontaktu),
- 2) brak nazwy nadanej zamówieniu przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem numeru umowy łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę i części robót objętych zamówieniem, która będzie realizowana przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
- 3) określony zakres robót objętych projektem umowy o podwykonawstwo, jest niezgodny z zakresem robót budowlanych określonym w dokumentacji projektowej lub kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
- 4) wartość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest niezgodna z wyceną,
- 5) określenie terminu zapłaty wynagrodzenia jest dłuższe niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
- 6) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
- 7) niezalącono do projektu zestawienia ilości robót i ich wycenę, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji,
- 8) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy,
- 9) zamieszczono w projekcie postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
- 10) projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
- 11) projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,
- 12) brak zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający bezpośrednio zapłaci podwykonawcy kwotę mu należnego wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo.

Rozdział VI.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu

Zamawiający nie określa takich informacji.

Rozdział VII.

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane

Zamawiający nie określa takiej wartości.

Rozdział VIII.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: **118 dni**, licząc od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin jest terminem maksymalnym realizacji przedmiotu zamówienia, który każdy z Wykonawców może skrócić.

Rozdział IX.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 12 miesięcy – w tym okresie, roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, przebudowie budynku, w zakres których wchodziły prace wykończeniowe, na kwotę łącznie nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł brutto.
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym.

Warunek dot. dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji.

Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- a) *kierownikiem budowy, posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,*

- b) *kierownikiem robót elektrycznych*, posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi *w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*,
- c) *kierownikiem robót sanitarnych*, posiadającym wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi *w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*.

UWAGA:

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

- 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 PLN.
2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, określonych w rozdziale X niniejszej specyfikacji.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Rozdział X.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 niniejszej specyfikacji, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - 1) *oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu* – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do specyfikacji
 - 2) *wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone* – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do specyfikacji
 - 3) *oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia* – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do specyfikacji
 - 4) *informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) *oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania* – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji
 - 2) *aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- 1) *informacji o nie przynależności do grupy kapitałowej* – na druku formularza oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)
- *listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy*
- z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7 do specyfikacji
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu *pisemne zobowiązanie* tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub *inny dokument*.
- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci wymienionych w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy zasobów, gdy dotyczą wiedzy i doświadczenia, łączy się z koniecznością uczestniczenia tego podmiotu w realizacji zamówienia. Uczestnictwo to może mieć dowolną, dozwoloną formę (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje). Zamawiający wymaga, aby z treści zobowiązania wynikał:
- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 - 4) zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
- Pisemne zobowiązanie* lub *inny dokument* musi być podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego, z zasobów którego korzysta Wykonawca, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub w pełnomocnictwie. Odpowiedni dokument należy załączyć do oferty celem zweryfikowania prawidłowości reprezentacji osoby podpisującej zobowiązanie lub inny dokument.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IX pkt 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 2 niniejszego rozdziału tj.:
- *oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania* – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do specyfikacji
 - *aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu*

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty – zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polski złoty (PLN), Zamawiający dokona przeliczenia walut obcych na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) składa:
 - *dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w pkt 7.

Rozdział XI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
W wypadku porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub e-maila.

Adres elektroniczny: dzp@pg.gda.pl

Numer faksu Zamawiającego: **(58) 347-29-13.**

Adres do korespondencji: **Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz**

2. Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, odbywać się będzie w formie pisemnej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
W ofercie należy podać adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej - www.dzp.pg.gda.pl, na której udostępniona jest specyfikacja.
6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację a także zamieści na własnej stronie internetowej - www.dzp.pg.gda.pl.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania pytań.

Wszelkie zmiany treści specyfikacji oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla Wykonawców.

7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest **Wioleta Bławat** – pracownik Działu Zamówień Publicznych.

Rozdział XII.

Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości **19.000,00 zł** (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) w pieniądzu
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Millennium, z dopiskiem: **„remont na poziomie 100 w Gmachu B - wadium”**
4. Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2) – 5) następuje poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I piętro Gmachu „B” PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9⁰⁰ do 13⁰⁰ lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem: **„remont na poziomie 100 w Gmachu B - wadium.**
5. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
 - 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego)
 - 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
 - 3) kwotę
 - 4) termin ważności, obejmujący **cały okres związania ofertą**, określony w specyfikacji
 - 5) mieć formę oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, nieodwołalnego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i wykazywania istnienia roszczenia
 - 7) obejmować odpowiedzialność za **wszystkie przypadki** powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy

- 8) określać wygaśnięcie roszczenia w przypadku upływu terminu jego obowiązywania oraz zaspokojenia roszczeń Zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jaki i do pozostałych członków konsorcjum.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 do 4 ustawy.

Rozdział XIII.

Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składani ofert.

Rozdział XIV.

Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy i specyfikacji.
3. Treść oferty wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie dokumentów, z wyjątkiem zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wszystkim zainteresowanym.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim pod rygorem nieważności, pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, przy użyciu nieścieralnego tuszu lub atramentu.
6. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompilowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były spięte, a strony ponumerowane.
7. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.
Zaleca się aby parafka była naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) informacji o częściach zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom.
9. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione w tabeli (*pożądane ułożenie dokumentów zgodnie z podaną kolejnością*):

Lp.	Dokument
1.	Formularz oferty – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji
2.	<i>Jeśli występuje pełnomocnik,</i> pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
<i>A. Dokumenty wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu</i>	
3.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do specyfikacji
4.	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do specyfikacji
5.	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do specyfikacji
6.	Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

	wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6.	Pisemne zobowiązania podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - <i>w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków</i> lub inny dokument
7.	Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IX pkt 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 rozdziału X, tj. odpowiednio: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do specyfikacji 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, <u>wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert</u>
<i>B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania</i>	
8.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji
9.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, <u>wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert</u>
10.	Informacja o nie przynależności do grupy kapitałowej – na druku formularza oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7 do specyfikacji
<i>C. Dokumenty potwierdzające, że oferowane materiały budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego</i>	
11.	Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym np. atesty, aprobaty techniczne
12.	Próbki

10. Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, za wyjątkiem pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, *kopie dokumentów* dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
12. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego (z dopiskiem: Dział Zamówień Publicznych) oraz posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na **remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w Gmachu B Politechniki Gdańskiej**. Nie otwierać przed **01 – 02 - 2016 r., godz. 10:15**”.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu.

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
16. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty lub być sporządzone przez Wykonawcę w treści zgodnej z wzorami.
17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Podpisywanie oferty

Oferta musi być podpisana własnoręcznie (art. 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm]) przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy do składania w jego imieniu oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub w pełnomocnictwie.

Zaleca się, aby dla ułatwienia identyfikacji podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopię dokumentów, był opatrzony imienną pieczętką.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.

Załączone do oferty pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, określać jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Stosowne zastrzeżenie (wraz z uzasadnieniem, że zastrzeżone informacje spełniają przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa) Wykonawca powinien załączyć do oferty.

Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć jako odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały, odpowiednio ja oznaczając.

W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

Oferta wspólna Wykonawców

1. Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:

- postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
- ustanowionego pełnomocnika,
- zakres jego umocowania.

Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę” w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, winni wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika.
3. Aby podmioty występujące wspólnie spełniały warunki:
 - ➔ każdy z tych podmiotów z osobna musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia .
Dokumenty opisane w rozdz. X w pkt 2 i 3 specyfikacji, które muszą zostać złożone na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, każdy podmiot składa z osobna.
 - ➔ łącznie (wspólnie) te podmioty muszą spełniać warunki, o których mowa w rozdz. IX pkt 1 specyfikacji.
Dokumenty opisane w rozdz. X w pkt 1 specyfikacji, które należy złożyć na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w rozdz. IX pkt 1, podmioty składają wspólnie lub każdy podmiot z osobna.

Dokumenty dotyczące poszczególnych podmiotów, powinny być podpisane odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, których dotyczą.

Dokumenty, wspólne dla wszystkich podmiotów, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców.
5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą *solidarną odpowiedzialność*.

Zasady udostępniania dokumentów

Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem będą udostępniane zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 Nr 233, poz. 1458).

Protokół lub załączniki do protokołu zostaną udostępnione Wykonawcy na wniosek. Zalecane jest określenie sposobu udostępnienia protokołu lub załączników.

Rozdział XV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Składanie ofert

Oferty należy składać do dnia **01 - 02 - 2016 r.**, do godz. **10⁰⁰**, za potwierdzeniem, w pok. nr 207 Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek nr 10, Gmach B, II piętro), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą z dopiskiem: **„Oferta na remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w Gmachu B Politechniki Gdańskiej”**.

O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.

2. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 11 Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Gdańskiej (budynek nr 6, Hala Technologiczna nr 3 w budynku C Wydziału Chemicznego), Gdańsk (80-233), przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniu **01 - 02 - 2016 r.**, o godz. **10¹⁵**. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdział XVI.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym załączonym do specyfikacji.
3. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacom i będzie wiążąca dla Stron umowy.
4. Cena oferty musi być podana brutto - zawierać należny podatek VAT, w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający zwraca uwagę, że roboty budowlane objęte są 23 % podatkiem VAT.
5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, STWiORB, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących.
6. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub niedoszacuje roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.
7. Wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, estetyczną jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w kosztorysie ofertowym nazwy, producenta lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu w/w wymogów.
8. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

Obowiązek doliczania wartości podatku VAT płaconego przez Zamawiającego do wartości netto Wykonawcy

Jeżeli do postępowania Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Poprawianie omyłek

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział XVII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
cena – 55 %
termin – 5 %
jakość i estetyka – 40 %
Zamawiający oceniać będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria.
Wartość 1 % jest równa wartości 1 punktu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według powyższych kryteriów, w następujący sposób:
1) cena [C]
Ocenie podlega cena brutto oferty w PLN.
Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 55.

Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

$$P(c) = (Cn/Cb) \times 55$$

gdzie:

$P(c)$ - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena

Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN

Cb - cena brutto badanej oferty w PLN

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) termin [T]

Ocenie podlega termin wykonania robót określony w dniach kalendarzowych.

Termin wykonania prac nie może być dłuższy niż 118 dni kalendarzowych.

Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia.

W ramach kryterium „termin” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 6 punktów.

Zamawiający przyzna punkty, według następującego podziału:

100 i mniej dni kalendarzowych	- 5 punktów
101 – 105 dni kalendarzowych	- 4 punkty
106 – 109 dni kalendarzowych	- 3 punkty
110 – 113 dni kalendarzowych	- 2 punkty
114 – 117 dni kalendarzowych	- 1 punkt
118 – 121 dni kalendarzowych	- 0 punktów

W przypadku gdy Wykonawca określi termin wykonania zamówienia na krótszy niż 100 dni kalendarzowych, Zamawiający do obliczenia punktów w obrębie kryterium „termin” przyjmie 100 dni kalendarzowych.

W przypadku niewpisania terminu wykonania zamówienia Zamawiający przyzna punkty jak za maksymalny przyjęty termin wykonania (118 dni kalendarzowych).

3) jakość i estetyka [J]

Kryterium „ocena jakości i estetyki próbek materiałów” polega na ocenie jakości i estetyki materiałów, które zostaną użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego przetargu na wykonanie robót budowlanych.

W ramach kryterium „ocena jakości i estetyki próbek materiałów” komisja przetargowa oceniać będzie jakość – trwałość, sposób wykończenia oraz walory estetyczne t.j. kolor, fakturę itp. wybranych przez Zamawiającego materiałów budowlanych zaproponowanych przez Wykonawcę do zastosowania w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami SIWZ i dokumentacji projektowej.

W ramach kryterium „ocena jakości i estetyki próbek materiałów” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

- 3.1. Z uwagi na fakt, że próbki składane do postępowania podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert: „Ocena jakości i estetyki”, nie ma możliwości uzupełnienia próbek w terminie późniejszym na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy Pzp, gdyż naruszałoby to sformułowaną w art.7 Ustawy Pzp zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji. Nie złożenie którejś z próbek A÷F wymienionych w pkt. 3.3. powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

3.2. Opis sposobu prezentacji próbek materiałów budowlanych

Wykonawca przygotowuje 6 próbek materiałów. Próbki zostaną oznaczone przez Wykonawcę jako A, B, C, D, E, F. Każda z próbek materiałów musi mieć wymiar około 25x25 cm oraz musi spełniać inne wymagania określone w tabeli nr 2. W przypadku materiałów, których rozmiar jest większy niż 25 cm – próbka musi zostać przycięta do wymaganych rozmiarów. Wszystkie próbki materiałów muszą zostać zapakowane w nieoznakowanym opakowaniu kartonowym i dostarczone wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.

Wszystkie opisane poniżej w tabeli nr 2 parametry techniczne dotyczące właściwości próbek wymaganych przez Zamawiającego muszą zostać potwierdzone odpowiednimi atestami i aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami, świadczącymi o ich parametrach i właściwościach. Dokumenty te muszą być załączone w sposób trwały do prezentowanej próbki.

Odbioru złożonych próbek (wraz z ofertami) dokona sekretarz komisji przetargowej Zamawiającego, który nie będzie brał udziału przy ocenie próbek.

Sekretarz w momencie przyjmowania ofert Wykonawców nada dołączonym opakowaniom zawierającym próbki unikalne numery, inne niż numeracja ofert. Następnie kartki z tymi numerami zostaną przez sekretarza włożone do nieopisanych kopert, zaklejone i trwale połączone (zszyte) z ofertami Wykonawców. Przyporządkowanie numerów nie będzie znane członkom komisji przetargowej, dokonującym oceny próbek, w momencie dokonywania oceny próbek.

3.3. Sposób oceny próbek

W przypadku gdy dana próbka A, B, C, D, E lub F nie spełnia opisanych parametrów technicznych, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie załączonych dokumentów (atestów, aprobat technicznych lub innych dokumentów), Zamawiający przyznaje próbce materiału 0 punktów i nie poddaje danej próbki dalszej ocenie oraz odrzuca ofertę Wykonawcy.

Jeżeli dana próbka materiału A, B, C, D, E lub F uzyskała w trakcie oceny jakości i estetyki 0 pkt. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia materiału z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji robót budowlanych.

3.4. Zbiorcza punktacja poszczególnych próbek

Tabela nr 1 – Zbiorcza punktacja poszczególnych próbek

Lp.	Ocena jakości i estetyki próbek $J = J_A + J_B + J_C + J_D + J_E + J_F$	Ilość punktów J
1.	Próbka A – Płytki gresowe	0-4 pkt.
	ilość punktów $J_A = G_A + K_A + W_A$	
2.	Próbka B – Sufit podwieszany kasetonowy	0-7 pkt.
	ilość punktów $J_B = K_B + P_B$	
3.	Próbka C – Okleina drewnopodobna mebli	0-10 pkt.
	ilość punktów $J_C = E_C + W_C$	
4.	Próbka D – Tkanina na rolety okienne	0-6 pkt.
	ilość punktów $J_D = K_D + E_D$	
5.	Próbka E – Farba lateksowa do malowania ścian	0-5 pkt.
	ilość punktów J_E	
6.	Próbka F – Wykładzina biurowa	0-8 pkt.
	ilość punktów $J_F = K_F + W_F$	
RAZEM		40 pkt.

Tabela nr 2 – Wymagania wobec poszczególnych materiałów budowlanych – próbek wraz z ich indywidualną oceną

Tabela 2.1. Próbkę A - Płytki gresowe

Płytki szare o wymiarach 300 x 300 mm, gres techniczny, jednorodny w swojej masie, modułarny, rektyfikowany, matowy. <i>Uwaga! Próbkę musi być tak przygotowana, aby dwie krawędzie były krawędziami fabrycznymi, a dwie krawędziami ciętymi przez Wykonawcę.</i>		
Wymagania dla przedstawionej przez Wykonawcę próbki (parametry techniczne) podlegające weryfikacji tak/nie:	tak	nie
Wymagane dostępne wymiary płytek podłogowych 300 x 300 mm ($\pm 2\%$)		
Nasiąkliwość wodna BI_a		
Płytki gresowe mają być jak najbardziej zbliżone do koloru białego wg palety RAL 9003, kolor powinien być jak najbardziej równomierny		
Faktura płytek gresowych – szklwione, gładkie, mat		
Krawędzie płytki – wszystkie krawędzie powinny być gładkie, krawędzie docięte przez Wykonawcę także powinny być równe i gładkie, nie powinny mieć żadnych nierówności		
W przypadku gdy próbka nie spełnia opisanych parametrów technicznych podlegających weryfikacji tak/nie, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie załączonych dokumentów (atestów i aprobat technicznych) tzn. uzyska przynajmniej jedną ocenę „nie” - Zamawiający przyznaje próbce materiału 0 punktów i nie poddaje danej próbki dalszej ocenie w obrębie poniższych podkryteriów.		
Podkryteria dotyczące próbki A $J_A = K_A + W_A$	J_A	
1 Ocena koloru i faktury – K_A Podkryterium „Ocena koloru i faktury” podlega ocenie indywidualnej członków Komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyznaje punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Komisja przetargowa będzie oceniała stopień podobieństwa do koloru białego wg palety RAL 9003 - próbka ma być jak najbardziej zbliżona do tego koloru, kolor powinien być równomierny. Komisja przetargowa będzie także oceniała fakturę (wierzchnie wykończenie) wizualnie oraz dotykowo, a także czy próbka jest szklwiona (mat), czy nie ma elementów połysku.	2 pkt.	
Próbka bardzo przypomina kolor biały RAL 9003, kolor jest równomierny, a faktura próbki jest matowa i regularna,	2 pkt.	
Próbka przypomina nieznacznie kolor biały RAL 9003 i może zostać zaakceptowana przez Zamawiającego lub próbka bardzo przypomina kolor biały RAL 9003, lecz kolor jest nierównomierny lub kolor próbki przypomina kolor biały RAL 9003, ale jego faktura nie jest matowa i/lub nie jest regularna	1 pkt.	
2 Ocena sposobu przycięcia – W_A Podkryterium „Ocena sposobu cięcia” podlega ocenie indywidualnej członków Komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyznaje punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Komisja ocenia sposób przycięcia płytki krawędzi próbki płytki wykonane przez Wykonawcę (krawędzie przygotowane przez Wykonawcę) – jego gładkość, wizualny wygląd zbliżony do krawędzi fabrycznej. Kryterium to służy Zamawiającemu do oceny przygotowania Wykonawcy do wykonania posadzki o wysokim standardzie jakości wykończenia.	2 pkt.	
Krawędź próbki jest równa, gładko wykończona	2 pkt.	
Krawędź próbki jest równa, gładko wykończona lecz Zamawiający stwierdził występowanie nierówności w jednym miejscu	1 pkt.	
RAZEM	4 pkt.	

Tabela 2.2. Próbką B - Sufit podwieszany kasetonowy, systemowy

Sufit podwieszany kasetonowy, systemowy z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych o gładkiej, matowej białej powierzchni i fakturze perforowanej, malowany białą farbą lateksową, panele o wymiarze 600x1200mm, podkonstrukcja metalowa, systemowa Próbka musi być przygotowana w taki sposób, aby pokazać fragment profilu		
Wymagania dla przedstawionej przez Wykonawcę próbki (parametry techniczne)		
podlegające weryfikacji tak/nie:		tak nie
Klasa reakcji na ogień A2-s1,d0.		
Możliwość łączenie profili nośnych z profilami poprzecznym za pomocą zamków.		
Próbka powinna mieć kolor biały, NCS 0300 (płyta malowana dwukrotnie farbą białą lateksową, do wewnątrz, przeznaczoną do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej).		
Płyty o grubości minimum 8 mm		
Farba lateksowa do malowania płyt: odporność na szorowanie klasy 1		
W przypadku gdy próbka nie spełnia opisanych parametrów technicznych podlegających weryfikacji tak/nie, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie załączonych dokumentów (atestów i aprobat technicznych) tzn. Uzyska przynajmniej jedną ocenę „nie”, Zamawiający przyznaje próbkce materiału 0 punktów i nie poddaje danej próbki dalszej ocenie w obrębie poniższych podkryteriów.		
Podkryteria dotyczące próbki B $J_B = K_B + P_B$		J_B
3.	Ocena koloru i faktury – K_B Podkryterium „Ocena koloru i faktury” podlega ocenie indywidualnej członków Komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyzna punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Komisja przetargowa będzie oceniała stopień podobieństwa fragmentu sufitu do koloru białego wg palety NCS 0300 - próbka ma być jak najbardziej zbliżona do tego koloru mat.	2 pkt.
	Próbka jest identyczna jak kolor biały NCS 0300, matowa, perforacje są równomierne, do zaakceptowania w pomieszczeniach biurowych (odpowiedni do pomieszczeń biurowych)	2 pkt.
	Próbka przypomina kolor biały NCS 0300 lub zbliżona do niego, matowa lub/i perforacje są niezbyt równomierne, ale może zostać zaakceptowana przez Zamawiającego	1 pkt.
4.	Ocena precyzji wykonania i gładkości powierzchni – P_B Podkryterium „Ocena precyzji wykonania i gładkości powierzchni” podlega ocenie indywidualnej członków Komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyzna punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Komisja przetargowa będzie oceniała rozmiar i estetykę wykonania.	5 pkt.
	Powierzchnia płyty jest gładka, bez defektów, próbka jest estetyczna, farba jest równomierna zarówno na płycie jak i na wykończeniu profilu, perforacje są nie zakłócone	5 pkt.
	Próbka jest estetyczna, lecz płyta posiada minimalne defekty gładkości i miejscowe pojedyncze nieregularności w perforacjach	2 pkt.
	Powierzchnia płyty jest gładka, bez defektów, lecz próbka jest nieestetycznie wykonana – farba na profilu lub płycie jest nierówno nałożona lub/i perforacje są zakłócone	1 pkt.
RAZEM		7 pkt.

Tabela 2.3. Próbką C - Okleina drewnopodobna mebli na płycie meblowej MDF

Okleina drewnopodobna mebli z laminatu PCV drewnopodobnego w kolorze jasnobrązowym imitująca naturalne drewno brzozone na płycie meblowej MDF niezapalnej.

Próbka musi być przygotowana w taki sposób aby pokazać okleinę drewnianą nałożoną na fragment płyty meblowej, musi pokazywać minimum 2 krawędzie z narożnikiem wykończone w sposób docelowy.		
Wymagania dla przedstawionej przez Wykonawcę próbki (parametry techniczne)		
podlegające weryfikacji tak/nie:		tak nie
Grubość okleiny – minimum 1 mm		
Posiadanie atestu higienicznego dla okleiny z laminatu PCV		
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – produkt trudnozapalny		
Materiał powinien być zbliżony usłojeniem, kolorystyką i fakturą do naturalnego drewna brzozonego		
Krawędzie mebli wykonanych przez Wykonawcę powinny być równe, estetycznie wykończone, na ich powierzchni i krawędziach nie może być widocznych śladów kleju, okleina nie może się odklejać pod wpływem dotykania i niezbyt intensywnego drapania.		
W przypadku gdy próbka nie spełnia opisanych parametrów technicznych podlegających weryfikacji tak/nie, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie załączonych dokumentów (atestów i aprobat technicznych) tzn. Uzyska przynajmniej jedną ocenę „nie”, Zamawiający przyznaje próbce materiału 0 punktów i nie poddaje danej próbki dalszej ocenie w obrębie poniższych podkryteriów.		
Podkryteria dotyczące próbki C $J_c = E_c + W_c$		J_c
5.	Ocena walorów estetycznych okleiny – E_c Podkryterium „Ocena walorów estetycznych okleiny podlega ocenie indywidualnej członków Komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyzna punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Komisja ocenia kolor okleiny, czy jest zbliżona usłojeniem i kolorem do okleiny z naturalnego drewna brzozonego, fakturę okleiny (czy jest zbliżona w sposobie wytłoczenia do okleiny z naturalnego drewna), uwzględniając estetykę okleiny.	5 pkt.
	Próbka jest zbliżona usłojeniem i kolorystyką do drewna brzozonego, ma wytłoczenia zbliżone do faktury naturalnego drewna	5 pkt.
	Próbka jest zbliżona usłojeniem i kolorystyką do drewna brzozonego, ma fakturę która jest podobna do faktury drewna, lecz widać, że jest to materiał sztuczny	1 pkt.
6.	Ocena walorów estetycznych i wykończenia krawędzi próbki – W_c Podkryterium „Ocena walorów estetycznych i wykończenia krawędzi próbki” podlega ocenie indywidualnej członków Komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyzna punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Komisja ocenia wykończenie krawędzi, wykończenie narożnika, sposób nałożenia kleju (jego widoczności) uwzględniając estetykę całości próbki. Komisja przetargowa oceniać będzie także próbkę (sposób wykonania, klejenia) w sposób mechaniczny (dotykając, drapiąc w sposób niezbyt intensywny)	5 pkt.
	krawędzie są równe, estetycznie wykończone, nie widać na powierzchni próbki i na jej krawędziach kleju	5 pkt.
	krawędzie są równe i estetycznie wykończone, lecz na powierzchni próbki lub na jej krawędziach widoczny jest nieznacznie klej	3 pkt.
	krawędzie próbki są równe i estetycznie wykończone, lecz na powierzchni i krawędziach widoczny jest klej	1 pkt.
RAZEM		10 pkt.

Tabela 2.4. Próbką D – Tkanina na rolety okienne

Tkanina na rolety okienne wewnętrzne przeciwsłoneczne z prowadnicami mocowanymi do boku okna (materiał PCV), mechanizm linkowy.

Wymagania dla przedstawionej przez Wykonawcę próbki (parametry techniczne) podlegające weryfikacji tak/nie:		tak	nie	
Gramatury materiału minimum 180g/m ² ,				
Klasyfikacja ogniowa – atest niepalności B1				
Tkanina ma mieć kolor i odcień maksymalnie zbliżony do palety RAL 7037				
Tkanina nie może być błyszcząca/połyskliwa				
W przypadku gdy próbka nie spełnia opisanych parametrów technicznych podlegających weryfikacji tak/nie, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie załączonych dokumentów (atestów i aprobat technicznych) tzn. Uzyska przynajmniej jedną ocenę „nie”, Zamawiający przyznaje próbce materiału 0 punktów i nie poddaje danej próbki dalszej ocenie w obrębie poniższych podkryteriów.				
Podkryteria dotyczące próbki D $J_D = K_D$		J_D		
7)	Ocena koloru i faktury – K_D Podkryterium „Ocena koloru i faktury” podlega ocenie indywidualnej członków komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyznaje punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Próbka ma w najbardziej zbliżony sposób kolorem przypominać kolor wg palety RAL 7037, ocenie podlega odcień koloru oraz fakturę materiału.	6 pkt.		
	Próbka ma kolor identyczny jak RAL 7037 i pasuje do ogólnego wizerunku obiektu, materiał ma elegancki szlachetny odcień i fakturę			6 pkt.
	Próbka ma kolor podobny do RAL 7037, lecz pasuje do ogólnego wystroju wnętrza, kolor jest elegancki i nie będzie stanowił dysonansu we wnętrzu, faktura jest dopuszczalna we wnętrzu biurowym			3 pkt.
	Próbka jest w kolorze podobnym do RAL 7037 i kolor oraz faktura nie pasują do ogólnego wizerunku wnętrza			1 pkt.
RAZEM		6 pkt.		

Tabela 2.5. Próbka E - Farba lateksowa do malowania ścian

Próbka farby lateksowej musi być przygotowana na fragmencie zagruntowanej płyty kartonowo-gipsowej wodoodpornej. Próbkę należy przygotować w kolorze ecru wg palety NCS - S 0502-G, stopień połysku – mat.			
Wymagania dla przedstawionej przez Wykonawcę próbki (parametry techniczne) podlegające weryfikacji tak/nie:		tak	nie
Zmywalność - powyżej 1800 cykli			
Odporność na szorowanie Klasa 1.			
Odporność na zabrudzenia			
Największy rozmiar ziarna (granulacja): drobna, do 100 µm.			
W przypadku gdy próbka nie spełnia opisanych parametrów technicznych podlegających weryfikacji tak/nie, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie załączonych dokumentów (atestów i aprobat technicznych) tzn. Uzyska przynajmniej jedną ocenę „nie”, Zamawiający przyznaje próbce materiału 0 punktów i nie poddaje danej próbki dalszej ocenie w obrębie poniższych podkryteriów.			
Podkryteria dotyczące próbki E J_E		J_E	

8	Ocena odporności farby Podkryterium „Ocena odporności farby” podlega ocenie indywidualnej członków komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyzna punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Członkowie komisji przetargowej będą na różne sposoby dokonywali testów na próbce poprzez jej pocieranie szorstką powierzchnią zmywaka kuchennego dwustronnego, trzykrotne polewanie wodą w temperaturze pokojowej, drapanie za pomocą paznokci oraz elementów wyposażenia biurowego.		4 pkt.
	Próbka jest odporna na czynniki mechaniczne i wilgoć, po pocieraniu i wylewaniu na próbkę wody nie widać na niej żadnych uszkodzeń i śladów	4 pkt.	
	Próbka jest odporna na czynniki mechaniczne i wilgoć po pocieraniu i wylewaniu na próbkę wody widać na niej nieznaczne, pojedyncze ślady i uszkodzenia	2 pkt.	
	Próbka jest niezbyt odporna na czynniki mechaniczne i wilgoć po pocieraniu i wylewaniu na próbkę wody widać na niej ślady i uszkodzenia	1 pkt.	
9	Próbka posiada dokument potwierdzający, że farba jest przyjazna dla alergików (np. posiadanie atestu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i przebadanie pod kątem zawartości alergenów zakwalifikowanych jako uczulające)	1 pkt.	1 pkt.
RAZEM			5 pkt

Tabela 2.6. Próbkę F – Wykładzina dywanowa

Wykładzina dywanowa powinna zostać przedstawiona jako fragment proponowanego materiału o wymiarach 25 x 25 cm. Materiał w rolce należy rozwinąć, tak aby tworzył powierzchnię płaską a krawędzie nie podwijały się.		
<u>Wymagania dla przedstawionej przez Wykonawcę próbki (parametry techniczne)</u> podlegające weryfikacji tak/nie:	tak	nie
Kolor ciemnoszary, jak najbardziej zbliżony do RAL 7037		
Wykładzina igłowana, filcopodobna, w rolce		
Klasa użytkowa: minimum 33 – do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej		
100% Poliamid		
Grubość 4÷4,5 mm		
Gramatura 950÷1200 g/m ²		
Ognioodporność Trudnozapałna, Bfl-s1		
Odporność na ścieranie przez meble na kółkach R>2,4 - bardzo wysoka		
Właściwości antyelektrostatyczne: Odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach komputerowych		
W przypadku gdy próbka nie spełnia opisanych parametrów technicznych podlegających weryfikacji tak/nie, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie załączonych dokumentów (atestów i aprobat technicznych) tzn. Uzyska przynajmniej jedną ocenę „nie”, Zamawiający przyznaje próbce materiału 0 punktów i nie poddaje danej próbki dalszej ocenie w obrębie poniższych podkryteriów.		

Podkryteria dotyczące próbki F	J_F	J_F
---------------------------------------	----------------------	----------------------

10	Ocena koloru – J_K Podkryterium „Ocena koloru” podlega ocenie indywidualnej członków Komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyzna punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Komisja przetargowa będzie oceniała stopień podobieństwa do koloru szarego wg palety RAL 7037 - próbka ma być jak najbardziej zbliżona do tego koloru, kolor powinien być równomierny.		3 pkt.
	Próbka bardzo przypomina kolor szary RAL 7037, kolor jest równomierny		3 pkt.
	Próbka przypomina nieznacznie kolor szary RAL 7037 i może zostać zaakceptowana przez Zamawiającego lub próbka bardzo przypomina kolor szary RAL 7037, lecz kolor jest nierównomierny		1 pkt.
11	Ocena odporności wykładziny W_F Podkryterium „Ocena odporności wykładziny” podlega ocenie indywidualnej członków komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyzna punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Członkowie komisji przetargowej będą na różne sposoby dokonywali testów na próbce poprzez jej pocieranie szorstką powierzchnią, jednokrotne polewanie napojem typu kawa w temperaturze pokojowej.		
	Próbka jest odporna na czynniki mechaniczne i wilgoć, po pocieraniu i wylewaniu na próbkę kawy, a następnie po jej wytarciu i wyschnięciu próbki – na próbce nie widać na niej żadnych uszkodzeń i śladów		5 pkt.
	Próbka jest odporna na czynniki mechaniczne i wilgoć po pocieraniu i wylewaniu na próbkę kawy, jej umyciu i wyschnięciu widać na niej nieznaczne, pojedyncze ślady i uszkodzenia		3 pkt.
	Próbka jest niezbyt odporna na czynniki mechaniczne i wilgoć po pocieraniu i wylewaniu na próbkę kawy i wyschnięciu widać na niej ślady i uszkodzenia, a kolejno po wytarciu pozostają ślady		1 pkt.
RAZEM			8 pkt
RAZEM INDYWIDUALANA PUNKTACJA PRÓBKII (maksymalna) J=J_A+J_B +J_C +J_D+J_E+J_F			40 pkt.

3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przechowywania próbek materiałów w celu egzekwowania i sprawdzania czy Wykonawca wbudował w trakcie realizacji robót budowlanych próbki identyczne z tymi, które przedstawił w trakcie składania oferty.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wszystkie warunki i wymagania specyfikacji, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert, obliczoną według wzoru:

$$P = C + T + J$$

4. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria przez wartość wagową wynosi 100.

Rozdział XVIII.

Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzając aukcję elektroniczną.

Rozdział XIX.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy.

Rozdział XX.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy:

- 1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 2) przekazania kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej (w wersji papierowej i elektronicznej – edytowalnej), który służył Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.
Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia i będzie podstawą fakturowania częściowego.
Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu
- 3) dostarczenia podpisanej przez Wykonawcę umowy, o treści wynikającej z załącznika nr 6 do specyfikacji oraz wybranej oferty. Treść umowy nie będzie podlegać negocjacom.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odrębnym pismem zostanie powiadomiony o terminie i miejscu złożenia wymaganych dokumentów oraz formalnościach jakie należy dopełnić w celu zawarcia umowy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający zawrze umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, nie zostanie odrzucona żadna oferta ani nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Rozdział XXI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, który wygra przedmiotowe postępowanie, zobowiązany będzie do wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny oferty.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu
 - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 80 1160 2202 0000 0002 9091 0512, w Banku Millennium, z dopiskiem: „**Zabezpieczenie – remont na poziomie 100 w Gmachu B**”
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;

- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 - ppkt 2 – 5) poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I piętro Gmachu „B” PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9⁰⁰ do 13⁰⁰ lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem: **„Zabezpieczenie – remont na poziomie 100 w Gmachu B”**.
3. Przedkładane poręczenie lub gwarancja musi zawierać następujące elementy:
- 3) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego)
 - 4) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
 - 5) kwotę
 - 4) termin ważności, obejmujący **cały okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi za wady**
 - 5) mieć formę oświadczenia samoistnego, nieodwołanego, bezwarunkowego i płatnego na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i wykazywania istnienia roszczenia
 - 6) określać wygaśnięcie roszczenia w przypadku upływu terminu jego obowiązywania oraz zaspokojenia roszczeń Zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej.
 - 7) obejmować odpowiedzialność za **przypadki** powodujące utratę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, określone w art. 147 ust. 2 ustawy.
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jaki i do pozostałych członków konsorcjum.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
- 1) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany,
 - 2) pozostałą część (30 %) – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady po potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Rozdział XXII.

Wzór umowy

Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.

Zmiana postanowień umowy

Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu Stron.

Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:

1. terminu

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:

- 1) *przebojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,*
- 2) *działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne zdarzenia losowe) nieprzewidziane i niemożliwe do uniknięcia,*

- 3) konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez projektanta sprawującego nadzór autorski korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych,
- 4) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, w szczególności potrzeba uzyskania dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania decyzji lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
- 5) realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót, jeżeli ich realizacja uniemożliwia dotrzymanie terminu,
- 6) przerw lub przestojów w realizacji robót budowlanych wynikających z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.

Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.

Przesunięcie terminu wykonania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz okresu ważności umowy ubezpieczenia.

2. zakresu i wartości umowy

Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane.

Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:

- 1) jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
- 2) stało się konieczne na skutek ujawnienia się w trakcie realizacji robót budowlanych przeszkód, w tym błędów w dokumentacji projektowej,
- 3) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,
Zamawiający przewiduje zmianę zastosowanych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na lepsze (np. nowocześniejsze, mniej energochłonne), po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Projektanta oraz Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zwiększeniu;
- 4) dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanymi Zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy,
- 5) zleconych robót dodatkowych.

Realizacja robót zamiennych w stosunku do określonych w umowie, musi być wywołana czynnikami obiektywnymi związanymi z tą realizacją tj. niezależnymi od Wykonawcy, związanymi z koniecznością wprowadzenia zmian warunkujących realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną, nie powodującymi rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia wykonawcy.

Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli:

- 1) są one następstwem zleconych robót zamiennych lub dodatkowych,
- 2) konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
- 3) zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.

3. zmiany stawki VAT

Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów.

Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

4. zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę.

W przypadku zmiany osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane w ofercie.

Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, choroby lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy któregokolwiek z osób.

Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy.

5. zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy

Wykonawca może dokonać zmiany lub zrezygnować z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Obowiązek wykazania powyższych okoliczności w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającemu spoczywa na Wykonawcy.

Rozdział XXIII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:

- | | |
|---|---|
| - Formularz oferty | <i>załącznik nr 1 do specyfikacji</i> |
| - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | <i>załącznik nr 2 do specyfikacji</i> |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy | <i>załącznik nr 3 do specyfikacji</i> |
| - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie | <i>załącznik nr 4 do specyfikacji</i> |
| - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia | <i>załącznik nr 5 do specyfikacji</i> |
| - Wzór umowy | <i>załącznik nr 6 do specyfikacji</i> |
| - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej | <i>załącznik nr 7 do specyfikacji</i> |
| - Dokumentacja projektowa | <i>załącznik nr II do specyfikacji</i> |
| - STWiORB | <i>załącznik nr III do specyfikacji</i> |
| - Przedmiar robót | <i>załącznik nr IV do specyfikacji</i> |

(pieczęć firmowa wykonawcy)

OFERTA

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

**remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12
w Gdańsku – Wrzeszczu**

Ja / My* niżej podpisany / podpisani*:

.....

.....

(należy podać imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

działający w imieniu i na rzecz:

pełna nazwa Wykonawcy:

.....

adres siedziby

Regon: NIP

Bank i nr rachunku:

nr telefonu nr fax

e-mail do kontaktu:

po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferuję / oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za wynagrodzeniem

brutto

1. Oświadczam / oświadczamy*, że wykonamy zamówienie w terminie **dni kalendarzowych**, licząc od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy 118 dni kalendarzowych.
2. Udzielę / udzielimy*, na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane na okres **36 miesięcy**, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego
3. Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- 5. Akceptuję / akceptujemy* warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
- 6. Informuję / informujemy*, że nie należę / nie należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 Nr 50 poz. 331, z późn. zm.).
- 7. Uważam / uważamy* się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 8. Oświadczam / oświadczamy*, że wadium o wartości **19.000,00 zł** (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) wnieśliśmy w dniu w formie

Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu:

.....

- 9. Deklaruję / deklarujemy* wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny oferty.
- 10. Oświadczam / oświadczamy*, że zamówienie zamierzam / zamierzamy* zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie:

.....
.....

- 11. Oświadczam / oświadczamy*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, powołuję się / powołujemy się* na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:

.....
.....

(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)

- 12. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

....., dn.

.....
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Ubiegając się o zamówienie publiczne w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

**remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12
w Gdańsku – Wrzeszczu**

oświadczam /oświadczamy, * że

spełniam / spełniamy* warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

(pieczęćka firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

(art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Ubiegając się o zamówienie publiczne w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

**remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12
w Gdańsku – Wrzeszczu**

oświadczam / oświadczamy, * że

na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia mnie / nas* z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

W przypadku Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, a nie podlegają oni wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy dodatkowo złożyć oświadczenie, iż po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

(pieczęćka firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
**remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12
w Gdańsku – Wrzeszczu**

oświadczam / oświadczamy*, że

Pan / Pani

.....

który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako *kierownik budowy*, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi *w specjalności ikonstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń*

Pan / Pani

.....

który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako *kierownik robót elektrycznych*, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi *w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*

Pan / Pani

.....

który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako *kierownik budowy*, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi *w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*

lub odpowiadające, wydane przez odpowiedni organ/stosowne komisje kwalifikacyjne - niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem.

.....
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

(pieczęć firmowa wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
**remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12
w Gdańsku – Wrzeszczu**

oświadczam / oświadczamy*, że

reprezentowany przez mnie / nas* Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

W związku z powyższym składam / składamy* listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1.
2.
3.
4.
5.

(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Wykonawca składający wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej powinien wykreślić z druku „formularza oferty” informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

(pieczęćka firmowa wykonawcy)

Załącznik nr 4 do specyfikacji

WYKAZ
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Nazwa i adres wykonawcy / podmiotu trzeciego* wykazującego spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia:

LP	Rodzaj roboty budowlanej <i>(opis powinien potwierdzać spełnianie warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia)</i>	Wartość wykonanej roboty brutto w PLN	Data wykonania roboty dzień – miesiąc - rok	Miejsce wykonania roboty

* niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Za **najważniejsze roboty budowlane**, Zamawiający uzna roboty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polski złoty (PLN), Zamawiający dokona przeliczenia walut obcych na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

_____, dnia _____
 (miejscowość)

 podpis własnoręczny osoby(osób)
 uprawnionej(ych) do reprezentowania wyko

