



**Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych**

Gdańsk, 28.01.2016 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod numerem 11174-2016 z dnia 15.01.2016,  
na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)  
oraz w siedzibie Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu*

CRZP: ZP /6/055/R/16

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**w specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

- ➔ w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia, charakterystyka okleiny drewnopodobnej mebli [str. 7], o brzmieniu jak niżej **zostaje wykreślona:**
  - ☒ Okleina drewnopodobna mebli na płycie meblowej MDF
  - ✓ Grubość okleiny — minimum 1 mm
  - ✓ Posiadanie atestu higienicznego dla okleiny z laminatu PCV
  - ✓ Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień — produkt trudnozapalny
  - ✓ Materiał powinien być zbliżony usłojeniem, kolorystyką i fakturą do naturalnego drewna brzoźowego
  - ✓ Krawędzie mebli wykonanych przez Wykonawcę powinny być równe, estetycznie wykończone, na ich powierzchni i krawędziach nie może być widocznych śladów kleju, okleina nie może się odklejać pod wpływem dotykania i niezbyt intensywnego drapania
  
- w rozdziale XVII. „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert”,
  - ppkt 3) [str. 19], otrzymuje brzmienie:
    - 3) jakość i estetyka [J]

Kryterium „ocena jakości i estetyk próbek materiałów” polega na ocenie jakości i estetyki materiałów, które zostaną użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego przetargu na wykonanie robót budowlanych.

W ramach kryterium „ocena jakości i estetyki próbek materiałów” komisja przetargowa oceniać będzie jakość – trwałość, sposób wykończenia oraz walory estetyczne t.j. kolor, fakturę itp. wybranych przez Zamawiającego materiałów budowlanych zaproponowanych przez Wykonawcę do zastosowania w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami SIWZ i dokumentacji projektowej.

W ramach kryterium „ocena jakości i estetyki próbek materiałów” Wykonawca może uzyskać maksymalnie **30 pkt.**

Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

$$P(J) = (J_b/J_{max}) \times 40$$

gdzie:

$P(J)$  - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium jakość i estetyka

$J_b$  - liczba punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium jakość i estetyka

$J_{max}$  –maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania przez Wykonawcę w kryterium jakość i estetyka

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

▪ ppkt 3.2., 3.3., 3.4. otrzymują brzmienie:

3.2. Opis sposobu prezentacji próbek materiałów budowlanych

Wykonawca przygotowuje 6 próbek materiałów. Próbki zostaną oznaczone przez Wykonawcę jako A, B, D, E, F. Każda z próbek materiałów musi mieć wymiar około 25x25 cm oraz musi spełniać inne wymagania określone w tabeli nr 2. W przypadku materiałów, których rozmiar jest większy niż 25 cm – próbka musi zostać przycięta do wymaganych rozmiarów. Wszystkie próbki materiałów muszą zostać zapakowane w nieoznakowanym opakowaniu kartonowym i dostarczone wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.

Wszystkie opisane poniżej w tabeli nr 2 parametry techniczne dotyczące właściwości próbek wymaganych przez Zamawiającego muszą zostać potwierdzone odpowiednimi atestami i aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami, świadczącymi o ich parametrach i właściwościach. Dokumenty te muszą być załączone w sposób trwały do prezentowanej próbki.

Odbioru złożonych próbek (wraz z ofertami) dokona sekretarz komisji przetargowej Zamawiającego, który nie będzie brał udziału przy ocenie próbek.

Sekretarz w momencie przyjmowania ofert Wykonawców nada dołączonym opakowaniom zawierającym próbki unikalne numery, inne niż numeracja ofert. Następnie kartki z tymi numerami zostaną przez sekretarza włożone do nieopisanych kopert, zaklejone i trwale połączone (zszyte) z ofertami Wykonawców. Przyporządkowanie numerów nie będzie znane członkom komisji przetargowej, dokonującym oceny próbek, w momencie dokonywania oceny próbek.

3.3. Sposób oceny próbek

W przypadku gdy dana próbka A, B, D, E lub F nie spełnia opisanych parametrów technicznych, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie załączonych dokumentów (atestów, aprobat technicznych lub innych dokumentów), Zamawiający przyznaje próbce materiału 0 punktów i nie poddaje danej próbki dalszej ocenie oraz odrzuca ofertę Wykonawcy.

Jeżeli dana próbka materiału A, B, D, E lub F uzyskała w trakcie oceny jakości i estetyki 0 pkt. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia materiału z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji robót budowlanych.

3.4. Zbiorcza punktacja poszczególnych próbek

Tabela nr 1 – Zbiorcza punktacja poszczególnych próbek

Lp.	Ocena jakości i estetyki próbek $J=J_A+J_B+J_C+J_D+J_E+J_F$	Ilość punktów J
	Próbka A – Płytki gresowe	0-4 pkt.
	ilość punktów $J_A= G_A+K_A+W_A$	
	Próbka B – Sufit podwieszany kasetonowy	0-7 pkt.
	ilość punktów $J_B= K_B+P_B$	
	Próbka D – Tkanina na rolety okienne	0-6 pkt.
	ilość punktów $J_D= K_D+E_D$	
	Próbka E – Farba lateksowa do malowania ścian	0-5 pkt.
	ilość punktów $J_E$	
	Próbka F – Wykładzina biurowa	0-8 pkt.
	ilość punktów $J_F= K_F+W_F$	
<b>RAZEM</b>		<b>30 pkt.</b>

- Tabela 2.3. Próbka C - Okleina drewnopodobna mebli na płycie meblowej MDF, w ppkt 3) pkt 2 (str. 22 – 23), o brzmieniu jak niżej **zostaje wykreślona:**

Tabela 2.3. Próbka C – Okleina drewnopodobna mebli na płycie meblowej MDF

Okleina drewnopodobna mebli z laminatu PCV drewnopodobnego w kolorze jasnobrązowym imitująca naturalne drewno brzożowe na płycie meblowej MDF niezapalnej. Próbka musi być przygotowana w taki sposób aby pokazać okleinę drewnianą nałożoną na fragment płyty meblowej, musi pokazywać minimum 2 krawędzie z narożnikiem wykończone w sposób docelowy.		
Wymagania dla przedstawionej przez Wykonawcę próbki (parametry techniczne) podlegające weryfikacji tak/nie:	tak	nie
Grubość okleiny – minimum 1 mm		
Posiadanie atestu higienicznego dla okleiny z laminatu PCV		
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – produkt trudnozapalny		
Materiał powinien być zbliżony usłojeniem, kolorystyką i fakturą do naturalnego drewna brzożowego		
Krawędzie mebli wykonanych przez Wykonawcę powinny być równe, estetycznie wykończone, na ich powierzchni i krawędziach nie może być widocznych śladów kleju, okleina nie może się odklejać pod wpływem dotykania i niezbyt intensywnego drapania.		
W przypadku gdy próbka nie spełnia opisanych parametrów technicznych podlegających weryfikacji tak/nie, co stwierdza komisja przetargowa na podstawie załączonych dokumentów (atestów i aprobat technicznych) tzn. Uzyska przynajmniej jedną ocenę „nie”, Zamawiający przyznaje próbce materiału 0 punktów i nie poddaje danej próbki dalszej ocenie w obrębie poniższych podkryteriów:		
Podkryteria dotyczące próbki C — $J_C= E_C+ W_C$		$J_C$

<p>Ocena walorów estetycznych okleiny — E<sub>c</sub>          Podkryterium „Ocena walorów estetycznych okleiny podlega ocenie indywidualnej członków Komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyzna punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Komisja ocenia kolor okleiny, czy jest zbliżona usłojeniem i kolorem do okleiny z naturalnego drewna brzozonego, fakturę okleiny (czy jest zbliżona w sposobie wytłoczenia do okleiny z naturalnego drewna), uwzględniając estetykę okleiny.</p>		5 pkt.	
<p>Próbka jest zbliżona usłojeniem i kolorystyką do drewna brzozonego, ma wytłoczenia zbliżone do faktury naturalnego drewna</p>	5 pkt.		
<p>Próbka jest zbliżona usłojeniem i kolorystyką do drewna brzozonego, ma fakturę która jest podobna do faktury drewna, lecz widać, że jest to materiał sztuczny</p>	1 pkt.		
<p>Ocena walorów estetycznych i wykończenia krawędzi próbki — W<sub>c</sub>          Podkryterium „Ocena walorów estetycznych i wykończenia krawędzi próbki” podlega ocenie indywidualnej członków Komisji przetargowej zgodnie z opisaną poniżej punktacją. Każdy z członków komisji przetargowej indywidualnie przyzna punktację w zakresie podkryterium. Liczba punktów przyznanych w zakresie podkryterium będzie równa średniej arytmetycznej wyciągniętej z wszystkich punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej. Komisja ocenia wykończenie krawędzi, wykończenie narożnika, sposób nałożenia kleju (jego widoczności) uwzględniając estetykę całości próbki. Komisja przetargowa oceniać będzie także próbkę (sposób wykonania, klejenia) w sposób mechaniczny (dotykając, drapiąc w sposób niezbyt intensywny)</p>		5 pkt.	
<p>krawędzie są równe, estetycznie wykończone, nie widać na powierzchni próbki i na jej krawędziach kleju</p>	5 pkt.		
<p>krawędzie są równe i estetycznie wykończone, lecz na powierzchni próbki lub na jej krawędziach widoczny jest nieznacznie klej</p>	3 pkt.		
<p>krawędzie próbki są równe i estetycznie wykończone, lecz na powierzchni i krawędziach widoczny jest klej</p>	1 pkt.		
<b>RAZEM</b>		<b>10 pkt.</b>	

Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Kanclerza  
 ds. Zasobów Technicznych  
 Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Piotr Iwańczak