
PRZEDMIAR

DOM STUDENCKI nr. 11 : Dom Studencki DS-11 roboty remontowo-budowlane malarskie
Gdańsk ul. Chodkiewicza 15 : UL.CHODKIEWICZA 15
Politechnika Gdańska : Politechnika Gdańska
Gdańsk-Wrzeszcz ul.G.Narutowicza 11/12 : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12

Leszek Kłos : Leszek Kłos
12.04.2016 : 12.04.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

12.04.2016
12.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DS-11 malowanie pomieszczeń (segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie, łazienki)					
1		roboty malarskie pomieszczeń			
1.1		klatka schodowa			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2 przyjęto 20% powierzchni			
1		(189.8+84)*0.2	m ²	54.760	
				RAZEM	54.760
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
1		(189.8+84)*0.8	m ²	219.040	
				RAZEM	219.040
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
1		189.8-(11.74*1.5*5)	m ²	101.750	
				RAZEM	101.750
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01 lub	tów			
1	analogia	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1206-02	bez szpachlowania - lamperia			
1		11.74*1.5*5	m ²	88.050	
				RAZEM	88.050
1.2		segmenty mieszkalne			
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2 przyjęto 20% powierzchni			
2		(739.66*5+344.96*5*1.5-57.45)*0.2+(274.7*5+58.08*1.3)*0.2	m ²	1535.411	
				RAZEM	1535.411
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
2		(739.66*5+344.96*5*1.5-57.45)*0.8+(274.7*5+58.08*1.3)*0.8	m ²	6141.643	
				RAZEM	6141.643
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
2		739.66*5	m ²	3698.300	
				RAZEM	3698.300
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01 lub	tów			
2	analogia	344.96*5*1.4	m ²	2414.720	
				RAZEM	2414.720
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1206-02	bez szpachlowania - przedpokoje			
2		274.7*5*0.9	m ²	1236.150	
				RAZEM	1236.150
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²		
d.1.	1206-05	dwukrotnym szpachlowaniem - przyjęto 10%b powierzchni			
2	uwaga ana-	274.7*5*0.1	m ²	137.350	
	logia lub			RAZEM	137.350
	patrz tab.				
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1.	1209-08	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe			
2		pełne lub z jedną szybą + ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	616.000	
		616		RAZEM	616.000
1.3		korytarze 0-5			
13	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2 - 20%			
3		(129.83*6+81.3*1.4*6)*0.2	m ²	292.380	
				RAZEM	292.380
14	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 80%			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(129.83*6+81.3*1.4*6)*0.8	m ²	1169.520	
				RAZEM	1169.520
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
3		129.83*6	m ²	778.980	
				RAZEM	778.980
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01 lub				
3	analogia	81.3*1.4*6	m ²	682.920	
				RAZEM	682.920
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia - przyjęto 90%	m ²		
d.1.	1206-02				
3		90.51*6*0.9	m ²	488.754	
				RAZEM	488.754
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - przyjęto 10%b powierzchni	m ²		
d.1.	1206-05				
3	uwaga analogia lub patrz tab.	90.51*0.1*6	m ²	54.306	
				RAZEM	54.306
19	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
3	analogia	566.4	m	566.400	
				RAZEM	566.400
20	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 1,5% powierzchni całkowitej ścian - pokoje i korytarze	m ²		
d.1.	0701-05				
3		(739.66*6+129.83*6)*0.015	m ²	78.254	
				RAZEM	78.254
21	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 1,5% powierzchni całkowitej ścian w pokojach i korytarzach	m ²		
d.1.	0716-02				
3		(739.66*6+129.83*6)*0.015	m ²	78.254	
				RAZEM	78.254
22	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 1,5% powierzchni całkowitej ścian	m ²		
d.1.	202 2013-01				
3	lub analogia	(739.66*6+129.83*6)*0.015	m ²	78.254	
				RAZEM	78.254
1.4		kuchnie			
23	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 20%	m ²		
d.1.	1202-09				
4		(106.56*5+33.6*1.4*5)*0.2	m ²	153.600	
				RAZEM	153.600
24	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 80%	m ²		
d.1.	1204-08				
4		(106.56*5+33.6*1.4*5)*0.8	m ²	614.400	
				RAZEM	614.400
25	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
4		47.36*5	m ²	236.800	
				RAZEM	236.800
26	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01 lub				
4	analogia	33.6*1.4*5	m ²	235.200	
				RAZEM	235.200
27	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia - przyjęto 90%	m ²		
d.1.	1206-02				
4		59.2*5*0.9	m ²	266.400	
				RAZEM	266.400
28	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - przyjęto 10%b powierzchni	m ²		
d.1.	1206-05				
4	uwaga analogia lub patrz tab.				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		59.2*5*0.1	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
1.5		łazienki			
29	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.	1202-09	ponad 5 m ² - przyjęto 30%			
5		51.04*1.3*0.3*5	m ²	99.528	
				RAZEM	99.528
30	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 70%			
5		51.04*1.3*0.7*5	m ²	232.232	
				RAZEM	232.232
31	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01 lub	tów -			
5	analogia	51.04*1.3*5	m ²	331.760	
				RAZEM	331.760
2		remont łazienek wymiana kabin prysznicowych			
32	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych	m ²		
d.2	0821-01	na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu - naprawy miejscowe -			
	lub analogia	przyjęto po 1 m ² na jeden natrysk do wymiany			
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.00
33	KNR 2-15	montaż kabiny natryskowej 80x80 cm - analogia	kpl.		
d.2	0223-02				
	lub analogia	30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR-W 4-02	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
d.2	0222-03	30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000