

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	liczba zamówienia podstawowe go	liczba zamówienia objętego prawem opcji	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zamówienia podstawowego [PLN]	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Część II wózki i akcesoria do sprzątnia</b>							
1	<b>Guma zbierająca przednia</b> (122200/33) do maszyny TASKI SWINGO 755B na wymianę	szt.	2	1			
2	<b>Guma zbierająca tylna</b> (12200/34) do maszyny TASKI SWINGO 755B na wymianę	szt.	2	1			
3	<b>Kij rotacyjny</b> do mopa obrotowego dł. 115 - 120 cm, z poz. 13	szt.	10	3			
4	<b>Końcówka wymienna</b> do mopa rotacyjnego śr. 14 - 16 cm, z poz. 13	szt.	10	3			
5	<b>Mop płaski (stelaż+wkład+kij)</b> lekki i trwały uchwyt, ruchomy przegub ułatwiający czyszczenie powierzchni pionowych, wymiar: 34 cm x 13 cm ( ± 1 cm ) MOP: wykonany z wysokiej jakości mikrofibry z wstawkami czyszczącymi (czyści nawet bez użycia detergentów ),pranie nakładek 60° C kij: teleskopowy z regulowaną długością ok. 80 - 140 cm	szt.	11	3			
6	<b>Mop płaski z kieszeniami</b> skład: min. 60 % bawełna, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 50 cm (±1cm)	szt.	140	30			
7	<b>Mop płaski z kieszeniami</b> skład: min. 60 % bawełna, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 40 cm (±1cm)	szt.	54	10			
8	<b>Mop płaski z kieszeniami</b> skład: 80-90 % mikrofaza poliestrowa, 10-20 % poliester, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 40 cm (±1cm)	szt.	160	20			
9	<b>Mop płaski z uszami</b> skład: 80-90% mikrofaza poliestrowa, 10-20% poliester, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 40 cm (±1cm)	szt.	162	20			
10	<b>Mop płaski z uszami</b> skład: 85-90% mikrofaza poliestrowa, 10-15% poliester, min. ilość cykli prań 300, wym.: dł. 50 cm (±1cm), waga 115 g (± 10g)	szt.	586	60			
11	<b>Mop płaski z uszami</b> min. 60 % bawełna, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 40 cm (±1cm)	szt.	242	20			
12	<b>Mop płaski z uszami</b> min. 60 % bawełna, min. ilość cykli prań 200, wym.: dł. 50 cm (±1cm),	szt.	149	20			
13	<b>Mop rotacyjny:</b> 1. wiadro z pedałem poj. 20-22 l 2. wirówka śr. 20-22 cm 3. kij wkręcany dł. 115 - 120 cm 4. śr. mopa 14-16 cm	szt.	23	5			
14	<b>Mop sznurkowy agrafka + kij + uchwyt</b> mop sznurkowy min. 280 g, skład: min.60% bawełna, sztyl aluminiowy o dł. 135-140 cm z rękojeścią wykończoną kolorowym astomerem	kpl.	20	5			
15	<b>Mop sznurkowy do uchwytu agrafka</b> skład: min. 60% bawełna, waga min. 280 g	szt.	74	10			
16	<b>Mop zapinany z przodu (na napy)</b> wym. 14 cm szerokość x 33 cm długość (na wymianę - pasujący do stelaża typu Vileda)	szt.	5	2			
17	<b>Myjka ze ściągaczem + kij</b> syntetyczna gąbka do szyb oraz gumowy ściągacz do osuszania, wym.: dkszer. 25x9 cm (±1cm), kij teleskopowy o dł. 70-120 cm (±10 cm)	kpl.	18	5			
18	<b>Pad do maszyny</b> brązowy, wym.: Ø 60 cm na wymianę	szt.	12	3			
19	<b>Pad do maszyny</b> czerwony, brązowy, wym.: Ø 16,5 cm, na wymianę	szt.	2	1			
20	<b>Pad do maszyny</b> czerwony, wym.: Ø 33 cm, na wymianę	szt.	2	1			
21	<b>Pad do maszyny</b> z mikrofazy, wym.: Ø 16,5 cm, na wymianę	szt.	2	1			
22	<b>Pad do maszyny</b> z mikrofazy, wym.: Ø 33 cm, na wymianę	szt.	2	1			
23	<b>Pad do maszyny</b> Karcher B40 W Bp Dose, średnio-miękka, czerwony, śr. 432mm, opakowanie 5 sztuk, na wymianę	op.	12	3			
24	<b>Pad do szorowarki</b> brązowy, czerwony, biały, wym.: Ø 33 cm, na wymianę	szt.	55	10			
25	<b>Pad do szorowarki</b> czarny, czerwony, zielony, niebieski, brązowy, biały, wym.: Ø 43 cm, na wymianę	szt.	175	20			
26	<b>Pad do szorowarki</b> FloorMac bonetowy, wym.: j 33cm, na wymianę	szt.	10	4			
27	<b>Pad do szorowarki</b> FloorMac czerwony, wym.: j 33cm,na wymianę	szt.	17	4			
28	<b>Pad do szorowarki Jolly 17 Two Speeds fiorentini</b> średnio-miękki, zielony, Ø 430 mm, na wymianę	szt.	40	5			
29	<b>Pad do szorowarki</b> czerwony, zielony, niebieski, brązowy, biały, wym.: Ø 38 cm, na wymianę	szt.	21	4			
30	<b>Pad holder do maszyny CLEANFIX Floor Mac PE300</b> , na wymianę	szt.	1	1			
31	<b>Pad jednorazowy</b> do szorowarki ręcznej , czarny, czerwony, zielony, wym.: dkszer. 25x11,5 cm, opak. 5 szt.	kpl.	50	10			

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	liczba zamówienia podstawowe go	liczba zamówienia objętego prawem opcji	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zamówienia podstawowego [PLN]	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji [PLN]
32	<b>Pady tarczowe</b> bardzo twarde do szorowarki Karcher BDS 43/DUOC Ø432mm, opak. 5szt	op	4	1			
33	<b>Pady tarczowe</b> twarde do szorowarki Karcher BDS 43/DUOC Ø432 mm, opak. 5 szt, na wymianę	op	3	1			
34	<b>Pady z mikrofibry</b> do szorowarki Karcher BDS 43/DUOC Ø410 mm, opak. 5 szt, na wymianę	op	8	2			
35	<b>Prasa do wyciskania mopów</b> z wałkiem z tworzywa sztucznego, dwukolorowa, wym.: dłxszer.xwys. 25x24,5x35 cm (± 1 mm)	szt.	20	5			
36	<b>Stelaż - szczotka płaska</b> dwukolorowa, tworzywo sztuczne, kompatybilna z mopami z uszami, wym.: dł. 40 cm (± 10mm), waga 0,55 - 0,60 kg	szt.	14	3			
37	<b>Stelaż aluminiowy</b> do wkładu akrylowego o dł. 98 - 100 cm, do zamiatania na sucho, z kijem o dł. min. 130 cm	szt.	2	1			
38	<b>Stelaż do wkładu akrylowego</b> o wym., dł.xszer. 60x12 cm ± 5mm	szt.	36	3			
39	<b>Stelaż płaski</b> do mopa kieszeniowego, dwukolorowy, z tworzywa sztucznego, o dł. 40 cm, pasujący do poz. 7	szt.	76	10			
40	<b>Stelaż płaski</b> do mopa kieszeniowego, dwukolorowy, z tworzywa sztucznego, o dł. 50 cm, pasujący do poz. 6	szt.	86	10			
41	<b>Stelaż płaski</b> do mopa z uszami, z tworzywa sztucznego, o dł. 40 cm, pasujący do poz. 9	szt.	79	10			
42	<b>Stelaż płaski</b> do mopa z uszami, z tworzywa sztucznego, o dł. 50 cm, pasujący do poz.12	szt.	100	10			
43	<b>Szczotka do maszyny sprzątajacej WIRBEL SW1 550D</b> , na wymianę	szt.	1	1			
44	<b>Szczotka do maszyny</b> TASKI SWINGO 755B, na wymianę	szt.	4	1			
45	<b>Szczotka do szorowarki</b> Karcher BDP 43/410 C, na wymianę	szt.	2	1			
46	<b>Szczotka do szorowarki</b> Karcher BDS 33/180 C, na wymianę	szt.	2	1			
47	<b>Szczotka do szorowarki jednotarczowej</b> KARCHER BPS 33/180C, na wymianę	szt.	4	2			
48	<b>Szczotka do szorowarki</b> FloorMac Ø33 cm, na wymianę	szt.	10	4			
49	<b>Sztyl aluminiowy</b> z rękojeścią wykończoną kol. elastomerem, wym.: dł.135-140 cm, Ø 25-26 mm, do poz. 36-42	szt.	63	15			
50	<b>Sztyl aluminiowy teleskopowy</b> z rękojeścią wykończoną kolorowym elastomerem, wym.: dł. po rozłożeniu 150-275 cm (± 5 cm), Ø 25-26 mm, do poz. 36-42	szt.	63	15			
51	<b>Talerz napędowy do padów</b> wysokoobrotowych do szorowarki Yolly 17, Ø 430 mm, na wymianę	szt.	1	1			
52	<b>Trzymak do padów do maszyny NILFISK</b> model SDM 43 – DUO, Ø 38 cm, na wymianę	szt.	3	1			
53	Trzymak do padów do maszyny Taski Swingo 755B, na wymianę	szt.	1	1			
54	<b>Uchwyt do mopa sznurkowego typu agrafka</b> do poz. 9	szt.	14	5			
55	<b>Uchwyt do pada ręcznego na kij</b> (komplet z kijem), niebieska packa na kij, małe haczyki pod packą, rozmiar 23,5cm x 10cm, ± 2 cm)	szt.	15	5			
56	<b>Wiadro plastikowe</b> czerwone lub niebieskie, do wózka sprzątajacego, z podziałką, poj. 20-21 l, do poz. 61	szt.	27	10			
57	<b>Wkład akrylowy</b> do zamiatania na sucho, nakładany na stelaż, wym.: dłxszer. 80x13 cm (± 5 mm)	szt.	18	4			
58	<b>Wkład akrylowy</b> do zamiatania na sucho, nakładany na stelaż, wym.: dłxszer. 60x12 cm (± 5 mm)	szt.	102	20			
59	<b>Wkład do mopa płaskiego</b> wkład wykonany z mikrofibry, z wstawkami czyszczącymi, pranie do 60°C	szt.	25	5			
60	<b>Wózek do przewożenia poczty</b> z rączką metalową o wys. 90-95cm, kieszeń o gł.ok. 45cm, szer.x wys. ok. 35cmx25cm z klapką przykrywającą, zamykaną, na dwóch kółkach	szt.	1	1			
61	<b>Wózek serwisowy do sprzątania</b> konstrukcja wózka chromowana, wyposaż. standardowe: 1 ramka chromowana na worek, 1 ramka chromowana pod prasę, 1 prasa do wyciskania dwukolorowa z wałkiem z tworzywa sztucznego dopasowana do stelaża wózka, 2 wiadra w różnych kolorach o poj. 20-21 l z podziałką, 2 wiadra w różnych kolorach o poj. 6-6,5 l dopasowane do koszyka wózka, 1 worek plastikowy kolorowy o poj. 120-125 l o gr. 0,06-0,07 mm, 5 zapinek plastikowych (nakładanych) do umocowania worka na ramie, 1 koszyk z drutu stalowego chromowanego do zawieszenia na ramie z 2 zagiętymi uchwytami na wiadra 6-6,5l	szt.	6	4			

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	liczba zamówienia podstawowego	liczba zamówienia objętego prawem opcji	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zamówienia podstawowego [PLN]	Wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji [PLN]
62	<b>Wózek transportowy magazynowy dwukołowy</b> składana dolna platforma, pompowane koła, uchwyty ochronne wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z osłon ręcznych, stabilna i solidna konstrukcja, łopatką osłaniające koła. Materiał: rura stalowa, obciążenie do 200 kg, wymiary min. 42 x 115 cm, średnica opony ok. 26cm	szt.	1	1			
63	<b>Wózek transportowy, magazynowy (platforma).</b> 2 koła skrętne i dwa stałe, koła pompowane Ø 20 cm (±2cm), powierzchnia platformy (60x90)cm szer./dł (±5cm), udźwig: min. 280 kg, waga max 25 kg, stalowa konstrukcja nośna wózka malowana proszkowo, płyta platformy wyposażona w matę antypoślizgową, składany stalowy uchwyt	szt.	9	3			
64	<b>Wskaźnik „Śliska podłoga”</b>	szt.	57	15			
65	<b>Wyciskacz do wózków serwisowych</b> pasujący do wiader z poz. 56	szt.	3	2			
66	<b>Zapinka do worków na śmieci</b> do mocowania na ramie wózka serwisowego, z tworzywa sztucznego	szt.	208	50			
67	<b>Zestaw do mycia i sprzątnia</b> z mopem płaskim w systemie ultramax, zestaw zawiera: mop z drążkiem oraz wiadro, wym. elementów zestawu: nakładka mopa razem z wkładem: dłxszer. 35 cm x 14 cm (±1cm), drążek teleskopowy mopa: dł. 80 - 140 cm, wiadro z włożoną wyciskarką: dłxszer. 36 cm x 26 cm (±2cm)	szt.	7	4			

Razem wartość brutto zamówienia podstawowego *	Razem wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji *

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

UWAGA WYKONAWCY:

\* Wartość z pozycji: "Razem wartość brutto zamówienia podstawowego" oraz "Razem wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji" należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SIWZ;