

Formularz rzeczowo-cenowy

na dostawę sprzętu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

CZĘŚĆ 1: Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego (ogólnego)

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość zam. podst brutto	Wartość zam. z opcji brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,8 l - obudowa ze stali nierdzewnej, - min. moc grzałki 2200W, - ukryta grzałka, - automatyczny wyłącznik, - wskaźnik poziomu wody	szt.	192	81			
2	Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,7 l - obudowa ze stali nierdzewnej, - min. moc grzałki 2200 W, - ukryta grzałka, - automatyczny wyłącznik, - wskaźnik poziomu wody, - obrotowa podstawa, - regulacja i wyświetlacz temperatury, - sygnalizacja dźwiękowa	szt.	25	13			
3	Ekspres ciśnieniowy - typ automatyczny, - ciśn. min. 15 barów, - moc min. 1800 W, - stosowanie kawy ziarnistej, - regulacja mocy kawy, - dysza spieniająca, - zbiornik na wodę min. 1,5 l, - sterowanie elektroniczne, - automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania	szt.	10	5			

4	Ekspres do kawy kapsułkowy - ciśnienie min. 3,3 bary, - moc min. 1260 W, - automatyczne wysuwanie kapsułek, - możliwość spieniania mleka	szt.	1	2			
5	Ekspres do kawy przelewowy - moc min. 1000 W, - podgrzewana płyta, - elektroniczny timer, - automatyczne wyłączanie, - wyjmowany koszyk na filtr, - szklany dzbanek o poj. min. 1 l		6	5			
6	Ekspres ciśnieniowy - typ automatyczny, - ciśn. min. 15 barów, - moc min. 1450 W, - wyświetlacz dotykowy, - regulacja mocy kawy, - dysza spieniająca mleko, - pojemnik na ziarna kawy o pojemności min. 250 g, - zbiornik na wodę min. 1,7 l, - posiada możliwość pobierania mleka z osobnego pojemnika lub bezpośredniego np. z kartonu mleka (wyposażone w wężyk do mleka), - automatyczne czyszczenie układu spieniania mleka, - układ mleka i układ kawy połączony w jednej wylewce, - automatyczny programy czyszczenia i odkamieniania, - automatyczne przygotowanie kaw Ekspresso, Cappucino	szt.	1	1			
7	Grzejnik elektryczny olejowy - moc min. 2000 W, - termostat, - uchwyt do przesuwania grzejnika, - przewód zasilający	szt.	36	18			

8	Kuchenka mikrofalowa z grillem - pojemność min. 20 l, - moc kuchenki min. 800 W, - moc grilla min. 1000 W, - sterowanie elektroniczne, - funkcje podstawowe: -- podgrzewanie, -- grill, -- rozmrażanie, - przewód zasilający	szt.	14	7			
9	Kuchenka mikrofalowa - poj. min. 18 l, - moc kuchenki min. 800 W, - talerz obrotowy, - przewód zasilający	szt.	15	8			
10	Kuchnia elektryczna- 4 palnikowa wolnostojąca - klasa energetyczna min. A, - 4 palniki, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, - przewód zasilający	szt.	16	8			
11	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym - 4 palnikowa wolnostojąca - klasa energetyczna min. A, - 4 palniki z samoazapalaczem, - piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, - przewód zasilający	szt.	25	13			
12	Lodówka wolnostojąca - poj. całkowita min. 40 l, - wewnętrzna zamrażarka min. 5 l, - klasa energetyczna min. B, - obudowa (front i boki) lodówki w kolorze inox	szt.	2	2			

13	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka - klasa energetyczna min. A+, - obustronny montaż drzwi, - dwoje drzwi, - regulowane półki min. 3, - min. 1 pojemnik, - balkoniki na drzwiach min. 3, - zamrażalnik min. 2 szufladowy, - poj. netto zamrażalnika min. 80 l, - przewód zasilający	szt.	24	12			
14	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca - wys. max 850 mm, - poj. użytkowa chłodziarki min. 90 l, - poj. użytkowa zamrażalnika min. 12 l, - klasa energetyczna min. A+, - min. 2 półki szklane w chłodziarce, - min. 1 szuflada na warzywa i owoce, - min. 2 półki w drzwiach, - obustronny montaż drzwi, - min. półautomatyczne rozmrażanie, - przewód zasilający	szt.	78	39			
15	Ogrzewacz wody 10l - podumywalkowy, - ciśnieniowy z zaworem bezpieczeństwa, - regulacja temperatury, - moc grzałki min. 1,5 kW, - napięcie: 230 V, - przewód zasilający	szt.	2	1			

16	Piec akumulacyjny - w zestawie z termostatem pokojowym oraz programatorem czasowym, - moc min. 2000W, - rodzaj: dynamiczny, - zasilanie 230/400V, - pojemność min. 20 kWh, - min. wysokość 55 cm, - maksymalna szerokość: 80 cm	szt.	1	1			
17	Piekarnik elektryczny - pojemność min. 40 l, - wielofunkcyjny wybór trybu gotowania (piekarnik, grill lub kombinowany), - regulacja temperatury, - funkcja termoobiegu, - rożen, - timer, - sygnał dźwiękowy zakończenia gotowania, - w komplecie: -- blacha do pieczenia, -- ruszt grillowy, -- rożen i uchwyt, -- lampka kontrolna	szt.	1	1			
18	Podgrzewacz przepływowy wody - moc znamionowa min. 3,5 kW, - napięcie znamionowe 230V, - nominalny pobór prądu 15,2 A, - prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego 16 A, - przewód zasilający	szt.	7	4			

19	Pralka automatyczna wolnostojąca - załadunek min. 5 kg, - klasa energetyczna min. A++, - prędkość wirowania min. 1000 obr., - ładowanie od frontu, - programy min. bawełna, szybki, wełna, delikatne, - ochrona przed zalaniem, - wyświetlacz	szt.	33	17			
20	Suszarka do rąk z kablem zasilającym - moc min. 2300 W, - napięcie zasilania: 230 V, - włączana automatycznie, - obracana dysza 360 st., - temperatura suszenia min. 42 st.C, - montaż naścienny/przykręcany	szt.	2	1			
21	Suszarka do rąk z kablem zasilającym - moc min. 1650 W, - uruchamianie przyciskiem lub fotokomórką, - wyłączana automatycznie, - obudowa z tworzywa sztucznego	szt.	12	6			
22	Suszarka do włosów - moc. min. 1200W, 230V, - jeden przycisk regulujący siłę nadmuchu i temperaturę	szt.	2	1			
23	Termowentylator - min. 2 poziomy mocy: pierwszy min. 800W, drugi min. 2000W, - nawiew zimnego powietrza, - termostat mechaniczny	szt.	3	2			

24	Wentylator biurkowy - liczba prędkości nawiewu: min. 2-stopniowa regulacja, - składana konstrukcja, - ruchoma czasza, - regulacja ustawienia czaszy, - śr. śmigła w przedziale od 230 mm do 300 mm, - moc min 25W, - sterowanie mechaniczne	szt.	15	8			
25	Wentylator podłogowy obrotowy-wolnostojący - moc znamionowa min. 40W, - czasza ruchoma z regulacją, - regulacja zakresu prędkości, - przewód zasilający	szt.	27	14			
26	Zmywarka wolnostojąca - wym. z tolerancją +/- 5 cm, - wysokość 85 cm, - szerokość 45 cm, - głębokość 60 cm, - pojemność na min. 9 kompletów naczyń, - funkcja połowa załadunku, - klasa energetyczna min. A+, - sterowanie elektroniczne, - ilość programów min. 5	szt.	3	2			
27	Żelazko parowe - termostat, - nawilżanie parą, - funkcja samooczyszczania, - stopa odporna na zarysowania, - przewód zasilający	szt.	10	5			
					Razem		

UWAGA WYKONAWCY:

**Wartość z pozycji: "Razem wartość brutto zam.
podstawowego" oraz "Razem wartość brutto zam.
objętego prawem opcji" należy przenieść do
„FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SIWZ;**

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy